


Rak trzonu macicy (ICD 10: C54)

Opracowanie: Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem


W województwie świętokrzyskim w 2019 roku odnotowano 233 zachorowania na raka trzonu macicy. Najczęściej występującym typem histologicznym był rak endometroidalny (71.2%), a następnie gruczolakorak (18.0%). W strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem rak trzonu macicy stanowił 8.1% i był trzecią przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik zachorowalności wynosił 17.7/100 000. Zaobserwowano wyraźny wzrost zachorowań na raka trzonu macicy wśród kobiet powyżej 50. roku życia. Na przestrzeni ostatnich 21 lat trend czasowy zachorowalności na podstawie współczynnika standaryzowanego charakteryzował się umiarkowaną tendencją wzrostową. W latach 1999-2005 odnotowano wzrosty i spadki współczynnika zachorowalności, a od roku 2005 obserwowany jest jego sukcesywny wzrost. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika zachorowalności wzrosła o 31.0%.

W 2019 roku odnotowano 49 zgonów z powodu raka trzonu macicy. W strukturze zgonów na nowotwory złośliwe ogółem stanowił 3.7% i był szóstą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik umieralności wynosił 2.8/100 000. Na przestrzeni ostatnich 21 lat trend czasowy umieralności charakteryzował się stabilnym przebiegiem z tendencją wzrostową. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika umieralności wzrosła o 42.6%.


Zachorowania na raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, 2019 rok




Zgony z powodu raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, 2019 rok




Histopatologia raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, 2019 rok



Zachorowalność i umieralność na raka trzonu macicy w 5-letnich grupach wieku kobiet w Polsce, 2019 rok




Zachorowalność i umieralność na raka trzonu macicy w 5-letnich grupach wieku kobiet w województwie świętokrzyskim, 2019 rok




Zachorowalność i umieralność na raka trzonu macicy w 2019 roku według województw

	Zachorowalność								Umieralność							
	Mężczyźni				Kobiety				Mężczyźni				Kobiety			
	Liczba	CR*	ASR (W)**	Ryzyko skum.	Liczba	CR*	ASR (W)**	Ryzyko skum.	Liczba	CR*	ASR (W)**	Ryzyko skum.	Liczba	CR*	ASR (W)**	Ryzyko skum.
Dolnośląskie	-	-	-	-	487	32.35	15.62	2.00	-	-	-	-	141	9.37	3.46	0.44
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	330	30.87	15.24	1.87	-	-	-	-	91	8.51	3.10	0.39
Lubelskie	-	-	-	-	356	32.70	16.10	2.03	-	-	-	-	93	8.54	3.03	0.42
Lubuskie	-	-	-	-	133	25.57	12.90	1.63	-	-	-	-	48	9.23	3.81	0.41
Łódzkie	-	-	-	-	446	34.63	15.85	2.02	-	-	-	-	132	10.25	3.63	0.48
Małopolskie	-	-	-	-	513	29.28	15.25	1.95	-	-	-	-	184	10.50	3.77	0.40
Mazowieckie	-	-	-	-	731	25.90	13.19	1.68	-	-	-	-	280	9.92	3.61	0.43
Opolskie	-	-	-	-	179	35.21	17.33	2.13	-	-	-	-	47	9.25	3.13	0.40
Podkarpackie	-	-	-	-	364	33.53	18.05	2.28	-	-	-	-	99	9.12	3.57	0.45
Podlaskie	-	-	-	-	165	27.29	13.48	1.75	-	-	-	-	57	9.43	2.77	0.27
Pomorskie	-	-	-	-	365	30.43	15.80	1.98	-	-	-	-	102	8.50	3.42	0.45
Śląskie	-	-	-	-	792	33.80	16.20	2.05	-	-	-	-	251	10.71	3.57	0.41
Świętokrzyskie	-	-	-	-	233	36.75	17.66	2.19	-	-	-	-	49	7.73	2.78	0.35
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	150	20.59	10.09	1.38	-	-	-	-	55	7.55	3.07	0.40
Wielkopolskie	-	-	-	-	540	30.09	16.21	1.99	-	-	-	-	166	9.25	3.49	0.36
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	239	27.39	13.94	1.65	-	-	-	-	64	7.33	2.88	0.34
Polska	-	-	-	-	6023	30.39	15.23	1.92	-	-	-	-	1859	9.38	3.41	0.41


Zachorowalność na raka trzonu macicy według województw, 2019 rok, ASR (W)**




Umieralność z powodu raka trzonu macicy według województw, 2019 rok, ASR (W)**




Zachorowalność i umieralność z powodu raka trzonu macicy według województw, 2019 rok, ASR (W)**




Zachorowania i zgony kobiet z powodu raka trzonu macicy według powiatów województwa świętokrzyskiego, 2019 rok



Trendy zachorowalności na raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, ASR (W)**



Trendy umieralności z powodu raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, ASR (W)**



* CR (Crude rate) – Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności

** ASR (Age-standardized rate) – Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności