


Rak jelita grubego (ICD 10: C18-C21)

Opracowanie: Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem
(wg stanu na dzień 12.12.2023 r.)


W województwie świętokrzyskim w 2020 roku odnotowano 524 zachorowania na raka jelita grubego (282 mężczyzn i 242 kobiety). Najczęściej występującym typem histologicznym był gruczolakorak (42.7%), a następnie gruczolakorak kanalikowy lub cewkowy (20.7%). W strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem rak jelita grubego stanowił 10.5% i był trzecią przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn i drugą u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik zachorowalności dla mężczyzn wynosił 22.6/100 000 i 15.2/100 000 dla kobiet. Na przestrzeni ostatnich 22 lat trend czasowy zachorowalności dla mężczyzn wskazywał zróżnicowaną tendencję zmian. W latach 1999-2011 trend wskazywał tendencję rosnącą z następującym po sobie spadkiem zachorowalności w latach 2012-2016 i wzrostem w latach 2016-2018. W 2020 roku zaobserwowano wyraźny spadek zachorowalności wynikający najprawdopodobniej z niedorejestrowania nowych zachorowań z powodu pandemii COVID-19. Trend zachorowalności dla kobiet miał bardziej stabilny przebieg z niewielkim spadkiem zachorowalności w roku 2003 i jej wzrostem w latach 2011, 2015 i 2017. Po roku 2017 obserwowany jest spadek zachorowalności.

W 2020 roku odnotowano 370 zgonów z powodu raka jelita grubego (214 mężczyzn i 156 kobiet). W strukturze zgonów na nowotwory złośliwe ogółem rak jelita grubego stanowił 11.8% i był drugą przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn i trzecią u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik umieralności dla mężczyzn wynosił 16.0/100 000 i 8.6/100 000 dla kobiet. W latach 1999-2015 trendy czasowe umieralności dla mężczyzn i kobiet wskazywały rosnącą tendencję zmian z obserwowaną większą dynamiką u mężczyzn. W latach 2003-2012 trend czasowy dla kobiet wskazywał plateau z nieznaczoną tendencją spadkową pod koniec omawianego okresu. W tym samym okresie trend czasowy dla mężczyzn wskazywał wyraźną tendencję wzrostową. Po roku 2015 u mężczyzn obserwowany był spadek umieralności.


Zachorowania na raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, 2020 rok




Zgony z powodu raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, 2020 rok




Histopatologia raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, 2020 rok



Zachorowania na raka jelita grubego według płci i powiatów województwa świętokrzyskiego, 2020 rok




Zachorowania i zgony z powodu raka jelita grubego według powiatów województwa świętokrzyskiego, 2020 rok



Zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego w 2020 roku według województw


	Zachorowalność							Umieralność						
	Mężczyźni				Kobiety			Mężczyźni				Kobiety		
	Liczba	ASR(W)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR(W)*	CR**	Liczba	ASR(W)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR(W)*	CR**
Dolnośląskie	797	29.32	57.19	7.85	643	17.66	42.73	4.59	611	20.51	43.84	8.31	464	10.03
Kujawsko-Pomorskie	566	29.89	56.45	8.04	428	17.70	40.13	4.35	442	21.75	44.08	8.85	307	10.71
Lubelskie	491	25.09	48.17	6.87	391	15.53	36.07	3.69	350	16.65	34.33	5.96	263	8.32
Lubuskie	227	24.45	46.20	6.43	177	14.86	34.12	3.70	186	19.47	37.85	7.13	143	10.23
Łódzkie	601	26.26	51.52	6.53	465	14.89	36.27	3.46	446	17.62	38.23	6.25	380	9.81
Małopolskie	599	20.17	36.15	5.29	427	11.51	24.30	2.71	569	17.24	34.34	6.45	462	10.03
Mazowieckie	1115	23.44	42.92	5.98	813	12.12	28.72	3.20	949	18.16	36.53	6.47	752	8.89
Opolskie	224	22.79	47.24	6.78	187	15.37	36.91	3.64	209	19.77	44.08	7.56	145	10.59
Podkarpackie	500	26.27	48.03	7.42	344	14.00	31.71	3.64	334	16.28	32.08	5.97	231	7.91
Podlaskie	310	28.23	54.07	7.55	231	16.94	38.29	3.99	233	19.90	40.64	7.10	162	8.69
Pomorskie	426	20.20	37.29	5.86	347	12.55	28.81	3.50	393	17.90	34.40	6.70	277	9.20
Śląskie	1244	27.70	57.27	7.73	1134	20.04	48.55	4.84	937	19.37	43.13	7.04	670	9.94
Świętokrzyskie	282	22.60	47.03	6.28	242	15.20	38.39	3.88	214	16.00	35.69	5.79	156	8.56
Warmińsko-Mazurskie	338	27.07	48.65	7.92	260	15.84	35.83	4.23	248	19.34	35.69	7.14	183	9.48
Wielkopolskie	995	32.56	58.43	8.84	752	19.31	41.84	4.69	731	22.69	42.93	8.68	503	10.58
Zachodniopomorskie	373	22.87	45.33	6.27	313	14.66	35.96	3.95	329	19.36	39.98	6.89	223	9.24
Polska	9088	25.75	48.99	6.96	7154	15.58	36.13	3.89	7181	18.89	38.71	7.00	5321	9.55

Zachorowalność na raka jelita grubego według województw, 2020 rok, ASR (W)*




Źródło: onkologia.org.pl

Umieralność z powodu raka jelita grubego według województw, 2020 rok, ASR (W)*




Źródło: onkologia.org.pl


Zachorowalność na raka jelita grubego według płci i województw, 2020 rok, ASR (W)*




Zachorowalność i umieralność z powodu raka jelita grubego według województw, 2020 rok, ASR (W)*



Trendy zachorowalności na raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, ASR (W)*



Trendy umieralności z powodu raka jelita grubego, województwo świętokrzyskie, ASR (W)*



* ASR (Age-standardized rate) – Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności

** CR (Crude rate) – Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności