


Rak trzonu macicy (ICD 10: C54)

Opracowanie: Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem
(wg stanu na dzień 12.12.2023 r.)


W województwie świętokrzyskim w 2020 roku odnotowano 179 zachorowań na raka trzonu macicy. Najczęściej występującym typem histologicznym był rak endometroidalny (75.4%), a następnie gruczolakorak (12.3%). W strukturze zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem rak trzonu macicy stanowił 7.6% i był czwartą przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik zachorowalności wynosił 12.9/100 000. Zaobserwowano wyraźny wzrost zachorowań na raka trzonu macicy wśród kobiet powyżej 50. roku życia. Na przestrzeni ostatnich 22 lat trend czasowy zachorowalności na podstawie współczynnika standaryzowanego charakteryzował się umiarkowaną tendencją wzrostową. W latach 1999-2005 odnotowano wzrosty i spadki współczynnika zachorowalności, a od roku 2005 obserwowany był jego sukcesywny wzrost. W roku 2020 nastąpił wyraźny spadek zachorowań na raka trzonu macicy, którego przyczyną mogą być niedorejestrowania nowych zachorowań z powodu pandemii COVID-19. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika zachorowalności uległa obniżeniu o 4.3%.

W 2020 roku odnotowano 58 zgonów z powodu raka trzonu macicy. W strukturze zgonów na nowotwory złośliwe ogółem stanowił 4.3% i był siódmą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Standaryzowany według wieku współczynnik umieralności wynosił 3.6/100 000. Na przestrzeni ostatnich 22 lat trend czasowy umieralności charakteryzował się stabilnym przebiegiem z tendencją wzrostową. W analizowanym okresie wartość standaryzowanego według wieku współczynnika umieralności wzrosła o 86.2%.

Zachorowania na raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, 2020 rok




Zgony z powodu raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, 2020 rok




Histopatologia raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, 2020 rok



Zachorowalność i umieralność na raka trzonu macicy w 5-letnich grupach wieku kobiet w Polsce, 2020 rok




Zachorowalność i umieralność na raka trzonu macicy w 5-letnich grupach wieku kobiet w województwie świętokrzyskim, 2020 rok




Zachorowalność i umieralność na raka trzonu macicy w 2020 roku według województw

	Zachorowalność								Umieralność							
	Mężczyźni				Kobiety				Mężczyźni				Kobiety			
	Liczba	ASR (W)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR (W)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR (W)*	CR**	Ryzyko skum.	Liczba	ASR (W)*	CR**	Ryzyko skum.
Dolnośląskie	-	-	-	-	432	13.59	28.70	2.64	-	-	-	-	133	3.00	8.84	1.00
Kujawsko-Pomorskie	-	-	-	-	310	14.38	29.07	2.83	-	-	-	-	112	3.72	10.50	1.37
Lubelskie	-	-	-	-	308	13.58	28.41	2.67	-	-	-	-	78	2.46	7.20	0.81
Lubuskie	-	-	-	-	119	10.83	22.94	2.27	-	-	-	-	40	2.90	7.71	0.96
Łódzkie	-	-	-	-	363	12.80	28.31	2.48	-	-	-	-	134	3.32	10.45	1.15
Małopolskie	-	-	-	-	455	13.80	25.90	2.59	-	-	-	-	148	3.05	8.42	1.11
Mazowieckie	-	-	-	-	628	11.37	22.19	2.15	-	-	-	-	324	4.07	11.45	1.39
Opolskie	-	-	-	-	138	12.73	27.24	2.47	-	-	-	-	36	2.39	7.11	0.80
Podkarpackie	-	-	-	-	313	15.53	28.85	2.83	-	-	-	-	92	3.08	8.48	1.09
Podlaskie	-	-	-	-	170	15.05	28.18	2.55	-	-	-	-	54	2.97	8.95	1.07
Pomorskie	-	-	-	-	196	8.54	16.27	1.63	-	-	-	-	86	2.81	7.14	0.93
Śląskie	-	-	-	-	864	16.89	36.99	3.35	-	-	-	-	228	3.32	9.76	1.13
Świętokrzyskie	-	-	-	-	179	12.90	28.39	2.53	-	-	-	-	58	3.63	9.20	0.94
Warmińsko-Mazurskie	-	-	-	-	145	9.59	19.98	2.15	-	-	-	-	53	2.63	7.30	0.91
Wielkopolskie	-	-	-	-	483	13.90	26.87	2.66	-	-	-	-	160	3.59	8.90	1.18
Zachodniopomorskie	-	-	-	-	187	9.81	21.48	2.10	-	-	-	-	75	2.98	8.62	1.06
Polska	-	-	-	-	5290	13.14	26.71	2.54	-	-	-	-	1811	3.25	9.15	1.11


Zachorowalność na raka trzonu macicy według województw, 2020 rok, ASR (W)*




Umieralność z powodu raka trzonu macicy według województw, 2020 rok, ASR (W)*




Zachorowalność i umieralność z powodu raka trzonu macicy według województw, 2020 rok, ASR (W)*




Zachorowania i zgony kobiet z powodu raka trzonu macicy według powiatów województwa świętokrzyskiego, 2020 rok



Trendy zachorowalności na raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, ASR (W)*



Trendy umieralności z powodu raka trzonu macicy, województwo świętokrzyskie, ASR (W)*



* ASR (Age-standardized rate) – Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności

** CR (Crude rate) – Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności