

**NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W 2013 ROKU**

CANCER IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2013



MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTRY OF HEALTH

Niniejszą publikację sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” przeznaczonych na realizację zadania „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych”

This report is financed by the Ministry of Health from the Fund of the National Cancer Control Programme within the task „Improving the functionality of the cancer registration and data collection”

ISSN 2299 – 999X

Kielce 2015

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem
Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce, Polska

HOLYCROSS CANCER CENTER
Department of Epidemiology and Cancer Control
Holycross Office of Cancer Registration
3 Artwińskiego Str.
25-734 Kielce, Poland

tel. +48 41 36 74 271

fax +48 41 36 74 093

e-mail: scoinfo@onkol.kielce.pl

www.onkol.kielce.pl

Redakcja naukowa: *Scientific editors:*

dr hab. n. med. Stanisław Góźdz prof. UJK

dr n. med. Paweł Macek

dr n. med. Jolanta Smok – Kalwat

dr n. med. Aldona Kowalska

Autorzy: *Authors:*

Jolanta Smok – Kalwat

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii Klinicznej
- zastępca Kierownika

*Holycross Cancer Center, Clinic of Clinical Oncology
- vice Manager*

Aldona Kowalska

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Endokrynologii
- Kierownik

*Holycross Cancer Center, Endocrinology Clinic
- Manager*

Dorota Stępień

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii i Walki
z Rakiem – Asystent

*Holycross Cancer Center, Department of Epidemiology and Cancer
Control – Assistant*

Paweł Macek

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii i Walki
z Rakiem - Kierownik
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji – Asystent
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Wydział Nauk
Medycznych – Adiunkt

*Holycross Cancer Center, Department of Epidemiology and Cancer
Control – Manager
Holycross Cancer Center, Department of Rehabilitation – Assistant
School of Economics, Law and Medical Sciences, Faculty of Medical
Sciences – Lecturer*

Stanisław Góźdz

Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Dyrektor,
Klinika Onkologii Klinicznej – Kierownik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów – Adiunkt

*Holycross Cancer Center – Director,
Clinic of Clinical Oncology – Manager
Jan Kochanowski University in Kielce, Department of Prevention and
Cancer Epidemiology – Lecturer*

Weryfikacja tekstu w języku angielskim: *Texts in English revised:*

dr n. med. Paweł Macek

Projekt okładki: *Cover design:*

mgr Ewa Błaszczewicz

Redakcja techniczna: *Technical editor:*

mgr Dorota Stępień

ISSN 2299 – 999X

Kielce 2015

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy rzetelnie i systematycznie wypełniają i przesyłają do Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Dzięki Państwu mógł powstać ten biuletyn. Zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół redakcyjny

Acknowledgements

We are very grateful to all physicians for solid and systematic filling and sending Cancer Registration Form to Holycross Office of Cancer Registration.

Thanks to you it was possible to create this report. We invite you to further cooperation.

Editorial team

Opracowanie na podstawie danych gromadzonych w Świętokrzyskim Biurze Rejestracji Nowotworów przez Panie:

Anna Giemza
Teresa Karpacz
Monika Nogajczyk
Edyta Pokrzepa
Barbara Romańska
Dorota Stępień

Report was created basing on data collected in Holycross Office of Cancer Registration by:


Biuletyn dostępny w formie elektronicznej pod adresem:

Report is accessible in electronic form under address:

<http://www.onkol.kielce.pl/onkol/dokumenty/biuletyn/biuletyn2015.pdf>

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii *Director of Holycross Cancer Center*
Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej *Manager of Clinical Oncology Clinic*
Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej *Consultant in the field of clinical oncology*

dr hab. n. med. Stanisław Góźdz prof. UJK



Słowo wstępne

Unikalny na skalę światową system organizacji walki z rakiem, opracowany przez profesora Tadeusza Koszarowskiego, zakładał istotną rolę epidemiologii w kompleksowych działaniach mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych. Koncepcja Pana Profesora zaowocowała w 1953 roku powstaniem pierwszych rejestrów nowotworowych w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

Na początku lat 80. XX wieku gromadzone były pierwsze dane epidemiologiczne dotyczące zagrożenia nowotworami złośliwymi u mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W przyszłości miały się stać „kamieniem węgielnym” dla Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów, który został powołany do życia w 1988 roku.

Od 1994 roku Świętokrzyski Rejestr Nowotworów jest członkiem Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), Międzynarodowego Stowarzyszenia Rejestrów Nowotworowych (IACR), Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworowych (ENCR). Od 1995 roku dane rejestru są publikowane w *Cancer Incidence in Five Continents*, wydawanym przez Światową Organizację Zdrowia.

Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych w rejestrze możliwym stało się planowanie budowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Początkowe wysokie wartości wskaźników epidemiologicznych uświadamiały skalę problemu oraz wskazywały kierunki rozwoju Centrum. Dążenie do zorganizowania pełnoprofilowej lecznicy zapewniającej mieszkańcom województwa świętokrzyskiego kompleksową opiekę onkologiczną zostało zakończone sukcesem. W dniu dzisiejszym dane epidemiologiczne pochodzące ze Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów pozwalają aktywnie i racjonalnie kreować rozwój Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dzięki kontrolowaniu zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe, we wszystkich szpitalach województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów uzyskuje w każdym roku 100% kompletność zgłaszalności, wysoki odsetek potwierdzeń histopatologicznych i niewielką liczbę zgłoszeń wyłącznie na podstawie karty zgonu pacjenta.

Preface

Unique worldwide organizational system to fight against cancer developed by Professor Tadeusz Koszarowski assumed an important role of epidemiology in comprehensive efforts to combat cancer. The concept of Mr. Professor in 1953 resulted in the creation of the first cancer registries in Warszawa, Kraków and Gliwice.

First epidemiological data on cancer risk in population of Świętokrzyskie Voivodeship were first collected in the early 1980s. In the future, they were to become the “cornerstone” for the Holycross Cancer Registry, which was founded in 1988.

*Since 1994, the Holycross Cancer Registry is a member of the International Agency for Research on Cancer (IARC), the International Association of Cancer Registries (IACR), the European Network of Cancer Registries (ENCR). Since 1995, the registry data are published in *Cancer Incidence in Five Continents*, published by the World Health Organization.*

Thanks to the systematic collection of data in the registry it was possible to plan the construction of Holycross Cancer Center. The initial high values of epidemiological indicators revealed the extent of the problem and indicated directions of development of the Centre. The desire to organize a clinic providing inhabitants of the voivodeship comprehensive oncological care has been completed successfully. Today, epidemiological data from the Holycross Cancer Registry allow active and rational creation of the development of Holycross Cancer Center. By controlling new cancer cases in all hospitals of Świętokrzyskie Voivodeship Holycross Cancer Registry achieved each year 100% completeness of the declaration, a high percentage of histopathological confirmation and a small number of applications based on the patient's death certificate only.

Streszczenie

W 2013 roku liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego wynosiła 1 270 263 osoby, w tym 620 374 (48,8%) mężczyzn i 649 889 (51,2%) kobiet. W 2013 roku, w porównaniu z 2012 rokiem, liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 5 248 osób (0,4%). W analizowanym okresie liczba mężczyzn zmniejszyła się o 2 663, a liczba kobiet o 2 585 osób.

W 2013 roku w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 5 441 zachorowania na nowotwory złośliwe (2 820 u mężczyzn i 2 621 u kobiet). W porównaniu z 2012 rokiem obserwowany wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem wyniósł 249 przypadków tj. 4,8%. Wzrost liczby zachorowań dotyczył obu płci i wynosił odpowiednio 100 u mężczyzn (tj. 3,7%) i 149 (tj. 6,0%) u kobiet.

Wartości surowego współczynnika zachorowalności oraz standaryzowanego według wieku współczynnika zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn wynosiły odpowiednio $454,6/10^5$ i $268,3/10^5$ oraz $403,3/10^5$ i $214,0/10^5$ u kobiet.

Surowe współczynniki zachorowalności były zróżnicowane terytorialnie. U mężczyzn najwyższe wartości były w powiatach: pińczowskim ($535,6/10^5$), koneckim ($496,7/10^5$), staszowskim ($481,1/10^5$), najniższe zaś w powiecie kieleckim ($375,1/10^5$). U kobiet najwyższa zachorowalność była w powiatach: włoszczowskim ($477,4/10^5$), koneckim ($423,0/10^5$), pińczowskim ($422,0/10^5$), najniższa w powiecie kazimierskim ($325,1/10^5$).

W mieście Kielce, surowy współczynnik zachorowalności kształtował się na wysokim poziomie województwa i wynosił u mężczyzn ($511,4/10^5$) i ($521,8/10^5$) u kobiet.

W województwie świętokrzyskim do najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn należały: rak płuca 20,4%, gruczołu krokowego 15,2%, jelita grubego 11,9%, pęcherza moczowego 6,9%, żołądka 4,8%, nerki 3,5%, białaczki 3,0%, a w dalszej kolejności rak krtani 2,6%, trzustki 2,3% oraz chłoniaki 2,2%. Kobiety najczęściej chorowały na raka piersi 20,4%, jelita grubego 9,2%, trzonu macicy 7,5%, płuca 6,7%, jajnika 4,9%, tarczycy 3,9%, białaczki 3,1%, szyjki macicy 2,9%, nerki 2,7%, czerniaka 2,6%.

W 2013 roku w województwie świętokrzyskim na nowotwory złośliwe zmarło 3 116 osób (1 815 mężczyzn i 1 301 kobiet). W porównaniu z 2012 rokiem liczba zgonów była niższa o 118 tj. o 3,6%. Spadek liczby zgonów dotyczył obu płci i wynosił odpowiednio 50 u mężczyzn (tj. 2,7%) i 68 (tj. 5,0%) u kobiet. Wartości surowego współczynnika umieralności oraz standaryzowanego według wieku współczynnika umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn wynosiły odpowiednio $292,6/10^5$ i $163,0/10^5$, zaś $200,2/10^5$ i $86,2/10^5$ u kobiet.

Najwyższe surowe współczynniki umieralności u mężczyzn były w powiatach: jędrzejowskim ($339,4/10^5$), pińczowskim ($327,3/10^5$), buskim ($322,6/10^5$), najniższe w powiecie kieleckim ($243,6/10^5$). Najwyższą umieralność na nowotwory złośliwe ogółem u kobiet, wyrażoną surowym współczynnikiem umieralności, obserwowano w powiatach: buskim ($283,7/10^5$), opatowskim ($267,6/10^5$), pińczowskim ($252,3/10^5$), najniższą w powiecie staszowskim ($134,9/10^5$).

W mieście Kielce surowy współczynnik umieralności u mężczyzn należał do najniższych w województwie i wynosił $265,2/10^5$, u kobiet zaś współczynnik ten należał do średniowysokich i wyniósł $227,4/10^5$.

Najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn były: rak płuca 30,6%, jelita grubego 11,6%, gruczołu krokowego 9,9%, żołądka 6,6%, pęcherza moczowego 5,3%, trzustki 4,9%, białaczki 3,6%, nerki 3,3%, krtani 2,5% oraz nowotwory złośliwe mózgu 2,3%. U kobiet były to: rak płuca 14,1%, piersi 12,5%, jelita grubego 11,7%, jajnika 6,8%, szyjki macicy 5,6%, trzustki 5,5%, żołądka 5,0%, trzonu macicy 4,1%, białaczki 3,5%, oraz pęcherzyka żółciowego 2,7%.

Summary

In the year 2013 Świętokrzyskie Voivodeship had 1 270 263 inhabitants with 620 374 (48.8%) men and 649 889 (51.2%) women. This number compared to the year 2012 shows a decrease of 5 248 (0.4%). In the analyzed period the number of men decreased by 2 663 and women by 2 585.

5 441 new cases of cancer (2 820 in men and 2 621 in women) were registered in 2013 . Compared to the year 2012 observed number of new cases of all cancer combined increased by 249 (4.8%). Increase in new cancer cases was observed in both sexes and amounted 100 for men (i.e. 3.7%) and 149 for women (i.e. 6.0%).

The value of crude rate of incidence and age standardized rate of incidence for men amounted to $454.6/10^5$ and $268.3/10^5$ and for women $403.3/10^5$ and $214.0/10^5$.

Values of crude rates of incidence were varied geographically. In men the highest values in poviats: pińczowski ($535.6/10^5$), konecki ($496.7/10^5$), staszowski ($481.1/10^5$), while the lowest in kielecki ($375.1/10^5$). In women the highest incidence in poviats: woszczowski ($477.4/10^5$), konecki ($423.0/10^5$), pińczowski ($422.0/10^5$), while the lowest in kazimierski ($325.1/10^5$).

In the city of Kielce, the crude rate of incidence was $490.5/10^5$ and belonged to the highest in the voivodeship – amounted $511.4/10^5$ for men and $521.8/10^5$ for women.

Most common cancers affecting men in Świętokrzyskie Voivodeship was: lung cancer 20.4%, prostate 15.2%, colorectal 11.9%, bladder 6.9%, stomach 4.8%, kidney 3.5%, leukemia 3.0% and subsequently – larynx cancer 2.6%, pancreas 2.3% and lymphomas 2.2%. Most common cancers of women was: breast cancer 20.4%, colorectal 9.2%, corpus uteri 7.5%, lung 6.7%, ovarian 4.9%, thyroid 3.9%, leukemia 3.1%, cervical 2.9%, kidney 2.7%, melanoma 2.6%.

In the year 2013 there were 3 116 deaths due to cancers (1 815 male and 1 301 female). Compared to the year 2012 the number of deaths was lower by 118 (3.6%). The decrease of cancer deaths affected both sexes and amounted to 50 (i.e. 2.7%) for men and 68 (i.e. 5.0%) for women. The value of crude rate of mortality and age standardized rate of mortality for all cancers combined for men was $292.6/10^5$ and $163.0/10^5$ and $202.2/10^5$ and $86.2/10^5$ for women.

The highest crude rate of mortality for men was in poviats: jędrzejowski ($339.4/10^5$), pińczowski ($327.3/10^5$), buski ($322.6/10^5$), the lowest in kielecki ($243.6/10^5$). The highest all cancers combined mortality for women, expressed in crude rate of mortality, was observed in poviats: buski ($283.7/10^5$), opatowski ($267.6/10^5$), pińczowski ($252.3/10^5$), the lowest in staszowski ($134.9/10^5$).

In the city of Kielce crude rate of mortality was one of the lowest in the voivodeship and amounted $265.2/10^5$ but as for women the rate was at average and amounted $227.4/10^5$.

Most common cause of death due to cancers for men was: lung cancer 30.6%, colorectal 11.6%, prostate 9.9%, stomach 6.6%, bladder 5.3%, pancreas 4.9%, leukemia 3.6%, kidney 3.3%, larynx 2.5% and brain cancer 2.3%. In women were: lung cancer 14.1% breast 12.5%, colorectal 11.7%, ovarian 6.8%, cervical 5.6%, pancreas 5.5%, stomach 5.0%, corpus uteri 4.1%, leukemia 3.5% and gallbladder 2.7%.

Spis treści

1. Wstęp.....	15
1.1. Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego.....	15
1.2. Charakterystyka demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2013 roku.....	16
1.3. Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów..	20
1.4. Zastosowane mierniki epidemiologiczne i metody statystyczne	23
1.5. Ocena jakości danych.....	25
2. Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2013 roku – tabele, ryciny, mapy	27
3. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2013 roku – tabele, ryciny, mapy	51
ANEKS – Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N-1a).....	75

Contents

1. Introduction.....	15
1.1. Administrative division of Świętokrzyskie Voivodeship	15
1.2. Demographics of Świętokrzyskie Voivodeship in 2013.....	16
1.3. Holycross Office Of Cancer Registration.....	23
1.4. Applied epidemiological measures and statistical methods	24
1.5. Evaluation of the data quality.....	25
2. New cancer cases in Świętokrzyskie Voivodeship in 2013 – tables, figures, maps	27
3. Cancer deaths in Świętokrzyskie Voivodeship in 2013 – tables, figures, maps	51
ANNEX – Cancer Registration Form (MZ/N-1a).....	75

1. WSTĘP

Biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2013 roku” jest seryjnym wydawnictwem przygotowanym przez Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zawiera informacje dotyczące obciążenia nowotworami złośliwymi w województwie świętokrzyskim. W tabelach, na rycinach i mapach biuletynu przedstawiono ogólne dane dotyczące zachorowań i zgonów w województwie oraz dane szczegółowe z uwzględnieniem grup wieku, płci i lokalizacji nowotworu złośliwego, a także miejsca zamieszkania (według powiatu). Wersja elektroniczna biuletynu dostępna jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (zakładka Zakłady Medyczne/Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem). Serdecznie zapraszamy czytelników do odwiedzenia naszej strony internetowej.

1. INTRODUCTION

Bulletin „Cancer in Świętokrzyskie Voivodeship in 2013” is a serial publication produced by Department of Epidemiology and Cancer Control at Holycross Cancer Center in Kielce which informs about the cancer situation in Świętokrzyskie Voivodeship. Tables, figures and maps present general data on cancer incidence and deaths caused by it, as well as detailed data with respect to age, sex, cancer site and place of living of the patient. Electronic version of the bulletin is available on the internet website of Holycross Cancer Center in Kielce (bookmark Medical Departments/ Department of Epidemiology and Cancer Control). We most warmly invite our readers to visit our internet website.

1.1. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej Polsce. Graniczy z 6 innymi województwami: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i śląskim. Pod względem administracyjnym województwo świętokrzyskie składa się z 13 powiatów oraz miasta Kielce na prawach powiatu. W powiatach województwa znajdują się 102 gminy. Pięć z nich stanowią gminy miejskie, 26 gminy miejsko-wiejskie, 71 gminy wiejskie.

1.1. ADMINISTRATIVE DIVISION OF ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP

Świętokrzyskie Voivodeship is located in south-east Poland. It borders with 6 other voivodeship: Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Małopolskie, Podkarpackie and Śląskie. Świętokrzyskie Voivodeship consists of 13 districts and city of Kielce counted as a separate district. In the districts of the voivodeship one can distinguish 102 communes, 5 of them are urban, 26 are urban-rural, 71 are rural.



Mapa 1. Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego
Map 1. Administrative division, Świętokrzyskie Voivodeship



Mapa 2. Podział administracyjny Polski
Map 2. Administrative division, Poland

1.2. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2013 ROKU

W 2013 roku liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego wynosiła 1 270 263 osoby, z czego mężczyźni stanowili 48,8% (N=620 374), a kobiety 51,2% (N=649 889). W 2013 roku w porównaniu z 1999 rokiem liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 4,9% (N=65 542). W analizowanym okresie liczba mężczyzn zmniejszyła się o 5,3% (N=34 998), liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 4,5% (N=30 544). Proporcja najmłodszej grupy mieszkańców województwa w wieku do 44 roku życia uległa zmniejszeniu o 16,9% (16,8% mężczyzn, 17,0% kobiet). W grupie wieku 45-64 lata w 2013 roku w porównaniu z 1999 rokiem obserwowano wzrost liczby mieszkańców województwa o 16,4% (18,1% mężczyzn, 14,8% kobiet). Trend wzrostowy o 10,7% obserwowano również w grupie wieku powyżej 65 roku życia (9,8% mężczyzn, 11,3% kobiet).


1.2. DEMOGRAPHICS OF ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2013

In 2013 number of inhabitants of Świętokrzyskie Voivodeship was 1 270 263. The percentage of men amounted to 48.8% (No=620 374), while percentage of women was 51.2% (No=649 889). In 2013 the number of inhabitants decreased by 4.9% (No=65 542) compared to 1999. In analyzed period the population of men decreased by 5.3% (No=34 998), while the population of women decreased by 4.5% (No=30 544). The proportion of the youngest age group up to 44 years old decreased by 16.9% (16.8% men and 17.0% women). In 2013 in age group 45-64 years old compared to 1999, was observed an increase in the number of inhabitants of the voivodeship by 16.4% (18.1% men, 14.8% women). The upward trend of 10.7% was observed also in age group over 65 years old (9.8% men, 11.3% women).

Tabela 1. Struktura ludności województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2013 roku. Struktura standardowej populacji świata

Table 1. The structure of population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013. Structure of standard world population

Grupa wieku Age group	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	Ogółem Total
Mężczyźni Males	30 977	29 660	31 194	38 028	45 461	51 006	52 118	48 540	41 261	38 851	44 961	49 273	41 687	26 948	17 711	15 527	10 801	6 370	620 374
Kobiety Females	29 035	28 472	29 521	36 400	42 924	47 392	48 496	44 896	39 444	37 750	44 955	50 428	46 537	32 895	25 664	26 333	21 584	17 163	649 889
Standardowa populacja świata World standard population	12 000	10 000	9 000	9 000	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	4 000	4 000	3 000	2 000	1 000	500	500	100 000



Rycina 1. Ludność województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w latach 1999 i 2013

Figure 1. Population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999 and 2013

Tabela 2. Liczba ludności w powiatach według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku
Table 2. Population in poviats by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013

Powiat Poviat	Płeć Sex	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+	Ogółem Total
buski	M	1 689	1 688	1 795	2 206	2 502	2 820	2 844	2 774	2 559	2 253	2 690	2 848	2 388	1 648	1 039	990	720	500	35 953
	K	1 715	1 635	1 741	2 067	2 344	2 647	2 717	2 658	2 348	2 099	2 505	2 711	2 595	2 036	1 512	1 634	1 472	1 276	37 712
jędrzejowski	M	2 303	2 235	2 304	2 697	3 153	3 500	3 743	3 479	2 801	2 526	2 904	3 493	3 041	1 973	1 242	1 037	718	458	43 607
	K	2 197	2 091	2 104	2 614	2 914	3 243	3 412	3 058	2 530	2 334	2 982	3 440	3 275	2 160	1 584	1 701	1 510	1 260	44 409
kazimierski	M	725	743	803	1 068	1 287	1 432	1 374	1 315	1 168	1 145	1 270	1 387	1 140	755	581	465	336	225	17 219
	K	708	744	830	974	1 212	1 232	1 280	1 175	1 142	1 077	1 184	1 308	1 166	907	777	782	673	672	17 843
kielecki	M	5 736	5 498	5 929	7 278	8 562	8 919	8 665	8 090	7 314	6 834	7 599	7 319	5 882	3 462	2 213	1 950	1 391	804	103 445
	K	5 358	5 339	5 691	6 961	8 174	8 399	8 139	7 620	6 813	6 154	6 955	6 708	5 800	3 855	3 201	3 376	2 937	2 373	103 853
konecki	M	1 927	1 930	2 016	2 475	2 973	3 272	3 365	3 300	2 893	2 714	3 082	3 263	2 848	1 869	1 221	1 038	706	380	41 272
	K	1 837	1 891	1 955	2 364	2 711	2 978	2 962	2 838	2 528	2 484	2 855	3 223	3 105	2 240	1 734	1 931	1 539	1 139	42 314
opatowski	M	1 319	1 307	1 418	1 695	2 033	2 121	2 197	2 072	1 721	1 784	2 025	2 303	1 902	994	758	699	511	334	27 193
	K	1 137	1 265	1 368	1 654	1 855	1 919	1 930	1 878	1 657	1 683	1 803	2 143	1 858	1 213	1 175	1 190	1 083	846	27 657
ostrowiecki	M	2 561	2 463	2 661	3 294	3 677	4 418	4 677	4 321	3 432	3 392	4 210	4 852	4 096	2 547	1 672	1 442	958	534	55 207
	K	2 334	2 379	2 511	3 138	3 403	4 108	4 371	4 055	3 367	3 600	4 615	5 341	4 687	3 212	2 525	2 451	2 032	1 410	59 539
pińczowski	M	889	888	1 041	1 251	1 493	1 555	1 582	1 487	1 296	1 304	1 530	1 728	1 395	925	638	538	383	243	20 166
	K	867	846	944	1 227	1 401	1 388	1 365	1 279	1 204	1 243	1 378	1 562	1 441	1 137	908	904	821	699	20 614
sandomierski	M	1 879	1 856	2 069	2 566	2 986	3 130	3 145	2 991	2 636	2 529	2 689	2 992	2 551	1 730	1 268	1 036	678	445	39 176
	K	1 722	1 758	1 923	2 429	2 848	2 922	2 942	2 749	2 638	2 496	2 722	2 922	2 909	2 118	1 687	1 604	1 406	1 229	41 024
skarżyski	M	1 698	1 571	1 680	2 232	2 584	3 150	3 241	2 957	2 397	2 351	2 886	3 389	2 655	1 704	1 095	989	775	419	37 773
	K	1 592	1 513	1 576	1 993	2 385	2 830	2 905	2 626	2 334	2 378	3 048	3 702	3 136	2 267	1 659	1 942	1 545	1 116	40 547
starachowicki	M	2 265	2 152	2 180	2 759	3 280	3 681	3 739	3 419	2 905	2 947	3 388	3 637	3 013	1 947	1 428	1 357	862	450	45 409
	K	2 022	2 058	2 087	2 596	3 062	3 443	3 393	3 027	2 833	2 786	3 508	3 798	3 543	2 522	2 179	2 218	1 764	1 239	48 078
staszowski	M	1 943	1 759	2 013	2 445	2 734	3 054	2 979	2 765	2 425	2 198	2 715	2 937	2 343	1 536	932	785	607	414	36 584
	K	1 731	1 738	1 852	2 366	2 633	2 728	2 714	2 582	2 285	2 229	2 584	2 707	2 437	1 742	1 305	1 340	1 072	1 016	37 061
włoszczowski	M	1 161	1 214	1 230	1 504	1 813	1 833	1 849	1 705	1 514	1 498	1 690	1 715	1 537	1 017	657	554	394	234	23 119
	K	1 027	1 119	1 182	1 453	1 662	1 622	1 721	1 537	1 381	1 315	1 472	1 647	1 593	1 169	893	993	793	674	23 253
m. Kielce	M	4 882	4 356	4 055	4 558	6 384	8 121	8 718	7 865	6 200	5 376	6 283	7 410	6 896	4 841	2 967	2 647	1 762	930	94 251
	K	4 788	4 096	3 757	4 564	6 320	7 933	8 645	7 814	6 384	5 872	7 344	9 216	8 992	6 317	4 525	4 267	2 937	2 214	105 985

Tabela 3. Struktura ludności według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 3.** The structure of population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013

Grupa wieku Age group	Mężczyźni Males		Kobiety Females	
	Liczba bezwzględna Absolute number	Odsetek Percentage	Liczba bezwzględna Absolute number	Odsetek Percentage
00-04	30 977	5,0	29 035	4,5
05-09	29 660	4,8	28 472	4,4
10-14	31 194	5,0	29 521	4,5
15-19	38 028	6,1	36 400	5,6
20-24	45 461	7,3	42 924	6,6
25-29	51 006	8,2	47 392	7,3
30-34	52 118	8,4	48 496	7,5
35-39	48 540	7,8	44 896	6,9
40-44	41 261	6,7	39 444	6,1
45-49	38 851	6,3	37 750	5,8
50-54	44 961	7,2	44 955	6,9
55-59	49 273	7,9	50 428	7,8
60-64	41 687	6,7	46 537	7,2
65-69	26 948	4,3	32 895	5,1
70-74	17 711	2,9	25 664	3,9
75-79	15 527	2,5	26 333	4,1
80-84	10 801	1,7	21 584	3,3
85+	6 370	1,0	17 163	2,6
Ogółem/Total	620 374	100	649 889	100

**Rycina 2.** Liczba ludności według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Figure 2.** Population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013

1.3. ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW

Świętokrzyski Rejestr Nowotworów, od 01.01.2013 roku Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Dz. U. z dnia 28.12.2012 roku, poz. 1497), będący częścią Zakładu Epidemiologii i Walki z Rakiem rozpoczął swoją działalność w 1988 roku. Jest jednym z 16 regionalnych rejestrów onkologicznych w Polsce. Działalność Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów zaowocowała licznymi publikacjami naukowymi z zakresu epidemiologii nowotworów złośliwych, przygotowanymi w ramach 18 projektów międzynarodowych i krajowych, poczynając od 1994 roku. Na bazie omawianej współpracy międzynarodowej opublikowano około 40 oryginalnych prac naukowych w ramach grup roboczych (*EUROCARE Working group, EUROCARE-4 Working group, RARECARE Working group*).

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów wraz z Zakładem Epidemiologii i Walki z Rakiem uczestniczyło lub nadal uczestniczy w projektach europejskich oraz programach międzynarodowych i krajowych. Wykaz tych projektów i programów, wraz z datami granicznymi uczestnictwa w nich, zaprezentowano poniżej.

1994-1997	CI5-Cancer Incidence In Five Continents (volume VII)
1995-1998	GLOBOCAN-1 (Cancer Incidence and Mortality Worldwide)
1997-1999	EUROCIM-1 (Europe Cancer Incidence and Mortality)
1999-2002	ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System)
1999-2003	EUROCARE (High Resolution Study)
1999-2005	CONCORD (High Resolution Study Colon and Rectum)
2000-2003	CI5-Cancer Incidence In Five Continents (volume VIII)
2005-2007	CI5-Cancer Incidence In Five Continents (volume IX)
2005-2009	EUROCARE-4 (Survival of cancer patients in Europe)
2007-2010	EUROCOURSE (Europe against Cancer: Optimization of the Use of Registers for Scientific Excellence in research)
2007-2010	EUCARES (European Population-Based Cancer Registries for Research and Cancer Control)
2007-2011	RARECARE (Surveillance of rare cancer in Europe)
2008-2011	EUROCHIP (European Cancer Health Indicator Project)
2010-2011	PONS (<i>Establishing Infrastructure for Population Study of Health in Poland</i>)
2010-2015	EUROCARE-5 (Survival of cancer patients in Europe)
2011-2013	CI5-Cancer Incidence In Five Continents (volume X)
2012-nadal*	ECO (European Cancer Observatory)
2012-2015	CONCORD-2 (Global Surveillance of Cancer Survival - The CONCORD-2 Study)

* pol. *nadal* – ang. *still*

Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ściśle współpracuje z Międzynarodową Agencją Badań nad Rakiem, Światową Organizacją Zdrowia oraz Europejską Siecią Rejestrów Nowotworowych. Materiał epidemiologiczny gromadzony w Świętokrzyskim Biurze Rejestracji Nowotworów stanowi istotny wkład do analiz dotyczących obciążenia nowotworami złośliwymi w Polsce i na świecie. Na bazie współpracy międzynarodowej opublikowano 32 prace naukowe. Wykaz tych publikacji zaprezentowano poniżej.

- Berrino F, Verdecchia A, Lutz JM et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Comparative cancer survival information in Europe](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 901-8.
DOI: 10.1016/j.ejca.2009.01.018
- De Angelis R, Francisci S, Baili P et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [The EUROCARE-4 database on cancer survival in Europe: Data standardisation, quality control and methods of statistical analysis](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 909-30.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.003
- Sant M, Allemani C, Santaquilani M et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 931-91.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.018
- Gatta G, Zigon G, Capocaccia R et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Survival of European children and young adults with cancer diagnosed 1995-2002](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 992-1005.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.042
- Quaglia A, Tavilla A, Shack L et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [The cancer survival gap between elderly and middle-aged patients in Europe is widening](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 1006-16.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.028
- Micheli A, Ciampichini R, Oberaigner W et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [The advantage of women in cancer survival: An analysis of EUROCARE-4 data](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 1017-27.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.008
- Brenner H, Francisci S, de Angelis R et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Long-term survival expectations of cancer patients in Europe in 2000-2002](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 1028-41.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.005
- Verdecchia A, Guzzinati S, Francisci S, et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Survival trends in European cancer patients diagnosed from 1988 to 1999](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 1042-66.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.029
- Francisci S, Capocaccia R, Grande E et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [The cure of cancer: A European perspective](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 1067-79.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.034
- Rosso S, De Angelis R, Ciccolallo L et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Multiple tumours in survival estimates](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(6): 1080-94.
DOI: 10.1016/j.ejca.2008.11.030
- Anttila A, Ronco G. *Group Author(s): European Union; EUNICE.* [Description of the national situation of cervical cancer screening in the member states of the European Union](#). *Eur J Cancer* 2009; 45(15): 2685-2708.
DOI: 10.1016/j.ejca.2009.07.017
- Gatta G, Zigon G, Aareleid T et al. [Patterns of care for European colorectal cancer patients diagnosed 1996-1998: A EUROCARE High Resolution Study](#). *Acta Oncol* 2010; 49(6): 776-83.
DOI: 10.3109/02841861003782009
- Gatta G, Capocaccia R, Trama A et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [The Burden of Rare Cancers in Europe](#). *Rare Diseases Epidemiology. Book Series: Advances in Experimental Medicine and Biology* 2010; 686: 285-303.
- Góźdz S, Debska A, Lasota-Bielska M et al. [Five-year relative survival rates in Swietokrzyskie voivodeship \(Poland\) on the basis of the Swietokrzyskie Cancer Registry data. \[Względne wskaźniki 5-letnich przeżyc na nowotwory złośliwe w województwie swietokrzyskim na podstawie danych Swietokrzyskiego Rejestru Nowotworow\]](#). *Prz Epidemiol* 2011; 65(4): 657-61.

- Zigon G, Berrino F, Gatta G et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Prognoses for head and neck cancers in Europe diagnosed in 1995-1999: a population - based study](#). *Ann Oncol* 2011; 22(1): 165-74.
DOI: 10.1093/annonc/mdq306
- Trama A, Mallone S, Nicolai N et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Burden of testicular, paratesticular and extragonadal germ cell tumours in Europe](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(2): 159-69.
DOI: 10.1016/j.ejca.2011.08.020
- Visser O, Adolfsson J, Rossi S et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Incidence and survival of rare urogenital cancers in Europe](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(4): 456-64.
DOI: 10.1016/j.ejca.2011.10.031
- Van Dijk BAC, Gatta G, Capocaccia R et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Rare cancers of the head and neck area in Europe](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(6): 783-96.
DOI: 10.1016/j.ejca.2011.08.021
- Oberaigner W, Minicozzi P, Bielska-Lasota M et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Survival for Ovarian Cancer in Europe: The across-country variation did not shrink in the past decade](#). *Acta Oncol* 2012; 51(4): 441-53.
DOI: 10.3109/0284186X.2011.653437
- Mallone S, De Vries E, Guzzo M et al. *Group Author(s): RARECARE WG.* [Descriptive epidemiology of malignant mucosal and uveal melanomas and adnexal skin carcinomas in Europe](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(8): 1167-75.
DOI: 10.1016/j.ejca.2011.10.004
- Siesling S, van der Zwan JM, Izarzugaza I et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Rare thoracic cancers, including peritoneum mesothelioma](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(7): 949-60.
DOI: 10.1016/j.ejca.2012.02.047
- Sant M, Minicozzi P, Lagorio S et al. *Group Author(s): EUROCARE Working Grp.* [Survival of European patients with central nervous system tumors](#). *Int J Cancer* 2012; 131(1): 173-85.
DOI: 10.1002/ijc.26335
- Faivre J, Trama A, De Angelis R et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Incidence, prevalence and survival of patients with rare epithelial digestive cancers diagnosed in Europe in 1995-2002](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(10): 1417-24.
DOI: 10.1016/j.ejca.2011.10.038
- Gatta G, Ferrari A, Stiller C et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Embryonal cancers in Europe](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(10): 1425-33.
DOI: 10.1016/j.ejca.2011.12.027
- Crocetti E, Trama A, Stiller C et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Epidemiology of glial and non-glial brain tumours in Europe](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(10): 1532-42.
DOI: 10.1016/j.ejca.2011.12.013
- Visser O, Trama A, Maynadie M et al. *Group Author(s): RARECARE Working Grp.* [Incidence, survival and prevalence of myeloid malignancies in Europe](#). *Eur J Cancer* 2012; 48(17): 3257-66.
DOI: 10.1016/j.ejca.2012.05.024
- Gavin AT, Francisci S, Foschi R et al. *Group Author(s): EUROCARE-4 Working Grp.* [Oesophageal cancer survival in Europe: A EUROCARE-4 study](#). *Cancer Epidemiol* 2012; 36(6): 505-12.
DOI: 10.1016/j.canep.2012.07.009
- Gatta G, Mallone S, van der Zwan JM et al. [Cancer prevalence estimates in Europe at the beginning of 2000](#). *Ann Oncol* 2013; 24(6): 1660-6.
DOI: 10.1093/annonc/mdt030

Allemani C, Rachet B, Weir HK et al. [Colorectal cancer survival in the USA and Europe: a CONCORD high-resolution study](#). *BMJ Open* 10; 3(9): e003055.

DOI: 10.1136/bmjopen-2013-003055

Gozdz S, Krzyzak M, Maslach D et al. [Premature mortality due to cancer in Swietokrzyskie Province \(Poland\) in 1999-2010](#). *Prz Epidemiol* 2013; 67(3): 477-82, 575-9.

Gozdz S, Krzyzak M, Maslach D et al. [Trends of premature mortality in Swietokrzyskie Province \(Poland\), years 2002-2010](#). *Rocz Panstw Zakl Hig* 2013; 64(3): 205-10.

Allemani C, Weir HK, Carreira H et al. *Group Author(s): CONCORD Working Grp.* [Global surveillance of cancer survival 1995–2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries \(CONCORD-2\)](#). *The Lancet* - 26 November 2014

DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62038-9

1.3. HOLYCROSS OFFICE OF CANCER REGISTRATION

Holycross Cancer Registry, from 01.01.2013 Holycross Office of Cancer Registration (by order of the Minister of Health, 20 December 2012, regarding creation of national Cancer Registration, Dz. U. 28.12.2012, pos. 149), as a part of Department of Epidemiology and Cancer Control began its activity in 1988. It is one of 16 regional oncologic registries in Poland. The activity of Holycross Office of Cancer Registration lead to numerous scientific publications in the field of epidemiology of cancer prepared within the framework of 18 national and international projects, dating from 1994. Based on the mentioned international cooperation 40 original scientific researchers were published by working groups (EUROCARE Working group, EUROCARE-4 Working group, RARECARE Working group).

Holycross Office of Cancer Registration together with the Department of Epidemiology and Cancer Control participated or continues to participate in European projects as well as national and international programs. List of these projects and programs, along with the limit dates of participation, is presented on page 20.

Department of Epidemiology and Cancer Control Holycross Cancer Center in Kielce works closely with International Agency for Research on Cancer, World Health Organization and European Network of Cancer Registries. Epidemiological material collected in Holycross Office of Cancer Registration is an important contribution to the analysis on the burden of cancer in Poland and worldwide. Based on the international cooperation 32 original scientific researchers were published. List of these publication is presented on pages 21-23.

1.4. ZASTOSOWANE MIERNIKI EPIDEMIOLOGICZNE I METODY STATYSTYCZNE

W biuletynie przedstawiono dane dotyczące obciążenia nowotworami złośliwymi w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Nowotwory złośliwe kodowano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do C97 i D00 do D09 (z wyjątkiem raka skóry, ICD10: C44) na podstawie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (druk MZ/N-1a), wypełnianej przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia. W biuletynie zastosowano podstawowe mierniki epidemiologiczne: współczynnik surowy, współczynnik standaryzowany, odsetek, liczby bezwzględne, wskaźnik zachorowania/zgony.

Surowy współczynnik zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe przypadających na 10⁵ osób bez określania struktury wieku.

Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności (umieralności) określa ile zachorowań wystąpiłoby w danej populacji (w przeliczeniu na 10^5 mieszkańców), gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Za populację standardową przyjęto „standardową populację świata”.

Bezwzględna liczba zachorowań (zgonów) określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe występujących w określonym przedziale czasu w danej populacji. Zależy od struktury wieku i wielkości populacji.

Wskaźnik struktury (odsetek) jest ilorazem bezwzględnej liczby wybranych według określonego kryterium zachorowań/zgonów przez całkowitą liczbę zachorowań/zgonów wyrażanym w procentach.

Wskaźnik zachorowania/zgony jest ilorazem liczby zarejestrowanych zachorowań i liczby zgonów na nowotwory złośliwe tej samej lokalizacji w tym samym czasie.

Ryzyko skumulowane określa prawdopodobieństwo zachorowania (zgonu) na dany nowotwór w określonym przedziale wiekowym, jeżeli zgon nie nastąpi wcześniej z powodu innej przyczyny. Dodatkowo zakłada się, że ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w poszczególnych 5-letnich grupach wieku jest takie jak w analizowanej populacji.

Analizę statystyczną i interpretację graficzną wyników wykonano przy użyciu pakietu Microsoft Office 2010 z licencją Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

1.4. APPLIED EPIDEMIOLOGICAL MEASURES AND STATISTICAL METHODS

The bulletin presents information on the cancer situation in Świętokrzyskie Voivodeship. Cancer was codified according to X revision of International Statistical Classification of Diseases and Health Problems from C00 to 97 and D00 to D09 (except for skin cancer, ICD10: C44) based on Card of Registration of Cancer (Mz/N-1a) completed by every unit of health protection. The bulletin used all basic epidemiologic measures: crude rate, age standardized rate, percentage, absolute number, Incidence/Deaths ratio.

Crude incidence (mortality) rate defines number of new cancer cases (deaths) in 10^5 members of the researched population, but it doesn't take into account the age structure of the population.

The age standardized rates of incidence (mortality) defines the number of new cancer cases (deaths) that would occur in a given population (per 10^5 members of researched population) if it's age structure was the same as that of the population chosen as the standard. „The standard population of the world” was chosen as the standard population.

The absolute number of new cancer cases (deaths) defines quantity of new cases (deaths) due to cancer occurring in a given population in a specific time period, depends on age structure and the size of population.

Structure indicator (percentage) is the quotient of the absolute number of new cancer cases (deaths) chosen according to specific criterion and the complete number of new cases (deaths), presented as percentage.

Incidence/Deaths ratio is the quotient of the number of registered new cancer cases and the number of cancer deaths in the same cancer site at the same time.

Cumulative risk defines the probability of incidence (death) on the cancer in a certain age range, if death not occur earlier due to other causes. Another assumption is that the risk of cancer in each five-year age groups is the same as in the analyzed population.

Statistical analysis and graphical interpretation of the results was performed using Microsoft Office 2010 license Holycross Cancer Center in Kielce.

1.5. OCENA JAKOŚCI DANYCH

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów od lat jest uważane za jedno z najlepszych w Polsce ze względu na stuprocentową kompletność rejestracji zachorowań, wysoki procent potwierdzeń histopatologicznych i niski odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C80).

Ocenie jakości danych gromadzonych w rejestrze nowotworów służy odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym. W 2013 roku w województwie świętokrzyskim odsetek ten zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet wyniósł 94%.

Kolejną miarą opisującą jakość danych jest odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C80). Niska wartość tego wskaźnika świadczy o wysokiej jakości danych. W 2013 roku w województwie świętokrzyskim odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym wyniósł 1,5%.

Wysoka kompletność i jakość rejestracji nowotworów w badanej populacji wpływa na prawidłową ocenę stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi.

1.5. EVALUATION OF THE DATA QUALITY

For years the Holycross Office of Cancer Registration is recognized as one of the best due to completeness of its data, high percentage of histopathological data confirmation and low percentage of incidence without specification of site (ICD10: C80).

The evaluation of the gathered data in the cancer registry is confirmed by the percentage of the diagnoses supplemented by histopathological verification. In 2013 in Świętokrzyskie this percentage was 94%, for both men and women.

Another measure that proves the high quality of data is the percentage of incidence without specification of site (ICD10: C80). Low value of this indicator is a sign of a high quality of data. In 2013 in Świętokrzyskie Voivodeship the percentage incidence without specification of site was 1.5%.

High completeness and quality of cancer registration in the study population affect the proper assessment of cancer risk.

Tabela 4. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według płci i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku

Table 4. Cancer incidence/death ratio by sex and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013

	Powiat / Powiat															
	Polska	Województwo Voivodeship	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
Mężczyźni <i>Males</i>	1,5	1,6	1,4	1,3	1,4	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	1,5	1,4	1,7	1,5	1,7	1,9
Kobiety <i>Females</i>	1,9	2,0	1,4	2,1	1,4	2,3	2,7	1,3	2,5	1,7	1,6	1,7	1,7	2,7	2,4	2,3
Ogółem <i>Total</i>	1,7	1,7	1,4	1,6	1,4	1,8	2,0	1,3	1,8	1,7	1,6	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1


Tabela 5. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych dla zachorowań w podziale na płeć i umiejscowienie w województwie świętokrzyskim w 2013 roku

Table 5. The percentage of morphologically verified for new cancer cases by sex and site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013

ICD 10	Mężczyźni Males	Kobiety Females	ICD 10	Mężczyźni Males	Kobiety Females
C00	1,0	1,0	C55	-	-
C01	1,0	-	C56	-	0,9
C02	1,0	1,0	C57	-	1,0
C03	1,0	1,0	C58	-	-
C04	1,0	1,0	C60	1,0	-
C05	1,0	1,0	C61	1,0	-
C06	1,0	1,0	C62	1,0	-
C07	1,0	1,0	C63	1,0	-
C08	1,0	1,0	C64	0,8	0,9
C09	1,0	1,0	C65	1,0	1,0
C10	1,0	1,0	C66	1,0	1,0
C11	1,0	0,8	C67	1,0	1,0
C12	1,0	1,0	C68	-	1,0
C13	1,0	1,0	C69	0,8	0,8
C14	0,7	-	C70	1,0	1,0
C15	0,9	1,0	C71	0,7	0,7
C16	1,0	1,0	C72	0,0	1,0
C17	1,0	0,8	C73	1,0	1,0
C18	1,0	1,0	C74	0,0	1,0
C19	1,0	1,0	C75	1,0	-
C20	1,0	1,0	C76	1,0	1,0
C21	0,7	1,0	C77	1,0	1,0
C22	0,8	0,5	C78	0,18	0,44
C23	1,0	0,9	C79	0,13	0,36
C24	0,8	0,8	C80	0,43	0,33
C25	0,8	0,7	C81	1,0	1,0
C26	1,0	1,0	C82	1,0	1,0
C30	1,0	1,0	C83	1,0	1,0
C31	1,0	-	C84	1,0	1,0
C32	1,0	1,0	C85	1,0	1,0
C33	-	-	C88	1,0	-
C34	0,9	0,9	C90	1,0	1,0
C37	1,0	-	C91	1,0	1,0
C38	-	-	C92	1,0	1,0
C39	0,0	0,0	C93	-	1,0
C40	1,0	-	C94	1,0	1,0
C41	0,5	1,0	C95	1,0	-
C43	1,0	1,0	C96	-	-
C44	1,0	1,0	C97	-	-
C45	1,0	1,0	D00	1,0	-
C46	1,0	-	D01	-	-
C47	1,0	-	D02	-	-
C48	1,0	1,0	D03	-	1,0
C49	1,0	1,0	D04	1,0	1,0
C50	1,0	1,0	D05	-	1,0
C51	-	1,0	D06	-	1,0
C52	-	1,0	D07	1,0	1,0
C53	-	1,0	D09	-	1,0
C54	-	1,0	C00-D09	0,94	0,94


2. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2013 ROKU – tabele, ryciny, mapy

NEW CANCER CASES IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2013 – tables, figures, maps




Rycina 3. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 1999 i 2013 roku. Współczynniki surowe

Figure 3. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999 and 2013, males. Crude rates



Rycina 4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 1999 i 2013 roku. Współczynniki surowe

Figure 4. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999 and 2013, females. Crude rates



Rycina 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe (na 10⁵ populacji) w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013 według płci. Współczynniki standaryzowane

Figure 5. Cancer incidence (per 10⁵ population) by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999-2013. Age standardized rates

Tabela 6. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013

Table 6. Registered new cancer cases of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999-2013

Rok Year	Mężczyźni Males			Kobiety Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate Per 10 ⁵	Współczynnik standaryzowany Standardized rate Per 10 ⁵	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate Per 10 ⁵	Współczynnik standaryzowany Standardized rate Per 10 ⁵
1999	2 671	407,6	308,0	2 287	336,1	208,0
2000	2 675	408,6	304,6	2 291	336,7	207,9
2001	2 593	397,0	293,1	2 244	330,4	200,1
2002	2 863	448,3	317,4	2 291	342,1	204,4
2003	2 668	419,5	295,4	2 299	344,5	203,6
2004	2 643	416,8	285,1	2 267	340,5	194,4
2005	2 677	423,9	288,5	2 236	336,8	191,2
2006	2 428	386,2	259,4	2 286	345,6	198,3
2007	2 420	386,7	256,7	2 161	327,7	185,9
2008	2 589	415,4	267,3	2 301	349,9	196,6
2009	2 620	421,5	267,6	2 380	362,7	205,3
2010	2 760	439,8	274,1	2 493	379,3	203,2
2011	2 617	418,6	259,0	2 565	391,7	211,8
2012	2 720	436,6	263,5	2 472	378,9	208,1
2013	2820	454,6	268,3	2621	403,3	214,0

Tabela 7. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 7.** The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males

Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek <i>Percentage</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
		<i>Per 10⁵</i>			
Płuco <i>Lung</i>	576	92,8	53,4	20,4	1
Gruczoł krokowy <i>Prostate</i>	429	69,2	38,0	15,2	2
Jelito grube <i>Colorectal organs</i>	336	54,2	30,5	11,9	3
Pęcherz moczowy <i>Urinary bladder</i>	194	31,3	17,4	6,9	4
Żołądek <i>Stomach</i>	135	21,8	12,3	4,8	5
Nerka <i>Kidney</i>	98	15,8	9,7	3,5	6
Białaczki <i>Leukemias</i>	84	13,5	9,0	3,0	7
Krtąń <i>Larynx</i>	74	11,9	6,9	2,6	8
Trzustka <i>Pancreas</i>	66	10,6	6,4	2,3	9
Chłoniaki <i>Lymphomas</i>	62	10,0	6,5	2,2	10


**Rycina 6.** Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Odsetek**Figure 6.** Registered cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Percentage

Tabela 8. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 8.** The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek <i>Percentage</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
		<i>Per 10⁵</i>			
Pierś <i>Breast</i>	535	82,3	48,7	20,4	1
Jelito grube <i>Colorectal organs</i>	240	36,9	16,8	9,2	2
Trzon macicy <i>Corpus uteri</i>	197	30,3	15,6	7,5	3
Płuco <i>Lung</i>	175	26,9	13,1	6,7	4
Jajnik <i>Ovary</i>	128	19,7	10,6	4,9	5
Tarczycza <i>Thyroid gland</i>	101	15,5	11,7	3,9	6
Białaczki <i>Leukemias</i>	82	12,6	7,2	3,1	7
Szyjka macicy <i>Cervix uteri</i>	75	11,5	6,9	2,9	8
Nerka <i>Kidney</i>	70	10,8	5,7	2,7	9
Czerniak <i>Melanoma</i>	68	10,5	5,5	2,6	10


**Rycina 7.** Zarejestrowane zachorowania na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Odsetek**Figure 7.** Registered cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Percentage

Tabela 9. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 9.** Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males

ICD 10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik	Współczynnik	Odsetek <i>Percentage</i>	Ryzyko skumulowane <i>Cumulative risk</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			surowy <i>Crude rate</i>	standaryzowany <i>Standardized rate</i>			
		Per 10 ⁵					
C00-D09	Ogółem	2 820	454,6	268,3	100,0	28,1	-
C00	Warga	18	2,9	1,6	0,6	0,2	26
C01	Nasada języka	3	0,5	0,3	0,1	0,0	48
C02	Inne i nieokreślone części języka	19	3,1	2,2	0,7	0,3	25
C03	Dziąsło	4	0,6	0,3	0,1	0,0	43
C04	Dno jamy ustnej	2	0,3	0,2	0,1	0,0	56
C05	Podniebienie	1	0,2	0,2	0,0	0,0	65
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	4	0,6	0,4	0,1	0,0	44
C07	Ślinianka przyuszna	5	0,8	0,4	0,2	0,0	38
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	0,5	0,3	0,1	0,0	49
C09	Migdałek	5	0,8	0,5	0,2	0,1	39
C10	Część ustna gardła	22	3,5	2,2	0,8	0,3	23
C11	Część nosowa gardła	2	0,3	0,2	0,1	0,0	57
C12	Zachyłek gruszkowaty	3	0,5	0,2	0,1	0,0	50
C13	Część krtaniowa gardła	9	1,5	0,8	0,3	0,1	31
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,5	0,3	0,1	0,0	51
C15	Przelyk	37	6	3,9	1,3	0,5	15
C16	Żołądek	135	21,8	12,3	4,8	1,5	6
C17	Jelito cienkie	3	0,5	0,4	0,1	0,1	52
C18	Okrężnica	173	27,9	15,8	6,1	1,9	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	35	5,6	3,3	1,2	0,5	16
C20	Odbytnica	125	20,1	11,1	4,4	1,4	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	3	0,5	0,3	0,1	0,0	53
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	21	3,4	1,8	0,7	0,2	24
C23	Pęcherzyk żółciowy	6	1	0,5	0,2	0,1	36
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	11	1,8	1	0,4	0,1	28
C25	Trzustka	66	10,6	6,4	2,3	0,8	10
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	2	0,3	0,2	0,1	0,1	58
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	0,3	0,2	0,1	0,0	59
C31	Zatoki przynosowe	3	0,5	0,3	0,1	0,0	54
C32	Krtań	74	11,9	6,9	2,6	0,9	9
C33	Tchawica	-	-	-	-	-	-
C34	Oskrzela i płuco	576	92,8	53,4	20,4	6,6	1
C37	Grasica	1	0,2	0,1	0,0	0,0	66
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	-	-	-	-	-	-
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0	0,0	0,0	67
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	2	0,3	0,4	0,1	0,0	60
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,3	0,3	0,1	0,0	61
C43	Czerniak skóry	53	8,5	5,8	1,9	0,7	11
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	240	38,7	21,5	8,5	2,5	3
C45	Międzybłoniak	9	1,5	1,1	0,3	0,1	32
C46	Mięsak Kaposiego	1	0,2	0,1	0,0	0,0	68
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	2	0,3	0,8	0,1	0,0	62
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,5	0,3	0,1	0,1	55
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	11	1,8	1,2	0,4	0,1	29
C50	Sutek	4	0,6	0,4	0,1	0,0	45
C60	Prącie	5	0,8	0,5	0,2	0,1	40
C61	Gruczoł krokowy	429	69,2	38	15,2	4,8	2
C62	Jądro	34	5,5	4,8	1,2	0,4	17
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	1	0,2	0,1	0,0	0,0	69
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	98	15,8	9,7	3,5	1,1	8

Tabela 9 (cd.). Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 9 (cont.).** Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males

ICD 10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	Ryzyko skumulowane Cumulative risk	Kolejność występowania Sequence number
C65	Miedniczka nerkowa	6	1	0,6	0,21	0,1	37
C66	Moczowód	1	0,2	0,1	0,04	0,0	70
C67	Pęcherz moczowy	194	31,3	17,4	6,88	2,3	4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	-	-	-	-	-	-
C69	Oko	5	0,8	0,5	0,18	0,1	41
C70	Opony	2	0,3	0,2	0,07	0,0	63
C71	Mózg	48	7,7	6,1	1,7	0,6	12
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,04	0,0	71
C73	Tarczycza	23	3,7	2,5	0,82	0,3	22
C74	Nadnercza	1	0,2	0	0,04	0,0	72
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,2	0,1	0,04	0,0	73
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	4	0,6	0,3	0,14	0,0	46
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	5	0,8	0,5	0,18	0,1	42
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	11	1,8	0,9	0,39	0,1	30
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	8	1,3	0,7	0,28	0,1	34
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	42	6,8	3,7	1,49	0,5	14
C81	Choroba Hodgkina	16	2,6	2,5	0,57	0,2	27
C82	Chłoniak niezziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,3	0,2	0,07	0,0	64
C83	Chłoniaki niezziarnicze rozlane	29	4,7	3	1,03	0,4	19
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	7	1,1	0,9	0,25	0,1	35
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków niezziarniczych	24	3,9	2,4	0,85	0,3	21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,1	0,04	0,0	74
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	28	4,5	2,5	0,99	0,3	20
C91	Białaczka limfatyczna	44	7,1	5	1,56	0,5	13
C92	Białaczka szpikowa	30	4,8	3	1,06	0,3	18
C93	Białaczka monocytowa	-	-	-	-	-	-
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	9	1,5	0,9	0,32	0,1	33
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,04	0,0	75
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	-	-	-	-	-	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	-	-	-	-	-	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,2	0,1	0,04	0,0	76
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	-	-	-	-	-	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	-	-	-	-	-	-
D03	Czerniak in situ	-	-	-	-	-	-
D04	Rak in situ skóry	4	0,6	0,3	0,14	0,0	47
D05	Rak in situ sutka	-	-	-	-	-	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	1	0,2	0,1	0,04	0,0	77
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	-	-	-	-	-	-

Tabela 10. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 10.** Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

ICD 10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	Ryzyko skumulowane Cumulative risk	Kolejność występowania Sequence number
			Per 10 ⁵				
C00-D09	Ogółem	2 621	403,3	214,0	100,0	22,0	-
C00	Wargę	8	1,2	0,5	0,3	0,1	35
C01	Nasada języka	-	-	-	-	-	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	4	0,6	0,3	0,2	0,1	46
C03	Dziąsło	4	0,6	0,2	0,2	0,0	47
C04	Dno jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,0	0,0	61
C05	Podniebienie	1	0,2	0,1	0,0	0,0	62
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	3	0,5	0,1	0,1	0,0	52
C07	Ślinianka przyuszna	4	0,6	0,4	0,2	0,1	48
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	1	0,2	0,1	0,0	0,0	63
C09	Migdałek	1	0,2	0,2	0,0	0,0	64
C10	Część ustna gardła	2	0,3	0,2	0,1	0,0	55
C11	Część nosowa gardła	5	0,8	0,5	0,2	0,1	43
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	0,2	0,1	0,0	0,0	65
C13	Część krtaniowa gardła	2	0,3	0,2	0,1	0,0	56
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	-	-	-	-	-	-
C15	Przełyk	6	0,9	0,5	0,2	0,0	39
C16	Żołądek	60	9,2	4	2,3	0,6	13
C17	Jelito cienkie	6	0,9	0,5	0,2	0,1	40
C18	Określona	143	22	9,8	5,5	1,2	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	18	2,8	1,2	0,7	0,2	25
C20	Odbytnica	76	11,7	5,5	2,9	0,6	8
C21	Odbyt i kanał odbytu	3	0,5	0,3	0,1	0,0	53
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	14	2,2	1	0,5	0,1	30
C23	Pęcherzyk żółciowy	31	4,8	2	1,2	0,3	20
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	18	2,8	1	0,7	0,1	26
C25	Trzustka	59	9,1	4,3	2,3	0,6	14
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	2	0,3	0,1	0,1	0,0	57
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	0,3	0,3	0,1	0,0	58
C31	Zatoki przynosowe	1	0,2	0	0,0	0,0	66
C32	Krtań	11	1,7	1,1	0,4	0,1	32
C33	Tchawica	0	0	0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzela i płuco	175	26,9	13,1	6,7	1,6	4
C37	Grasica	-	-	-	-	-	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	-	-	-	-	-	-
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,1	0,0	0,0	67
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	-	-	-	-	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	0,6	0,4	0,2	0,0	49
C43	Czerniak złośliwy skóry	68	10,5	5,5	2,6	0,6	11
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	272	41,9	16,8	10,4	1,9	2
C45	Międzybłoniak	7	1,1	0,5	0,3	0,1	36
C46	Mięsak Kaposiego	-	-	-	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	-	-	-	-	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,5	0,2	0,1	0,0	54
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	7	1,1	0,7	0,3	0,1	37
C50	Sutek	535	82,3	48,7	20,4	5,5	1
C51	Srom	21	3,2	1,2	0,8	0,2	23
C52	Pochwa	6	0,9	0,4	0,2	0,1	41
C53	Szyjka macicy	75	11,5	6,9	2,9	0,8	9
C54	Trzon macicy	197	30,3	15,6	7,5	2,1	3
C55	Nieokreślona część macicy	-	-	-	-	-	-

Tabela 10 (cd.). Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 10 (cont.).** Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

ICD 10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	Ryzyko skumulowane Cumulative risk	Kolejność występowania Sequence number
C56	Jajnik	128	19,7	10,6	4,9	1,2	6
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	1	0,2	0,1	0,0	0,0	68
C58	Łożysko	-	-	-	-	-	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	70	10,8	5,7	2,7	0,7	10
C65	Miedniczka nerkowa	4	0,6	0,3	0,2	0,0	50
C66	Moczowód	2	0,3	0,2	0,1	0,0	59
C67	Pęcherz moczowy	43	6,6	3,3	1,6	0,4	16
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,2	0	0,0	0,0	69
C69	Oko	5	0,8	0,4	0,2	0,1	44
C70	Opony	6	0,9	0,6	0,2	0,1	42
C71	Mózg	36	5,5	4,1	1,4	0,3	18
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,0	0,0	70
C73	Tarczycza	101	15,5	11,7	3,9	1,2	7
C74	Nadnercza	1	0,2	0,3	0,0	0,0	71
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	-	-	-	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	4	0,6	0,3	0,2	0,0	51
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	1	0,2	0,1	0,0	0,0	72
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	18	2,8	0,8	0,7	0,1	27
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	11	1,7	0,7	0,4	0,1	33
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	42	6,5	2,6	1,6	0,3	17
C81	Choroba Hodgkina	11	1,7	1,5	0,4	0,1	34
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	5	0,8	0,3	0,2	0,0	45
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	26	4	1,8	1,0	0,2	21
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,1	0,0	0,0	73
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	16	2,5	1,1	0,6	0,1	28
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	-	-	-	-	-	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	24	3,7	1,8	0,9	0,3	22
C91	Białaczka limfatyczna	46	7,1	4,1	1,8	0,5	15
C92	Białaczka szpikowa	20	3,1	2,1	0,8	0,2	24
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0	0,0	0,0	74
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	15	2,3	0,9	0,6	0,1	29
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	-	-	-	-	-	-
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	-	-	-	-	-	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	-	-	-	-	-	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	-	-	-	-	-	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	-	-	-	-	-	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	-	-	-	-	-	-
D03	Czerniak in situ	7	1,1	0,7	0,3	0,1	38
D04	Rak in situ skóry	12	1,8	0,7	0,5	0,1	31
D05	Rak in situ sutka	36	5,5	3,3	1,4	0,4	19
D06	Rak in situ szyjki macicy	65	10	8,8	2,5	0,8	12
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	0,3	0,2	0,1	0,0	60
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	1	0,2	0,1	0,0	0,0	75

Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 11.** Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	2 820	5	5	4	3	12	18	28	25	42	84	156	338	441	501	373	368	277	140
C00	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	3	2	3
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
C02	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	6	1	4	1	0	0	0
C03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C07	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0
C08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C09	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
C10	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	4	3	1	1	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
C13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	1	0	0
C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
C15	37	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	5	7	7	4	4	0	0
C16	135	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	12	21	19	23	20	14	13
C17	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C18	173	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	8	11	19	36	26	36	21	6
C19	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	9	7	4	3	1
C20	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	26	19	18	17	14	9
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
C22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	0	3	0	2
C23	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1
C24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	0	2	1
C25	66	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5	7	18	12	6	3	5	5
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C32	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17	16	16	7	4	5	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	576	0	0	0	0	1	0	3	0	4	15	30	79	125	117	62	74	54	12
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C40	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	53	0	0	0	0	0	3	3	6	1	5	4	3	6	8	7	3	3	1
C44	240	0	0	0	0	0	1	2	1	4	9	8	22	25	36	38	40	35	19
C45	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	2	0	1	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C47	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0

Tabela 11 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 11 (cont.).** Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C49	11	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	1	0	2
C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
C60	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0
C61	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	35	60	96	69	74	52	34
C62	34	1	0	0	0	4	5	5	7	6	2	1	2	0	0	0	0	1	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C64	98	0	1	0	0	0	1	1	1	1	5	10	11	20	14	10	14	5	4
C65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C67	194	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	26	31	32	34	25	24	11
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0
C70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C71	48	1	0	2	0	3	3	3	0	4	6	4	4	5	3	3	3	3	1
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C73	23	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	4	5	1	4	2	0	1	0
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C76	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
C77	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0
C78	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	1
C79	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	2	0
C80	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	3	4	10	5	3	4
C81	16	0	1	1	0	1	2	3	2	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C83	29	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	3	8	5	3	0
C84	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
C85	24	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	4	3	2	5	3	3	0
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C90	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	3	2	5	6	2	0
C91	44	1	1	0	2	0	0	0	0	2	1	2	5	10	9	2	3	4	2
C92	30	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	2	2	2	6	3	3	2	3
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	1	1	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 12.** Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	2 621	4	4	3	4	12	29	42	57	79	118	210	293	389	365	285	324	219	184
C00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
C03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0
C04	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C07	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C11	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	1
C16	60	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	5	13	11	6	10	7
C17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	0
C18	143	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	11	11	21	19	18	21	20	14
C19	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	2	1	2
C20	76	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	9	6	6	13	8	13	9	7
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
C22	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	1	2	1	3
C23	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	5	5	6	5	2
C24	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	7	3	1
C25	59	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	8	10	5	14	6	6	4
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2	1	0	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	175	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	10	25	42	30	13	24	12	12
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
C43	68	0	0	0	0	1	1	2	3	1	3	7	6	11	11	1	6	9	6
C44	272	0	0	0	0	0	2	1	2	3	6	15	19	25	22	42	40	42	53
C45	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	2	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
C49	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
C50	535	0	0	0	0	0	5	2	15	18	48	67	68	104	84	38	47	20	19
C51	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	4	2	5
C52	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0
C53	75	0	0	0	0	0	0	3	2	6	5	12	7	13	5	9	8	4	1

Tabela 12 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 12 (cont.).** Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C54	197	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	33	41	38	28	21	14	2
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	128	0	0	0	1	1	0	0	2	7	6	15	14	20	17	10	15	13	7
C57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	70	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	4	10	11	7	12	12	6	3
C65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C67	43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	7	6	6	8	5	2	4
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C69	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
C70	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0
C71	36	1	1	1	1	3	1	0	2	1	0	1	10	3	1	2	4	4	0
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C73	101	0	0	0	1	4	7	12	6	8	9	11	10	9	13	5	4	1	1
C74	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C78	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	4	4
C79	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	4	0	1
C80	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	12	4	5	3	11
C81	11	0	0	0	1	1	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
C82	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0
C83	26	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	4	0	2	3	6	4	2
C84	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C85	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	1	6	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	5	5	1	5	1
C91	46	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	5	5	12	12	4	1
C92	20	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	1	1	2	2	2	3	2	1
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C94	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	4	1
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	7	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1
D04	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	2	1
D05	36	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	11	10	6	0	1	0	0
D06	65	0	0	0	0	1	9	11	12	13	7	2	7	0	3	0	0	0	0
D07	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
D09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania u mężczyzn (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 13.** Registered new cancer cases (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, males. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	454,6	16,1	16,9	12,8	7,9	26,4	35,3	53,7	51,5	101,8	216,2	347	686	1057,9	1859,1	2106	2370,1	2564,6	2197,8
C00	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	2,4	18,6	11,3	19,3	18,5	47,1
C01	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	0	0	3,7	0	0	0	0
C02	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	10,3	2,2	12,2	2,4	14,8	5,6	0	0	0
C03	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2	0	3,7	0	0	9,3	0
C04	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2	0	0	0	0	0	0
C05	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	2,4	3,7	0	0	0	15,7
C07	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	0	3,7	0	12,9	0	0
C08	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	2,4	3,7	0	0	0	0
C09	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	2	2,4	0	0	0	0	0
C10	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	5,1	4,4	16,2	9,6	11,1	5,6	6,4	0	0
C11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2	0	0	0	0	0	0
C12	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	0	0	0	9,3	0
C13	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	4,1	9,6	0	0	6,4	0	0
C14	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	0	3,7	0	0	0	0
C15	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10,3	11,1	10,1	16,8	26	22,6	25,8	0	0
C16	21,8	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	10,3	15,6	24,4	50,4	70,5	129,9	128,8	129,6	204,1
C17	0,5	0	0	0	0	0	0	1,9	0	2,4	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0
C18	27,9	0	0	0	0	0	0	1,9	2,1	4,8	15,4	17,8	22,3	45,6	133,6	146,8	231,9	194,4	94,2
C19	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,1	12,2	0	33,4	39,5	25,8	27,8	15,7
C20	20,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	13,3	30,4	62,4	70,5	101,6	109,5	129,6	141,3
C21	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	3,7	0	0	9,3	0
C22	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,2	9,6	14,8	0	19,3	0	31,4
C23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	0	5,6	12,9	0	15,7
C24	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	2	4,8	7,4	11,3	0	18,5	15,7
C25	10,6	0	0	0	0	0	0	1,9	0	0	10,3	11,1	14,2	43,2	44,5	33,9	19,3	46,3	78,5
C26	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	5,6	0	0	0
C30	0,3	0	0	0	0	0	0	1,9	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
C31	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	2,4	3,7	0	0	0	0
C32	11,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,8	34,5	38,4	59,4	39,5	25,8	46,3	15,7
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	92,8	0	0	0	0	2,2	0	5,8	0	9,7	38,6	66,7	160,3	299,9	434,2	350,1	476,6	500	188,4
C37	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3	0
C40	0,3	0	0	3,2	0	0	0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0,3	0	0	0	0	0	0	1,9	0	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	8,5	0	0	0	0	0	5,9	5,8	12,4	2,4	12,9	8,9	6,1	14,4	29,7	39,5	19,3	27,8	15,7
C44	38,7	0	0	0	0	0	2	3,8	2,1	9,7	23,2	17,8	44,6	60	133,6	214,6	257,6	324	298,3
C45	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7	2,2	0	0	7,4	11,3	0	9,3	0
C46	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4	0	0
C47	0,3	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 13 (cd.). Zarejestrowane zachorowania u mężczyzn (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 13 (cont.).** Registered new cancer cases (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, males. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C48	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,4	0	0	0	0
C49	1,8	0	0	0	0	0	0	1,9	0	4,8	2,6	0	2	0	7,4	5,6	6,4	0	31,4
C50	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	5,6	6,4	0	15,7
C60	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	4,1	0	3,7	0	6,4	0	0
C61	69,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	17,8	71	143,9	356,2	389,6	476,6	481,4	533,8
C62	5,5	3,2	0	0	0	8,8	9,8	9,6	14,4	14,5	5,1	2,2	4,1	0	0	0	0	9,3	0
C63	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C64	15,8	0	3,4	0	0	0	2	1,9	2,1	2,4	12,9	22,2	22,3	48	52	56,5	90,2	46,3	62,8
C65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	11,1	5,6	0	0	0
C66	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
C67	31,3	0	0	0	0	0	3,9	0	0	0	0	20	52,8	74,4	118,7	192	161	222,2	172,7
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	0,8	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	2,2	0	0	0	11,3	6,4	0	0
C70	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0
C71	7,7	3,2	0	6,4	0	6,6	5,9	5,8	0	9,7	15,4	8,9	8,1	12	11,1	16,9	19,3	27,8	15,7
C72	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C73	3,7	0	0	0	0	2,2	0	1,9	0	4,8	5,1	8,9	10,1	2,4	14,8	11,3	0	9,3	0
C74	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3	0
C75	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0
C76	0,6	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	5,6	0	18,5	0
C77	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	2,4	3,7	0	0	0	0
C78	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	11,1	5,6	12,9	27,8	15,7
C79	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	4,1	0	3,7	5,6	6,4	18,5	0
C80	6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	22,3	7,2	14,8	56,5	32,2	27,8	62,8
C81	2,6	0	3,4	3,2	0	2,2	3,9	5,8	4,1	2,4	5,1	0	0	0	3,7	11,3	0	0	0
C82	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	9,3	0
C83	4,7	0	3,4	0	0	0	0	0	0	2,4	5,1	2,2	6,1	4,8	11,1	45,2	32,2	27,8	0
C84	1,1	0	3,4	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	2	2,4	0	5,6	6,4	9,3	0
C85	3,9	0	0	0	2,6	2,2	0	0	0	2,4	0	2,2	8,1	7,2	7,4	28,2	19,3	27,8	0
C88	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0
C90	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	2,2	16,2	7,2	7,4	28,2	38,6	18,5	0
C91	7,1	3,2	3,4	0	5,3	0	0	0	0	4,8	2,6	4,4	10,1	24	33,4	11,3	19,3	37	31,4
C92	4,8	0	0	0	0	2,2	0	1,9	8,2	0	2,6	4,4	4,1	4,8	22,3	16,9	19,3	18,5	47,1
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	4,4	0	7,2	0	5,6	6,4	9,3	0
C95	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	0	0	0	0	31,4
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 14. Zarejestrowane zachorowania u kobiet (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 14.** Registered new cancer cases (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	403,3	13,8	14	10,2	11	28	61,2	86,6	127	200,3	312,6	467,1	581	835,9	1109,6	1110,5	1230,4	1014,6	1072,1
C00	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11,7	7,6	4,6	5,8
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,1	3	3,9	0	0	0
C03	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	0	0	3,8	4,6	0
C04	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
C05	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0
C06	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	3,8	4,6	0
C07	0,6	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	3	7,8	0	0	0
C08	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
C09	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	3,9	0	0	0
C11	0,8	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2,5	0	2,2	0	0	0	3,9	0	0	5,8
C12	0,2	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	3	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	0	4,3	0	0	3,8	0	5,8
C16	9,2	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	2,6	6,7	5,9	10,7	39,5	42,9	22,8	46,3	40,8
C17	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,4	0	3,9	3,8	0	0
C18	22	0	0	0	0	0	0	0	13,4	5,1	0	24,5	21,8	45,1	57,8	70,1	79,7	92,7	81,6
C19	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4,3	12,2	23,4	7,6	4,6	11,7
C20	11,7	0	0	0	0	0	0	2,1	0	5,1	5,3	20	11,9	12,9	39,5	31,2	49,4	41,7	40,8
C21	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	6,1	0	0	0	0
C22	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	4,4	0	2,1	9,1	3,9	7,6	4,6	17,5
C23	4,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	2,2	7,9	4,3	15,2	19,5	22,8	23,2	11,7
C24	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6,4	9,1	0	26,6	13,9	5,8
C25	9,1	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	5,3	6,7	15,9	21,5	15,2	54,6	22,8	27,8	23,3
C26	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,6	0	0
C30	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0
C32	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	2,6	6,7	2	2,1	6,1	3,9	0	0	5,8
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	26,9	0	0	0	0	0	0	2,1	0	2,5	13,2	22,2	49,6	90,3	91,2	50,7	91,1	55,6	69,9
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,3	0	0	0	0	0	7,6	0	0
C43	10,5	0	0	0	0	2,3	2,1	4,1	6,7	2,5	7,9	15,6	11,9	23,6	33,4	3,9	22,8	41,7	35
C44	41,9	0	0	0	0	0	4,2	2,1	4,5	7,6	15,9	33,4	37,7	53,7	66,9	163,7	151,9	194,6	308,8
C45	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2	0	9,1	0	7,6	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5,8
C49	1,1	0	0	0	0	0	2,1	2,1	0	0	2,6	0	2	0	0	3,9	3,8	0	5,8
C50	82,3	0	0	0	0	0	10,6	4,1	33,4	45,6	127,2	149	134,8	223,5	255,4	148,1	178,5	92,7	110,7
C51	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2,1	9,1	15,6	15,2	9,3	29,1
C52	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	3	3,9	7,6	4,6	0

Tabela 14 (cd.). Zarejestrowane zachorowania u kobiet (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 14 (cont.).** Registered new cancer cases (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C53	11,5	0	0	0	0	0	0	6,2	4,5	15,2	13,2	26,7	13,9	27,9	15,2	35,1	30,4	18,5	5,8
C54	30,3	0	0	0	0	0	0	0	0	7,6	13,2	26,7	65,4	88,1	115,5	109,1	79,7	64,9	11,7
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	19,7	0	0	0	2,7	2,3	0	0	4,5	17,7	15,9	33,4	27,8	43	51,7	39	57	60,2	40,8
C57	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	10,8	3,4	3,5	0	0	0	0	0	0	7,6	0	8,9	19,8	23,6	21,3	46,8	45,6	27,8	17,5
C65	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	2	0	3	0	0	4,6	0
C66	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,1	0	0	0	0
C67	6,6	0	0	0	0	2,3	0	0	0	0	5,3	4,4	13,9	12,9	18,2	31,2	19	9,3	23,3
C68	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0
C69	0,8	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	2	0	6,1	0	3,8	0	0
C70	0,9	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2,5	0	0	4	4,3	0	0	0	0	0
C71	5,5	3,4	3,5	3,4	2,7	7	2,1	0	4,5	2,5	0	2,2	19,8	6,4	3	7,8	15,2	18,5	0
C72	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	0	0	0
C73	15,5	0	0	0	2,7	9,3	14,8	24,7	13,4	20,3	23,8	24,5	19,8	19,3	39,5	19,5	15,2	4,6	5,8
C74	0,2	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3,9	3,8	0	0
C77	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0
C78	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,1	3	3,9	22,8	18,5	23,3
C79	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4	3	7,8	15,2	0	5,8
C80	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	5,9	6,4	36,5	15,6	19	13,9	64,1
C81	1,7	0	0	0	2,7	2,3	4,2	4,1	0	2,5	0	2,2	2	2,1	0	0	3,8	0	0
C82	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2,1	0	0	3,8	4,6	0
C83	4	0	0	0	0	0	2,1	0	2,2	2,5	0	4,4	7,9	0	6,1	11,7	22,8	18,5	11,7
C84	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C85	2,5	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	2,6	0	2	6,4	6,1	3,9	22,8	0	5,8
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	5,3	0	0	8,6	15,2	19,5	3,8	23,2	5,8
C91	7,1	6,9	3,5	0	0	0	0	2,1	0	0	5,3	2,2	0	10,7	15,2	46,8	45,6	18,5	5,8
C92	3,1	0	0	6,8	0	0	0	2,1	0	0	7,9	2,2	2	4,3	6,1	7,8	11,4	9,3	5,8
C93	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	0
C94	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2	4,3	6,1	7,8	7,6	18,5	5,8
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1,1	0	0	0	0	0	0	4,1	0	2,5	0	0	4	0	3	0	0	0	5,8
D04	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4	3	3,9	15,2	9,3	5,8
D05	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	2,6	11,1	21,8	21,5	18,2	0	3,8	0	0
D06	10	0	0	0	0	2,3	19	22,7	26,7	33	18,5	4,4	13,9	0	9,1	0	0	0	0
D07	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	3,9	0	0	0
D09	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Tabela 15. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 15.** Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Powiat / Poviats														
	Województwo Voivodeship	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	2 820	164	186	67	388	205	106	262	108	185	165	218	176	108	482
C00	18	3	2	0	4	1	2	1	2	1	0	0	1	1	0
C01	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C02	19	1	0	0	7	0	0	2	1	1	1	2	2	0	2
C03	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C04	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C05	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C07	5	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
C08	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C09	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
C10	22	3	2	0	5	2	2	0	1	2	2	0	2	0	1
C11	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C12	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C13	9	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
C14	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C15	37	2	3	2	5	2	0	2	2	1	5	4	2	2	5
C16	135	8	8	5	21	10	2	10	7	5	5	11	7	10	26
C17	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C18	173	3	13	3	18	13	6	19	6	14	9	16	15	10	28
C19	35	3	1	3	3	1	2	9	2	2	3	0	1	0	5
C20	125	12	10	6	13	12	8	8	7	9	5	7	12	1	15
C21	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
C22	21	1	3	0	3	0	0	2	1	1	0	3	1	0	6
C23	6	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1
C24	11	0	2	0	1	2	1	0	1	1	1	1	0	0	1
C25	66	4	3	5	11	2	1	6	0	6	6	5	3	3	11
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C31	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	74	5	3	2	12	5	5	5	4	1	1	9	8	2	12
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	576	30	39	13	75	50	24	51	27	39	37	59	41	19	72
C37	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C43	53	1	1	1	10	2	2	6	1	3	2	4	3	2	15
C44	240	13	17	5	39	10	4	16	6	12	20	14	10	10	64
C45	9	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C47	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C48	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C49	11	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2	1	3

Tabela 15 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne

Table 15 (cont.). Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Województwo Voivodeship	Powiat / Powiat													
		buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C50	4	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C60	5	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C61	429	18	20	5	48	40	12	52	16	23	29	20	26	19	101
C62	34	2	0	1	1	4	3	4	1	2	0	9	1	0	6
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C64	98	7	9	2	17	7	3	7	2	10	6	13	5	5	5
C65	6	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
C66	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	194	13	13	4	24	15	9	25	7	16	7	13	15	5	28
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	5	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0
C70	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C71	48	4	5	0	8	1	4	5	0	5	2	4	2	3	5
C72	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	23	3	4	0	0	2	1	1	2	1	3	0	0	1	5
C74	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C76	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
C77	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
C78	11	1	0	0	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0	1
C79	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	2
C80	42	2	3	0	10	1	4	2	0	8	2	2	1	0	7
C81	16	2	2	1	3	1	0	4	1	0	0	0	1	1	0
C82	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	29	4	3	0	3	1	0	2	1	0	2	0	1	2	10
C84	7	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	2
C85	24	0	1	2	3	0	2	2	0	4	2	2	3	1	2
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C90	28	2	2	0	6	2	1	1	2	0	3	2	1	2	4
C91	44	3	1	2	10	4	1	4	0	2	1	3	1	4	8
C92	30	3	5	0	3	2	1	4	1	0	2	2	2	2	3
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	9	1	0	2	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 16. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 16.** Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Powiat / Poviat														
	Województwo Voivodeship	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	2 621	145	177	58	350	179	93	242	87	138	169	182	137	111	553
C00	8	1	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C03	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C04	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C06	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C07	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C08	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
C12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	6	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
C16	60	7	7	0	8	1	1	3	2	3	6	4	2	3	13
C17	6	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C18	143	5	6	2	21	12	5	12	3	6	12	10	7	6	36
C19	18	1	3	0	2	2	0	0	0	3	1	0	0	0	6
C20	76	6	5	3	8	4	1	5	3	4	7	2	8	4	16
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
C22	14	0	0	1	2	1	1	0	0	1	2	1	0	2	3
C23	31	3	3	0	2	4	0	3	1	3	6	1	0	3	2
C24	18	2	1	2	1	0	2	0	0	0	2	2	2	2	2
C25	59	4	3	2	11	6	2	4	5	2	3	2	2	2	11
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C31	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	11	0	2	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	175	10	16	4	17	6	11	23	4	12	15	8	3	8	38
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	4	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C43	68	2	5	2	15	6	1	6	1	5	1	4	6	4	10
C44	272	14	18	6	41	19	13	23	8	9	23	9	13	11	65
C45	7	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C49	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3
C50	535	38	30	7	63	39	17	57	26	24	35	39	32	11	117


Tabela 16 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 16 (cont.).** Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Województwo Voivodeship	Powiat / Poviat													
		buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C51	21	1	1	0	3	2	2	0	0	2	0	3	1	2	4
C52	6	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
C53	75	1	3	2	13	6	2	6	1	1	9	6	5	7	13
C54	197	8	13	6	28	7	8	19	7	16	10	11	13	5	46
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	128	4	11	3	23	5	1	12	6	5	9	11	12	7	19
C57	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	70	1	2	3	6	10	2	11	2	3	2	9	3	2	14
C65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C67	43	5	0	0	0	4	0	7	0	2	3	5	2	2	13
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C69	5	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
C70	6	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
C71	36	4	2	2	5	2	1	3	0	2	0	6	0	4	5
C72	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C73	101	9	7	1	17	7	1	9	2	10	2	5	6	4	21
C74	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C77	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	18	0	2	0	3	1	0	1	1	2	0	5	0	1	2
C79	11	0	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0	2
C80	42	1	2	3	3	4	3	2	1	4	0	2	1	4	12
C81	11	1	1	0	2	0	2	2	0	2	0	0	1	0	0
C82	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	0
C83	26	1	3	0	3	1	0	2	1	2	2	1	2	2	6
C84	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C85	16	1	2	0	1	3	1	0	1	0	1	0	0	1	5
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	24	3	2	0	3	2	0	2	0	1	1	2	1	3	4
C91	46	0	6	1	4	5	1	3	1	5	2	2	3	4	9
C92	20	2	1	0	4	1	0	1	1	1	0	4	1	0	4
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C94	15	1	3	0	4	0	0	2	1	0	0	0	1	0	3
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	7	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
D04	12	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	1	3
D05	36	2	1	2	7	1	2	2	2	0	2	1	4	0	10
D06	65	0	1	0	11	6	6	5	0	0	4	13	2	0	17
D07	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D09	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 17. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w powiatach w województwie świętokrzyskim w 2013 roku według płci


Table 17. Registered new cancer cases in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013

Powiat Poviat	Ogółem Total	Mężczyźni Males		Kobiety Females	
		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate
buski	309	164	456,2	145	384,5
jędrzejowski	363	186	426,5	177	398,6
kazimierski	125	67	389,1	58	325,1
kielecki	738	388	375,1	350	337,0
konecki	384	205	496,7	179	423,0
opatowski	199	106	389,8	93	336,3
ostrowiecki	504	262	474,6	242	406,5
pińczowski	195	108	535,6	87	422,0
sandomierski	323	185	472,2	138	336,4
skarżyski	334	165	436,8	169	416,8
starachowicki	400	218	480,1	182	378,6
staszowski	313	176	481,1	137	369,7
włoszczowski	219	108	467,1	111	477,4
m. Kielce	1035	482	511,4	553	521,8
województwo	5441	2 820	454,6	2 621	403,3




Rycina 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku według płci. Liczby bezwzględne

Figure 8. Registered new cancer cases of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013. Absolute numbers



Mapa 3. Rozkład geograficzny zachorowalności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku. Współczynniki surowe

Map 3. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, males. Crude rates



Mapa 4. Rozkład geograficzny zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku. Współczynniki surowe

Map 4. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Crude rates

Tabela 18. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 18.** Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males


Umiejscowienie <i>Site</i>	ICD - 10	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek wszystkich nowotworów <i>Percentage of all cancers</i>	Odsetek w grupie narządowej <i>Percentage in organ systems</i>
<i>Per 10⁵</i>						
Nowotwory złośliwe ogółem All cancers	C00 - D09	2 820	454,6	268,3	100	-
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry <i>All cancers without skin</i>	C00 - D09 bez C44	2 580	415,9	246,8	-	-
Warga, jama ustna i gardło <i>Lip, oral cavity and pharynx</i>	C00 - C14	103	16,6	10,2	3,7	-
Narządy trawienne <i>Digestive organs</i>	C15 - C26	617	99,5	57,1	21,9	100,0
w tym: jelito grube <i>including: colorectal organs</i>	C18 - C21	336	54,2	30,5	11,9	54,5
Układ oddechowy i klatka piersiowa <i>Respiratory and intrathoracic</i>	C30 - C39	657	105,9	61,0	23,3	100,0
w tym: płuco <i>including: lung</i>	C34	576	92,8	53,4	20,4	87,7
Kości i chrząstki stawowe <i>Bone and articular cartilage</i>	C40 - C41	4	0,6	0,7	0,1	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry <i>Melanoma and other skin cancers</i>	C43 - C44	293	47,2	27,4	10,4	100,0
w tym: czerniak <i>including: melanoma</i>	C 43	53	8,5	5,8	1,9	18,1
Międzybłonek i tkanki miękkie <i>Mesothelial and soft tissue</i>	C45 - C49	26	4,2	3,4	0,9	-
Męskie narządy płciowe <i>Male genital organs</i>	C60 - C63	469	75,6	43,4	16,6	100,0
w tym: gruczoł krokowy <i>including: prostate</i>	C61	429	69,2	38,0	15,2	91,5
Układ moczowy <i>Urinary tract</i>	C64 - C68	299	48,2	27,8	10,6	100,0
w tym: pęcherz moczowy <i>including: urinary bladder</i>	C67	194	31,3	17,4	6,9	64,9
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego <i>Eye, brain and other parts of central nervous system</i>	C69 - C72	56	9,0	7,0	2,0	100,0
w tym: mózg <i>including: brain</i>	C71	48	7,7	6,1	1,7	85,7
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego <i>Thyroid and other endocrine glands</i>	C73 - C75	25	4,0	2,7	0,9	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu <i>Ill-defined, secondary and unspecified sites</i>	C76 - C80	70	11,3	6,2	2,5	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne <i>Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	C81 - C96	191	30,8	20,6	6,8	100,0
w tym: choroba Hodgkina <i>including: Hodgkin lymphoma</i>	C81	16	2,6	2,5	0,6	8,4
chłoniaki nieziarnicze <i>non-Hodgkin lymphomas</i>	C82 - C85, C96	62	10,0	6,5	2,2	32,5
białaczki <i>leukemias</i>	C91 - C95	84	13,5	9,0	3,0	44,0

Tabela 19. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 19.** Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

Umiejscowienie Site	ICD - 10	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek wszystkich nowotworów Percentage of all cancers	Odsetek w grupie narządowej Percentage in organ systems
<i>Per 10⁵</i>						
Nowotwory złośliwe ogółem All cancers	C00 - D09	2 621	403,3	214,0	100,0	-
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry <i>All cancers without skin</i>	C00 - D09 bez C44	2 349	361,4	197,2	89,6	-
Warga, jama ustna i gardło <i>Lip, oral cavity and pharynx</i>	C00 - C14	37	5,7	3,0	1,4	-
Narządy trawienne <i>Digestive organs</i>	C15 - C26	436	67,1	30,1	16,6	100,0
w tym: jelito grube <i>including: colorectal organs</i>	C18 - C21	240	36,9	16,8	9,2	55,0
Układ oddechowy i klatka piersiowa <i>Respiratory and intrathoracic</i>	C30 - C39	190	29,2	14,6	7,2	100,0
w tym: płuco <i>including: lung</i>	C34	175	26,9	13,1	6,7	92,1
Kości i chrząstki stawowe <i>Bone and articular cartilage</i>	C40 - C41	4	0,6	0,4	0,2	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry <i>Melanoma and other skin cancers</i>	C43 - C44	340	52,3	22,3	13,0	100,0
w tym: czerniak <i>including: melanoma</i>	C 43	68	10,5	5,5	2,6	20,0
Międzybłonek i tkanki miękkie <i>Mesothelial and soft tissue</i>	C45 - C49	17	2,6	1,4	0,6	-
Pierś <i>Breast</i>	C 50	535	82,3	48,7	20,4	-
Żeńskie narządy płciowe <i>Female genital organs</i>	C51 - C58	428	65,9	34,7	16,3	100,0
w tym: macica <i>including: uterus</i>	C53 - C55	272	41,9	22,5	10,4	63,6
Układ moczowy <i>Urinary tract</i>	C64 - C68	120	18,5	9,6	4,6	100,0
w tym: pęcherz moczowy <i>including: urinary bladder</i>	C67	43	6,6	3,3	1,6	35,8
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego <i>Eye, brain and other parts of central nervous system</i>	C69 - C72	48	7,4	5,2	1,8	100,0
w tym: mózg <i>including: brain</i>	C71	36	5,5	4,1	1,4	75,0
Tarczycy i gruczoły wydzielania wewnętrznego <i>Thyroid and other endocrine glands</i>	C73 - C75	102	15,7	12,0	3,9	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu <i>Ill-defined, secondary and unspecified sites</i>	C76 - C80	76	11,7	4,4	2,9	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne <i>Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	C81 - C96	165	25,4	13,8	6,3	100,0
w tym: choroba Hodgkina <i>including: Hodgkin lymphoma</i>	C81	11	1,7	1,5	0,4	6,7
chłoniaki nieziarnicze <i>non-Hodgkin lymphomas</i>	C82 - C85, C96	48	7,4	3,3	1,8	29,1
białaczki <i>leukemias</i>	C91 - C95	82	12,6	7,2	3,1	49,7


3. ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2013 ROKU – tabele, ryciny, mapy

CANCER DEATHS IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2013 – tables, figures, maps




Rycina 9. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 1999 i 2013 roku. Współczynniki surowe

Figure 9. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999 and 2013, males. Crude rates



Rycina 10. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 1999 i 2013 roku. Współczynniki surowe

Figure 10. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999 and 2013, females. Crude rates



Rycina 11. Umieralność na nowotwory złośliwe (na 10⁵ populacji) w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013 według płci. Współczynniki standaryzowane

Figure 11. Cancer mortality (per 10⁵ population) by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999-2013. Age standardized rates

Tabela 20. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013

Table 20. Registered cancer deaths of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 1999-2013

Rok Year	Mężczyźni Males			Kobiety Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate
	Per 10 ⁵			Per 10 ⁵		
1999	1 647	251,3	185,6	1 102	162,0	91,6
2000	1 626	248,3	181,6	1 186	174,3	95,4
2001	1 722	263,6	190,9	1 208	177,8	97,5
2002	1 776	278,1	193,9	1 111	165,9	85,4
2003	1 768	278,0	189,8	1 177	176,4	92,4
2004	1 698	267,8	179,4	1 180	177,2	88,2
2005	1 782	282,2	187,3	1 153	173,7	95,4
2006	1 744	277,4	178,7	1 231	186,1	91,2
2007	1 846	295,0	186,2	1 249	189,4	90,0
2008	1 786	286,5	177,2	1 293	196,6	92,7
2009	1 796	288,9	174,4	1 245	189,8	86,1
2010	1 771	282,2	169,5	1 237	188,2	87,4
2011	1 775	283,9	166,2	1 231	188,0	85,0
2012	1 865	299,3	170,1	1 369	209,8	92,2
2013	1 815	292,6	163,0	1 301	200,2	86,2

Tabela 21. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 21.** The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males

Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek <i>Percentage</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
		<i>Per 10⁵</i>			
Płuco <i>Lung</i>	555	89,5	50,2	30,6	1
Jelito grube <i>Colorectal organs</i>	211	34,0	18,4	11,6	2
Gruczoł krokowy <i>Prostate</i>	179	28,9	14,0	9,9	3
Żołądek <i>Stomach</i>	120	19,3	10,9	6,6	4
Pęcherz moczowy <i>Urinary bladder</i>	97	15,6	7,8	5,3	5
Trzustka <i>Pancreas</i>	88	14,2	8,2	4,9	6
Białaczk <i>Leukemias</i>	65	10,5	6,7	3,6	7
Nerka <i>Kidney</i>	60	9,7	5,4	3,3	8
Krtań <i>Larynx</i>	46	7,4	4,5	2,5	9
Mózg <i>Brain</i>	41	6,6	4,3	2,3	10


**Rycina 12.** Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Odsetek**Figure 12.** Registered new cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, males. Percentage

Tabela 22. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 22.** The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek <i>Percentage</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
		<i>Per 10⁵</i>			
Płuco <i>Lung</i>	184	28,3	13,4	14,1	1
Pierś <i>Breast</i>	163	25,1	12,7	12,5	2
Jelito grube <i>Colorectal organs</i>	152	23,4	8,2	11,7	3
Jajnik <i>Ovary</i>	88	13,5	6,6	6,8	4
Szyjka macicy <i>Cervix uteri</i>	73	11,2	5,7	5,6	5
Trzustka <i>Pancreas</i>	72	11,1	4,3	5,5	6
Żołądek <i>Stomach</i>	65	10,0	3,7	5,0	7
Trzon macicy <i>Corpus uteri</i>	53	8,2	3,1	4,1	8
Białaczki <i>Leukemias</i>	45	6,9	3,1	3,5	9
Pęcherzyk żółciowy <i>Gallbladder</i>	35	5,4	2,4	2,7	10


**Rycina 13.** Zarejestrowane zgony na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Odsetek**Figure 13.** Registered new cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Percentage

Tabela 23. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 23.** Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males

ICD 10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek Percentage	Ryzyko skumulowane Cumulative risk	Kolejność występowania Sequence number
			Per 10 ⁵				
C00-D09	Ogółem	1 815	292,6	163,0	100,0	17,5	-
C00	Warga	8	1,3	0,6	0,4	0,0	26
C01	Nasada języka	3	0,5	0,3	0,2	0,0	41
C02	Inne i nieokreślone części języka	2	0,3	0,2	0,1	0,0	47
C03	Dziąsło	1	0,2	0,1	0,1	0,0	54
C04	Dno jamy ustnej	5	0,8	0,5	0,3	0,1	33
C05	Podniebienie	0	-	-	-	-	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,1	0,0	55
C07	Ślinianka przyuszna	3	0,5	0,2	0,2	0,0	42
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	2	0,3	0,2	0,1	0,0	48
C09	Migdałek	1	0,2	0,1	0,1	0,0	56
C10	Część ustna gardła	9	1,5	1,0	0,5	0,1	23
C11	Część nosowa gardła	3	0,5	0,3	0,2	0,1	43
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	-	-	-	-	-
C13	Część krtańowa gardła	7	1,1	0,8	0,4	0,1	27
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	6	1,0	0,7	0,3	0,1	32
C15	Przelyk	34	5,5	3,2	1,9	0,4	12
C16	Żołądek	120	19,3	10,9	6,6	1,2	4
C17	Jelito cienkie	2	0,3	0,2	0,1	0,0	49
C18	Określona	126	20,3	11,1	6,9	1,2	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	9	1,5	0,8	0,5	0,1	24
C20	Odbytnica	76	12,3	6,5	4,2	0,8	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	0	-	-	-	-	-
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	31	5,0	3,0	1,7	0,4	13
C23	Pęcherzyk żółciowy	7	1,1	0,6	0,4	0,1	28
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	10	1,6	0,8	0,6	0,1	22
C25	Trzustka	88	14,2	8,2	4,9	1,0	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	11	1,8	1,0	0,6	0,1	21
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0	-	-	-	-	-
C31	Zatoki przynosowe	0	-	-	-	-	-
C32	Krtań	46	7,4	4,5	2,5	0,6	9
C33	Tchawica	4	0,6	0,4	0,2	0,1	38
C34	Oskrzela i płuco	555	89,5	50,2	30,6	6,3	1
C37	Grasica	0	-	-	-	-	-
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	9	1,5	1,0	0,5	0,2	25
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,0	0,1	0,0	57
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	4	0,6	0,6	0,2	0,0	39
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	-	-	-	-	-
C43	Czerniak skóry	23	3,7	2,1	1,3	0,2	16
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	3	0,5	0,3	0,2	0,0	44
C45	Międzybłoniak	7	1,1	0,6	0,4	0,1	29
C46	Mięsak Kaposiego	0	-	-	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	-	-	-	-	-
C48	Przeźreń zaotrzewnowa i otrzewna	5	0,8	0,4	0,3	0,0	34
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	7	1,1	0,6	0,4	0,0	30
C50	Sutek	2	0,3	0,2	0,1	0,0	50
C60	Prącie	1	0,2	0,1	0,1	0,0	58
C61	Gruczoł krokowy	179	28,9	14,0	9,9	1,4	2
C62	Jądro	5	0,8	0,6	0,3	0,1	35

Tabela 23 (cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 23 (cont.).** Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males

ICD 10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek <i>Percentage</i>	Ryzyko skumulowane <i>Cumulative risk</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	1	0,2	0,1	0,1	0,0	59
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	60	9,7	5,4	3,3	0,7	8
C65	Miedniczka nerkowa	0	-	-	-	-	-
C66	Moczowód	1	0,2	0,1	0,1	0,0	60
C67	Pęcherz moczowy	97	15,6	7,8	5,3	0,8	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	-	-	-	-	-
C69	Oko	2	0,3	0,2	0,1	0,0	51
C70	Opony	0	-	-	-	-	-
C71	Mózg	41	6,6	4,3	2,3	0,5	10
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	3	0,5	0,3	0,2	0,0	45
C73	Tarczycza	4	0,6	0,3	0,2	0,0	40
C74	Nadnercza	2	0,3	0,2	0,1	0,0	52
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	-	-	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	37	6,0	3,3	2,0	0,4	11
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	-	-	-	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	7	1,1	0,5	0,4	0,1	31
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	5	0,8	0,5	0,3	0,1	36
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14	2,3	1,2	0,8	0,1	19
C81	Choroba Hodgkina	2	0,3	0,2	0,1	0,0	53
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0,1	0,1	0,0	61
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	13	2,1	1,0	0,7	0,1	20
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	5	0,8	0,3	0,3	0,0	37
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	16	2,6	1,3	0,9	0,2	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,1	0,1	0,0	62
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	21	3,4	1,9	1,2	0,3	17
C91	Białaczka limfatyczna	30	4,8	3,3	1,7	0,4	14
C92	Białaczka szpikowa	30	4,8	3,0	1,7	0,4	15
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0,1	0,1	0,0	63
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	0,5	0,3	0,2	0,1	46
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,1	0,0	64
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0,1	0,1	0,0	65
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	-	-	-	-	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	-	-	-	-	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	-	-	-	-	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	-	-	-	-	-
D03	Czerniak in situ	0	-	-	-	-	-
D04	Rak in situ skóry	0	-	-	-	-	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	-	-	-	-	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	-	-	-	-	-

Tabela 24. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 24.** Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

ICD 10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek <i>Percentage</i>	Ryzyko skumulowane <i>Cumulative risk</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
C00-D09	Ogółem	1 301	200,2	86,2	100,0	9,6	
C00	Warga	4	0,6	0,2	0,3	0,0	34
C01	Nasada języka	1	0,2	0,1	0,1	0,0	51
C02	Inne i nieokreślone części języka	0	-	-	-	-	-
C03	Dziąsło	2	0,3	0,1	0,2	0,0	41
C04	Dno jamy ustnej	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
C05	Podniebienie	1	0,2	0,1	0,1	0,0	52
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,1	0,0	53
C07	Ślinianka przyuszna	2	0,3	0,2	0,2	0,0	42
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	-	-	-	-	-
C09	Migdałek	2	0,3	0,2	0,2	0,0	43
C10	Część ustna gardła	0	-	-	-	-	-
C11	Część nosowa gardła	2	0,3	0,1	0,2	0,0	44
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	-	-	-	-	-
C13	Część krtaniowa gardła	0	-	-	-	-	-
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	-	-	-	-	-
C15	Przełyk	10	1,5	0,7	0,8	0,1	27
C16	Żołądek	65	10,0	3,7	5,0	0,4	7
C17	Jelito cienkie	1	0,2	0,0	0,1	0,0	54
C18	Okreźnica	93	14,3	5,0	7,2	0,6	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	10	1,5	0,6	0,8	0,1	28
C20	Odbytnica	48	7,4	2,6	3,7	0,2	9
C21	Odbyt i kanału odbytu	1	0,2	0,0	0,1	0,0	55
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	29	4,5	1,8	2,2	0,2	13
C23	Pęcherzyk żółciowy	35	5,4	2,4	2,7	0,3	11
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	12	1,8	0,6	0,9	0,0	21
C25	Trzustka	72	11,1	4,3	5,5	0,5	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	11	1,7	0,7	0,9	0,1	22
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	1	0,2	0,0	0,1	0,0	56
C31	Zatoki przynosowe	2	0,3	0,1	0,2	0,0	45
C32	Krtań	4	0,6	0,3	0,3	0,0	35
C33	Tchawica	2	0,3	0,2	0,2	0,0	46
C34	Oskrzela i płuco	184	28,3	13,4	14,1	1,7	1
C37	Grasica	0	-	-	-	-	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	1	0,2	0,0	0,1	0,0	57
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,3	0,2	0,2	0,0	47
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0	-	-	-	-	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,3	0,1	0,2	0,0	48
C43	Czerniak złośliwy skóry	27	4,2	2,0	2,1	0,2	14
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1	0,2	0,0	0,1	0,0	58
C45	Międzybłoniak	7	1,1	0,4	0,5	0,1	30
C46	Mięsak Kaposiego	0	-	-	-	-	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	-	-	-	-	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	5	0,8	0,5	0,4	0,0	32
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	3	0,5	0,1	0,2	0,0	37
C50	Sutek	163	25,1	12,7	12,5	1,5	2
C51	Srom	11	1,7	0,5	0,9	0,1	23
C52	Pochwa	1	0,2	0,1	0,1	0,0	59
C53	Szyjka macicy	73	11,2	5,7	5,6	0,7	5
C54	Trzon macicy	53	8,2	3,1	4,1	0,4	8
C55	Nieokreślona część macicy	5	0,8	0,4	0,4	0,1	33
C56	Jajnik	88	13,5	6,6	6,8	0,8	4
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	9	1,4	0,5	0,7	0,1	29

Tabela 24 (cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 24 (cont.).** Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

ICD 10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek <i>Percentage</i>	Ryzyko skumulowane <i>Cumulative risk</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
C58	łożysko	1	0,2	0,1	0,1	0,0	60
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	26	4,0	1,7	2,0	0,3	15
C65	Miedniczka nerkowa	0	-	-	-	-	-
C66	Moczowód	0	-	-	-	-	-
C67	Pęcherz moczowy	19	2,9	1,0	1,5	0,1	18
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	-	-	-	-	-
C69	Oko	3	0,5	0,2	0,2	0,0	38
C70	Opony	0	-	-	-	-	-
C71	Mózg	32	4,9	2,3	2,5	0,2	12
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1	0,0	61
C73	Tarczycza	11	1,7	0,7	0,9	0,1	24
C74	Nadnercza	2	0,3	0,1	0,2	0,0	49
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	-	-	-	-	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	39	6,0	2,0	3,0	0,2	10
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	-	-	-	-	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	3	0,5	0,2	0,2	0,0	39
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	4	0,6	0,3	0,3	0,1	36
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	11	1,7	0,5	0,9	0,1	25
C81	Choroba Hodgkina	7	1,1	0,6	0,5	0,1	31
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	1	0,2	0,0	0,1	0,0	62
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	17	2,6	1,3	1,3	0,2	19
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,0	0,1	0,0	63
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	11	1,7	0,6	0,9	0,1	26
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	-	-	-	-	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	20	3,1	0,9	1,5	0,1	17
C91	Białaczka limfatyczna	16	2,5	0,7	1,2	0,1	20
C92	Białaczka szpikowa	24	3,7	1,9	1,8	0,2	16
C93	Białaczka monocytowa	2	0,3	0,2	0,2	0,0	50
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	-	-	-	-	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,5	0,3	0,2	0,0	40
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0,1	0,1	0,0	64
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	-	-	-	-	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	-	-	-	-	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	-	-	-	-	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	-	-	-	-	-
D03	Czerniak in situ	0	-	-	-	-	-
D04	Rak in situ skóry	0	-	-	-	-	-
D05	Rak in situ sutka	0	-	-	-	-	-
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	-	-	-	-	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	-	-	-	-	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	-	-	-	-	-

Tabela 25. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 25.** Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	1 815	1	0	0	5	2	3	8	11	15	32	82	189	310	268	241	269	220	159
C00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	3
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
C02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	2	0	0	0
C11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0
C14	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0
C15	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	6	6	5	6	0	1
C16	120	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	5	13	18	17	13	16	16	12
C17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C18	126	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	5	17	22	13	28	14	16
C19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	1	0
C20	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	16	13	8	12	11	7
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	5	3	2	3
C23	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2
C24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	2	2
C25	88	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	7	16	11	15	9	10	5	9
C26	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	4	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	14	9	3	4	1	1
C33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
C34	555	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	20	65	126	94	79	80	55	26
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	0	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C40	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	23	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	3	3	2	4	5
C44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C45	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0

Tabela 25 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 25 (cont.).** Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C49	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2
C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C61	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	17	16	29	29	48	31
C62	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C64	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	7	9	9	8	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C67	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	14	10	12	25	18	11
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	41	0	0	0	1	1	0	1	1	1	4	4	8	6	2	5	4	2	1
C72	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
C73	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
C74	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	37	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	2	3	7	4	6	6
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	0
C79	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0
C80	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	2	0	3
C81	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C83	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	3	3	1
C84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0
C85	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	2	4	0
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C90	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	5	3	2	0
C91	30	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	8	1	6	2	2	4
C92	30	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	3	6	6	4	4	3
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 26. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 26.** Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	1 301	0	0	0	0	1	5	10	11	16	27	77	107	194	149	154	178	192	180
C00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C07	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	3
C16	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	7	9	7	10	18	8
C17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C18	93	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	5	10	13	20	16	20
C19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	2
C20	48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	7	0	4	8	12	9
C21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C22	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	3	4	5	3	7
C23	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	4	5	5	6	2
C24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5	1	2
C25	72	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	14	4	13	11	11	13
C26	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	5	0	1
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C34	184	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	14	26	41	25	23	19	20	11
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C43	27	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	2	3	1	4	2	5	3
C44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C45	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
C49	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C50	163	0	0	0	0	1	0	3	0	3	7	20	12	35	19	17	14	19	13
C51	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	4

Tabela 26 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 26 (cont.).** Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C52	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C53	73	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	10	9	14	8	6	9	5	6
C54	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	11	7	9	10	8
C55	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
C56	88	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	14	26	5	8	8	5	11
C57	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	3	1
C58	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	7	5	2	6	2
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	3	3	6
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	32	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1	4	4	0	2	6	6	3
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C73	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	1	1	3
C74	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	6	2	8	3	14
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
C79	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0
C80	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	2
C81	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1
C82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C83	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	4	2	1	2
C84	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C85	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	4	0
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	9	2
C91	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	3
C92	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	4	3	2	2	3
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 27. Zarejestrowane zgony u mężczyzn (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 27.** Registered cancer deaths (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, males. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	292,6	3,2	0	0	13,1	4,4	5,9	15,3	22,7	36,4	82,4	182,4	383,6	743,6	994,5	1 360,70	1 732,50	2 036,80	2 496,10
C00	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,7	0	0	27,8	47,1
C01	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	2	0	0	0	0	0	0
C02	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	2	0	0	0	0	0	0
C03	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	0	0
C04	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,4	11,1	0	0	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0
C07	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4	0	31,4
C08	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,4	0	0	0	0	0
C09	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	0	0	0
C10	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	4,4	6,1	0	0	11,3	0	0	0
C11	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,7	5,6	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	0	4,8	0	11,3	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4,8	0	11,3	0	0	0
C15	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	2,2	16,2	14,4	22,3	28,2	38,6	0	15,7
C16	19,3	0	0	0	0	0	0	2,1	14,5	7,7	11,1	26,4	43,2	63,1	73,4	103	148,1	188,4	
C17	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	15,7
C18	20,3	0	0	0	0	0	0	1,9	2,1	2,4	7,7	11,1	10,1	40,8	81,6	73,4	180,3	129,6	251,2
C19	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	4,1	0	7,4	0	12,9	9,3	0
C20	12,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,7	12,2	38,4	48,2	45,2	77,3	101,8	109,9
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	4,1	9,6	37,1	28,2	19,3	18,5	47,1
C23	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	11,3	12,9	0	31,4
C24	1,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	4,8	3,7	5,6	0	18,5	31,4
C25	14,2	0	0	0	0	0	0	1,9	2,1	4,8	5,1	15,6	32,5	26,4	55,7	50,8	64,4	46,3	141,3
C26	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	4,8	7,4	11,3	25,8	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	7,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	13,3	14,2	33,6	33,4	16,9	25,8	9,3	15,7
C33	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,8	0	5,6	6,4	0	0
C34	89,5	0	0	0	0	0	0	0	4,1	2,4	18	44,5	131,9	302,3	348,8	446,1	515,2	509,2	408,2
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	2	7,2	7,4	11,3	0	0	0
C39	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3	0
C40	0,6	0	0	0	2,6	2,2	0	1,9	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	3,7	0	0	0	0	0	0	1,9	2,1	2,4	2,6	0	0	4,8	11,1	16,9	12,9	37	78,5
C44	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	3,7	0	0	9,3	0
C45	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,4	11,1	0	6,4	9,3	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0,8	0	0	0	0	0	0	1,9	0	0	0	0	4,1	2,4	0	0	0	9,3	0

Tabela 27 (cd.). Zarejestrowane zgony u mężczyzn (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 27 (cont.).** Registered cancer deaths (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, males. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C49	1,1	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	4,8	0	0	12,9	0	31,4
C50	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	0	6,4	0	0
C60	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
C61	28,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	14,2	40,8	59,4	163,7	186,8	444,4	486,7
C62	0,8	0	0	0	0	0	2	0	2,1	0	2,6	2,2	2	0	0	0	0	0	0
C63	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C64	9,7	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	5,1	8,9	14,2	26,4	26	50,8	58	74,1	31,4
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
C67	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	12,2	33,6	37,1	67,8	161	166,7	172,7
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	5,6	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	6,6	0	0	0	2,6	2,2	0	1,9	2,1	2,4	10,3	8,9	16,2	14,4	7,4	28,2	25,8	18,5	15,7
C72	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,4	0	0	0	0	15,7
C73	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6	6,4	0	31,4
C74	0,3	0	0	0	0	0	0	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	6	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	5,1	6,7	6,1	4,8	11,1	39,5	25,8	55,6	94,2
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	7,4	0	12,9	18,5	0
C79	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	0	2,2	0	0	0	11,3	6,4	0	0
C80	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,1	4,8	7,4	0	12,9	0	47,1
C81	0,3	0	0	0	0	0	0	1,9	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
C82	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,7
C83	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	7,2	7,4	0	19,3	27,8	15,7
C84	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,1	0	0	0	12,9	9,3	0
C85	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	4,1	4,8	11,1	11,3	12,9	37	0
C88	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
C90	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	8,1	4,8	14,8	28,2	19,3	18,5	0
C91	4,8	3,2	0	0	2,6	0	2	0	2,1	0	0	2,2	4,1	19,2	3,7	33,9	12,9	18,5	62,8
C92	4,8	0	0	0	5,3	0	0	0	0	2,4	0	2,2	0	7,2	22,3	33,9	25,8	37	47,1
C93	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,4	0	0
C94	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,3	0	9,3	0
C95	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,7
C96	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 28. Zarejestrowane zgony u kobiet (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 28.** Registered cancer deaths (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C00-D09	200,2	0	0	0	0	2,3	10,6	20,6	24,5	40,6	71,5	171,3	212,2	416,9	453	600,1	676	889,5	1048,8
C00	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4,6	11,7
C01	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C03	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	0	4,6	0
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C05	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C06	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0
C07	0,3	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8	0	0	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,7
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	4,4	0	0	0	7,8	3,8	4,6	17,5
C16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	2,6	2,2	4	15	27,4	27,3	38	83,4	46,6
C17	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8
C18	14,3	0	0	0	0	0	0	2,1	2,2	0	2,6	4,4	7,9	10,7	30,4	50,7	76	74,1	116,5
C19	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9,1	3,9	3,8	9,3	11,7
C20	7,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	6,7	7,9	15	0	15,6	30,4	55,6	52,4
C21	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	0
C22	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	4,4	2	6,4	9,1	15,6	19	13,9	40,8
C23	5,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	6,7	7,9	10,7	12,2	19,5	19	27,8	11,7
C24	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4,3	0	0	19	4,6	11,7
C25	11,1	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	2,6	4,4	4	30,1	12,2	50,7	41,8	51	75,7
C26	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	0	6,4	0	0	19	0	5,8
C30	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8
C31	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,6	0	0
C32	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,1	3	0	0	0	5,8
C33	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2	0	0	0	0	0	0
C34	28,3	0	0	0	0	0	0	6,2	0	2,5	2,6	31,1	51,6	88,1	76	89,6	72,2	92,7	64,1
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	0
C39	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	2	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	4,6	0
C43	4,2	0	0	0	0	0	2,1	2,1	4,5	0	2,6	4,4	4	6,4	3	15,6	7,6	23,2	17,5
C44	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8
C45	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	3	3,9	7,6	4,6	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0,8	0	0	0	0	0	0	2,1	2,2	0	0	0	4	0	0	0	3,8	0	0
C49	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4,6	5,8
C50	25,1	0	0	0	0	2,3	0	6,2	0	7,6	18,5	44,5	23,8	75,2	57,8	66,2	53,2	88	75,7
C51	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,1	3,9	7,6	9,3	23,3

Tabela 28 (cd.). Zarejestrowane zgony u kobiet (na 10⁵ populacji) na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Współczynniki surowe**Table 28 (cont.).** Registered cancer deaths (per 10⁵ population) by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Crude rates

ICD 10	Ogółem Total	00-	05-	10-	15-	20-	25-	30-	35-	40-	45-	50-	55-	60-	65-	70-	75-	80-	85+
C52	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
C53	11,2	0	0	0	0	0	2,1	2,1	2,2	5,1	2,6	22,2	17,8	30,1	24,3	23,4	34,2	23,2	35
C54	8,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,2	4	10,7	33,4	27,3	34,2	46,3	46,6
C55	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	0	2	2,1	3	0	3,8	0	0
C56	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	7,6	5,3	13,3	27,8	55,9	15,2	31,2	30,4	23,2	64,1
C57	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,9	0	3	3,9	0	13,9	5,8
C58	0,2	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	2	4,3	21,3	19,5	7,6	27,8	11,7
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12,2	7,8	11,4	13,9	35
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8	0	0	5,8
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	4,9	0	0	0	0	0	2,1	0	4,5	0	7,9	2,2	7,9	8,6	0	7,8	22,8	27,8	17,5
C72	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
C73	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	0	4,3	3	3,9	3,8	4,6	17,5
C74	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5,8
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	5,9	4,3	18,2	7,8	30,4	13,9	81,6
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,8	0	0	5,8
C79	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7,8	3,8	0	0
C80	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	6,1	3,9	7,6	13,9	11,7
C81	1,1	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	2,6	2,2	0	0	3	0	0	9,3	5,8
C82	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8
C83	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	2,2	0	4,3	12,2	15,6	7,6	4,6	11,7
C84	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	0
C85	1,7	0	0	0	0	0	0	0	2,2	0	0	0	4	0	3	3,9	7,6	18,5	0
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	9,1	3,9	15,2	41,7	11,7
C91	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,1	11,7	11,4	23,2	17,5
C92	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,9	2,2	2	10,7	12,2	11,7	7,6	9,3	17,5
C93	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	4,6	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0,5	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	0	0	5,8
C96	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 29. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 29.** Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Powiat / Poviats														
	Województwo Voivodeship	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1 815	116	148	48	252	127	81	178	66	121	120	131	114	63	250
C00	8	0	2	0	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
C02	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C04	5	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C07	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
C08	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	9	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	0	0	1
C11	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	7	0	0	1	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
C14	6	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
C15	34	2	2	1	4	0	0	5	2	1	6	7	1	1	2
C16	120	5	12	3	20	7	3	8	5	7	7	4	7	9	23
C17	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	126	9	11	2	11	7	6	12	5	11	9	11	9	2	21
C19	9	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	3
C20	76	7	5	0	10	0	6	11	2	5	3	7	8	3	9
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	31	0	2	0	3	1	1	6	1	2	4	3	0	3	5
C23	7	1	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
C24	10	0	2	0	2	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0
C25	88	3	4	4	11	7	4	10	2	10	7	3	8	3	12
C26	11	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	3	1	0	2
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	46	6	2	2	9	7	3	1	1	1	2	2	5	3	2
C33	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0
C34	555	31	47	21	91	43	23	54	24	25	35	45	25	15	76
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	9	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2
C39	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	23	3	2	2	2	4	1	3	0	1	1	2	0	1	1
C44	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C49	7	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2

Tabela 29 (cd). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 29 (cont.).** Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males. Absolute numbers

ICD 10	Powiat / Powiat														
	Województwo Voivodeship	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C60	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	179	6	13	2	27	17	9	16	7	9	12	10	16	8	27
C62	5	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C64	60	2	7	1	7	4	1	6	1	6	6	6	4	1	8
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	97	15	9	2	12	3	4	10	5	10	5	4	5	1	12
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	41	2	3	1	4	1	3	4	2	0	9	2	4	2	4
C72	3	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C73	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
C74	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	37	2	3	0	2	3	3	3	0	5	1	1	5	0	9
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	7	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0
C79	5	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0
C80	14	2	1	0	6	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
C81	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C83	13	2	1	0	3	0	0	2	0	1	0	1	1	0	2
C84	5	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
C85	16	0	1	0	3	0	1	1	1	2	0	2	0	1	4
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C90	21	4	1	1	1	1	0	4	1	2	1	4	0	0	1
C91	30	0	3	2	5	1	1	2	2	1	1	3	1	3	5
C92	30	2	5	0	3	2	0	4	2	0	0	0	4	2	6
C93	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C95	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 30. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 30.** Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Powiat / Poviať														
	Województwo Voivodeship	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1 301	107	84	41	149	66	74	98	52	84	99	110	50	46	241
C00	4	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C03	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	10	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	2	1
C16	65	6	5	0	9	1	3	3	2	1	2	9	8	0	16
C17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	93	10	7	2	10	6	8	9	3	6	5	7	1	2	17
C19	10	1	2	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	2
C20	48	4	2	3	9	4	0	3	1	2	4	3	3	2	8
C21	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	29	0	0	4	5	2	1	1	0	2	2	6	0	2	4
C23	35	3	3	2	4	4	1	2	0	2	6	3	0	3	2
C24	12	0	1	1	0	0	1	3	0	0	1	0	1	1	3
C25	72	9	4	3	11	3	2	3	5	7	3	5	2	4	11
C26	11	0	2	0	1	0	0	0	1	2	2	1	0	0	2
C30	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C32	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C33	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C34	184	18	16	7	21	7	12	15	4	8	14	9	3	8	42
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C43	27	4	1	2	2	4	2	1	0	3	0	2	1	1	4
C44	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	7	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0
C49	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C50	163	9	13	3	16	6	14	14	4	11	17	18	6	4	28
C51	11	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3

Tabela 30 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów w województwie świętokrzyskim w 2013 roku. Liczby bezwzględne**Table 30 (cont.).** Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females. Absolute numbers

ICD 10	Województwo Voivodeship	Powiat / Poviat													
		buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C52	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	73	4	2	3	7	6	4	7	2	2	11	6	5	2	12
C54	53	6	1	0	7	1	2	5	5	3	3	4	2	3	11
C55	5	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0
C56	88	3	4	3	13	3	9	5	4	6	5	12	6	1	14
C57	9	1	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1
C58	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	26	3	1	0	4	1	1	0	0	3	0	3	1	1	8
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	19	3	0	1	0	1	1	3	2	3	0	2	1	0	2
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	32	5	1	0	2	2	2	2	3	0	2	4	0	1	8
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C73	11	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	3
C74	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	39	2	2	0	1	3	4	4	3	3	3	1	0	2	11
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C79	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C80	11	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	3
C81	7	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
C82	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C83	17	0	1	1	2	1	0	0	0	0	3	3	1	1	4
C84	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C85	11	1	0	1	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	3
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	20	3	3	1	5	2	0	0	1	1	0	0	1	0	3
C91	16	1	1	0	2	0	0	4	0	2	0	1	2	0	3
C92	24	2	2	0	2	2	2	3	1	0	1	4	0	0	5
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 31. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe w powiatach w województwie świętokrzyskim w 2013 roku według płci

Table 31. Registered cancer deaths in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013

Powiat Poviats	Ogółem Total	Mężczyźni Males		Kobiety Females	
		Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate
buski	223	116	322,6	107	283,7
jędrzejowski	232	148	339,4	84	189,2
kazimierski	89	48	278,8	41	229,8
kielecki	401	252	243,6	149	143,5
konecki	193	127	307,7	66	156,0
opatowski	155	81	297,9	74	267,6
ostrowiecki	276	178	322,4	98	164,6
pińczowski	118	66	327,3	52	252,3
sandomierski	205	121	308,9	84	204,8
skarżyski	219	120	317,7	99	244,2
starachowicki	241	131	288,5	110	228,8
staszowski	164	114	311,6	50	134,9
włoszczowski	109	63	272,5	46	197,8
m. Kielce	491	250	265,2	241	227,4
województwo	3116	1 815	292,6	1 301	200,2





Rycina 14. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku według płci. Liczby bezwzględne

Figure 14. Registered new cancer deaths of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013. Absolute numbers



Mapa 5. Rozkład geograficzny umieralności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku. Współczynniki surowe

Map 5. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, males. Crude rates



Mapa 6. Rozkład geograficzny umieralności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku. Współczynniki surowe

Map 6. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship 2013, females. Crude rates

Tabela 32. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 32.** Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, males

Umiejscowienie <i>Site</i>	ICD - 10	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Odsetek wszystkich nowotworów <i>Percentage of all cancers</i>	Odsetek w grupie narządowej <i>Percentage in organ systems</i>
<i>Per 10⁵</i>						
Nowotwory złośliwe ogółem <i>All cancers</i>	C00 - D09	1 815	292,6	163	100	-
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry <i>All cancers without skin</i>	C00 - D09 bez C44	1 812	292,1	162,8		-
Warga, jama ustna i gardło <i>Lip, oral cavity and pharynx</i>	C00 - C14	51	8,2	5,0	2,8	-
Narządy trawienne <i>Digestive organs</i>	C15 - C26	514	82,9	46,3	28,3	100
w tym: jelito grube <i>including: colorectal organs</i>	C18 - C21	211	34,0	18,3	11,6	41,1
Układ oddechowy i klatka piersiowa <i>Respiratory and intrathoracic</i>	C30 - C39	615	99,1	56,1	33,9	100
w tym: płuco <i>including: lung</i>	C34	555	89,5	50,2	30,6	90,2
Kości i chrząstki stawowe <i>Bone and articular cartilage</i>	C40 - C41	4	0,6	0,6	0,2	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry <i>Melanoma and other skin cancers</i>	C43 - C44	26	4,2	2,2	1,4	100
w tym: czerniak <i>including: melanoma</i>	C 43	23	3,7	2,1	1,3	88,5
Międzybłonek i tkanki miękkie <i>Mesothelial and soft tissue</i>	C45 - C49	19	3,1	1,6	1,0	-
Męskie narządy płciowe <i>Male genital organs</i>	C60 - C63	186	30,0	14,8	10,2	100
w tym: gruczoł krokowy <i>including: prostate</i>	C61	179	28,9	14,0	9,9	96,2
Układ moczowy <i>Urinary tract</i>	C64 - C68	158	25,2	13,3	8,7	100
w tym: pęcherz moczowy <i>including: urinary bladder</i>	C67	97	15,6	7,8	5,3	61,4
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego <i>Eye, brain and other parts of central nervous system</i>	C69 - C72	46	7,4	4,8	2,5	100
w tym: mózg <i>including: brain</i>	C71	41	6,6	4,3	2,3	89,1
Tarczycyca i gruczoły wydzielania wewnętrznego <i>Thyroid and other endocrine glands</i>	C73 - C75	6	1,0	0,3	0,5	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu <i>III-defined, secondary and unspecified sites</i>	C76 - C80	63	10,2	5,7	3,5	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne <i>Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	C81 - C96	125	20,1	11,8	6,9	100
w tym: choroba Hodgkina <i>including: Hodgkin lymphoma</i>	C81	2	0,3	0,2	0,1	1,6
chłoniaki niezziarnicze <i>non-Hodgkin lymphomas</i>	C82 - C85, C96	36	5,8	2,9	2,0	28,8
białaczki <i>leukemias</i>	C91 - C95	65	10,5	6,7	3,6	52,0

Tabela 33. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2013 roku**Table 33.** Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2013, females

Umiejscowienie Site	ICD - 10	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Odsetek wszystkich nowotworów Percentage of all cancers	Odsetek w grupie narządowej Percentage in organ systems
			Per 10 ⁵			
Nowotwory złośliwe ogółem All cancers	C00 - D09	1 301	200,2	86,2	100,0	-
Nowotwory złośliwe ogółem bez skóry <i>All cancers without skin</i>	C00 - D09 bez C44	1300	200,0	86,2		-
Warga, jama ustna i gardło <i>Lip, oral cavity and pharynx</i>	C00 - C14	15	2,3	0,9	1,2	-
Narządy trawienne <i>Digestive organs</i>	C15 - C26	387	59,5	22,4	29,7	100,0
w tym: jelito grube <i>including: colorectal organs</i>	C18 - C21	152	23,4	8,2	11,7	39,3
Układ oddechowy i klatka piersiowa <i>Respiratory and intrathoracic</i>	C30 - C39	196	30,2	14,2	15,1	100,0
w tym: płuco <i>including: lung</i>	C34	184	28,3	13,4	14,1	93,9
Kości i chrząstki stawowe <i>Bone and articular cartilage</i>	C40 - C41	2	0,3	0,1	0,2	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry <i>Melanoma and other skin cancers</i>	C43 - C44	28	4,3	2,1	2,2	100,0
w tym: czerniak <i>including: melanoma</i>	C 43	27	4,2	2,0	2,1	96,4
Międzybłonek i tkanki miękkie <i>Mesothelial and soft tissue</i>	C45 - C49	15	2,3	1,0	1,2	-
Pierś <i>Breast</i>	C 50	163	25,1	12,7	12,5	-
Żeńskie narządy płciowe <i>Female genital organs</i>	C51 - C58	241	37,1	17,1	18,5	100,0
w tym: macica <i>including: uterus</i>	C53 - C55	131	20,2	9,3	10,1	54,4
Układ moczowy <i>Urinary tract</i>	C64 - C68	45	6,9	2,7	3,5	100,0
w tym: pęcherz moczowy <i>including: urinary bladder</i>	C67	19	2,9	1,0	1,5	42,2
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego <i>Eye, brain and other parts of central nervous system</i>	C69 - C72	36	5,5	2,6	2,8	100,0
w tym: mózg <i>including: brain</i>	C71	32	4,9	2,3	2,5	88,9
Tarczycy i gruczoły wydzielania wewnętrznego <i>Thyroid and other endocrine glands</i>	C73 - C75	13	2,0	0,8	1,0	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu <i>Ill-defined, secondary and unspecified sites</i>	C76 - C80	57	8,8	3,1	4,4	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne <i>Stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic and related tissue</i>	C81 - C96	103	15,8	6,6	7,9	100,0
w tym: choroba Hodgkina <i>including: Hodgkin lymphoma</i>	C81	7	1,1	0,6	0,5	6,8
chłoniaki nieziarnicze <i>non-Hodgkin lymphomas</i>	C82 - C85, C96	31	4,8	2,0	2,4	30,1
białaczki <i>leukemias</i>	C91 - C95	45	6,9	3,1	3,5	43,7

ANEKS – KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO (MZ/N-1a) [druk obowiązujący w 2015 roku]
ANNEKS – CANCER REGISTRATION FORM (MZ/N-1a) [form valid in 2015]

Adresat: **MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów**
 Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

		Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		5. Płeć <input type="checkbox"/> mężczyzna <input type="checkbox"/> kobieta	
6. Obywatelstwo <input type="checkbox"/> polskie <input type="checkbox"/> obcokrajowiec		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10. Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
		15. Gmina	
16. Ukończona szkoła <input type="checkbox"/> bez wykształcenia <input type="checkbox"/> podstawowa <input type="checkbox"/> gimnazjum <input type="checkbox"/> zasadnicza zawodowa <input type="checkbox"/> średnia <input type="checkbox"/> policealna <input type="checkbox"/> wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU	
18. do ambulatorium		22. Miejsce zgonu	
19. do szpitala		23. Przyczyna zgonu	
20. Data wypisu		24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
		<input type="checkbox"/> szpital <input type="checkbox"/> nowotwór wyjściowa	
		<input type="checkbox"/> dom <input type="checkbox"/> inna wtórna	
		<input type="checkbox"/> inne bezpośrednia	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10		26. Rozpoznanie histopatologiczne	
Opis i lokalizacja nowotworu:		27. Kod histopat.	
.....		<input type="checkbox"/> Nie pobrano materiału do badania	
.....		<input type="checkbox"/> Pobrano wycinek (badanie w toku)	
.....		<input type="checkbox"/> Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
.....		<input type="checkbox"/> Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
28. Nowotwór <input type="checkbox"/> pojedynczy <input type="checkbox"/> mnogi <input type="checkbox"/> przerzut		Typ histologiczny:	
29. Miejsce przerzutu:	
30. Data przerzutu		
31. Strona ciała <input type="checkbox"/> prawa <input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> obie strony		34. Stopień zaawansowania	
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)		35. Stadium zaawansowania	
<input type="checkbox"/> TIS T <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> M		<input type="checkbox"/> in situ	
33. Inne klasyfikacje zaawansowania		<input type="checkbox"/> miejscowe	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)		<input type="checkbox"/> regionalne (przerzuty reg.)	
Wynik		<input type="checkbox"/> uogólnione (przerzuty odl.)	
36. Inne podstawy rozpoznania		37. Leczenie skojarzone	
<input type="checkbox"/> cytologia <input type="checkbox"/> operacja wywiad.		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.	
<input type="checkbox"/> markery nowotw. <input type="checkbox"/> badanie kliniczne		<input type="checkbox"/> chirurgia+chemioter.	
<input type="checkbox"/> endoskopia <input type="checkbox"/> sekcja		<input type="checkbox"/> radioter.+chemioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> radiologia <input type="checkbox"/> tylko akt zgonu		<input type="checkbox"/> radioter.+chirurgia	
<input type="checkbox"/> inne bad. obraz. <input type="checkbox"/> skryning tura		Data rozpoczęcia: _____	
39. Dla raka piersi (C50, D05)		dzień miesiąc rok	
<input type="checkbox"/> mastektomia <input type="checkbox"/> leczenie oszczędzające		<input type="checkbox"/> lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
40. Rodzaj leczenia <input type="checkbox"/> radykalne <input type="checkbox"/> paliatywne <input type="checkbox"/> objawowe <input type="checkbox"/> skierowany na leczenie <input type="checkbox"/> brak zgody na leczenie		38. Leczenie nieskojarzone	
41. Data wypełnienia		Możliwe zaznaczenie kilku pól	
dzień miesiąc rok		dzień - miesiąc - rok	
Identyfikator osoby wprowadzającej		<input type="checkbox"/> chirurgia	
		<input type="checkbox"/> radioterapia	
		<input type="checkbox"/> chemioterapia	
		<input type="checkbox"/> hormonoterapia	
		<input type="checkbox"/> immunoterapia	
		<input type="checkbox"/> ter. celowana	
		<input type="checkbox"/> przeszczep	
		<input type="checkbox"/> inne	
42. Nr PWZ lekarza		43. Podpis i pieczętka lekarza	

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

- Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.
- Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).
- Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.
- Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
- Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia.
- Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.
- Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
- Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
- Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.
- Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
- Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).
- Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
- Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
- Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
- Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.
- Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).
- Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.
- Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.
- Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.
- Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.
- Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.
- Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.
- Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).
- Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.
- Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.
- Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).
- Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.
- Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.
- Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.