

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2018 ROKU

CANCER IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2018

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII	HOLYCROSS CANCER CENTER
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem	Department of Epidemiology and Cancer Control
Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów	Holycross Office of Cancer Registration
ul. Artwińskiego 3	3 Artwińskiego Str.
25-734 Kielce, Polska	25-734 Kielce, Poland
Tel. +48 41 36 74 276	
Fax +48 41 36 74 449	
e-mail: epidemiologia@onkol.kielce.pl	
www.onkol.kielce.pl	

Autorzy:

Authors:

dr n. med. Paweł Macek

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – Kierownik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium
Medicum – Adiunkt

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – Manager
Jan Kochanowski University in Kielce, Collegium
Medicum – Lecturer

dr n. med. Jolanta Smok-Kalwat

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii
Klinicznej – zastępca Kierownika

Holycross Cancer Center Clinic of Clinical Oncology – vice
Manager

Monika Nogajczyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – Asystent

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – Assistant

Iwona Kasza

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – młodszy Asystent

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – junior Assistant

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Dyrektor
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii
Klinicznej – Kierownik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium
Medicum, Katedra Onkologii – Kierownik

Holycross Cancer Center – Director
Holycross Cancer Center Clinic of Clinical Oncology –
Manager
Jan Kochanowski University in Kielce, Collegium
Medicum, Department of Oncology – Manager

ISSN 2299-999X

Kielce 2020

Podziękowania

Zespół Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach składa podziękowania wszystkim osobom, które rzetelnie i systematycznie wypełniają i przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Dzięki Państwu mógł powstać niniejszy raport.

Acknowledgements

The team of the Holycross Office of Cancer Registration at the Holycross Cancer Center in Kielce would like to thank all those who solid and systematic filling and sending Cancer Registration Form.

Thanks to you, this report could have been created.

Raport przygotowano na podstawie danych gromadzonych i opracowanych w Świętokrzyskim Biurze Rejestracji Nowotworów przez Zespół:

The report was prepared on the basis of data collected and elaborated in Holycross Office of Cancer Registration by Team:

Anna Giemza

Barbara Moskal

Edyta Pokrzepa

Biuletyn dostępny w formie elektronicznej pod adresem:

Report is accessible in electronic form under address:

https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/Biuletyny/biuletyn_2020.pdf

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Director of Holycross Cancer Center

Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej

Manager of Clinic Clinical Oncology

Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii
klinicznej

Consultant in the field of clinical oncology



prof. dr hab. n. med. Stanisław Gózdź

Drodzy Czytelnicy

Unikalny na skalę światową system organizacji walki z rakiem, opracowany przez profesora Tadeusza Koszarowskiego, zakładał istotną rolę epidemiologii w kompleksowych działaniach mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych. Koncepcja Pana Profesora zaowocowała w 1953 roku powstaniem pierwszych rejestrów nowotworowych w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

Na początku lat 80. XX wieku gromadzone były pierwsze dane epidemiologiczne dotyczące zagrożenia nowotworami złośliwymi u mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W przyszłości miały się stać „kamieniem węgielnym” dla Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów, który został powołany do życia w 1988 roku.

Od 1994 roku Świętokrzyski Rejestr Nowotworów jest członkiem Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), Międzynarodowego Stowarzyszenia Rejestrów Nowotworowych (IACR), Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworowych (ENCR). Od 1995 roku dane rejestru są publikowane w Cancer Incidence in Five Continents, wydawanym przez Światową Organizację Zdrowia.

Dear Readers

Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych w rejestrze możliwym stało się planowanie budowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Unique worldwide organizational system to fight against cancer developed by Professor Tadeusz Koszarowski assumed an important role of epidemiology in comprehensive efforts to combat cancer. The concept of Mr. Professor in 1953 resulted in the creation of the first cancer registries in Warszawa, Kraków and Gliwice.

First epidemiological data on cancer risk in population of Świętokrzyskie Voivodeship were first collected in the early 1980s. In the future, they were to become the “cornerstone” for the Holycross Cancer Registry, which was founded in 1988.

Since 1994, the Holycross Cancer Registry is a member of the International Agency for Research on Cancer (IARC), the International Association of Cancer Registries (IACR), the European Network of Cancer Registries (ENCR). Since 1995, the registry data are published in Cancer Incidence in Five Continents, published by the World Health Organization.

Thanks to the systematic collection of data in the registry it was possible to plan the construction of Holycross Cancer Center.

Początkowe wysokie wartości wskaźników epidemiologicznych uświadamiały skalę problemu oraz wskazywały kierunki rozwoju Centrum. Dążenie do zorganizowania pełnoprofilowej lecznicy zapewniającej mieszkańcom województwa świętokrzyskiego kompleksową opiekę onkologiczną zostało zakończone sukcesem. W dniu dzisiejszym dane epidemiologiczne pochodzące ze Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów pozwalają aktywnie i racjonalnie kreować rozwój Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dzięki kontrolowaniu zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe, we wszystkich szpitalach województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów uzyskuje w każdym roku 100% kompletność zgłaszalności, wysoki odsetek potwierdzeń histopatologicznych i niewielką liczbę zgłoszeń wyłącznie na podstawie karty zgonu pacjenta.

The initial high values of epidemiological indicators revealed the extent of the problem and indicated directions of development of the Centre. The desire to organize a clinic providing inhabitants of the voivodeship comprehensive oncological care has been completed successfully. Today, epidemiological data from the Holycross Cancer Registry allow active and rational creation of the development of Holycross Cancer Center. By controlling new cancer cases in all hospitals of Świętokrzyskie Voivodeship Holycross Cancer Registry achieved each year 100% completeness of the declaration, a high percentage of histopathological confirmation and a small number of applications based on the patient's death certificate only

PODSUMOWANIE

W 2018 roku liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego wynosiła 1 241 546 osób, w tym 605 341 (48,8%) mężczyzn i 636 205 (51,2%) kobiet. W 2018 roku, w porównaniu z 2017 rokiem, liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 6 186 (0,5%). W analizowanym okresie liczba mężczyzn zmniejszyła się o 3 174, a liczba kobiet o 3 012 osób.

W województwie świętokrzyskim w 2018 roku zarejestrowano 6 239 nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 3 337 u mężczyzn i 2 902 u kobiet. W porównaniu z 2017 rokiem wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe wyniósł 205 przypadki (tj. 3,3%). Wzrost liczby zachorowań dotyczył obu płci i wynosił 136 u mężczyzn (tj. 4,1%) i 69 (tj. 2,4%) u kobiet.

Zanotowano wyższą zachorowalność wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wynosiły odpowiednio u mężczyzn $549,9/10^5$ i $289,6/10^5$ oraz u kobiet $455,2/10^5$ i $222,9/10^5$.

Zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet zaobserwowano wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe u osób powyżej 50 roku życia. Najbardziej narażoną na zachorowania grupą wiekową w przypadku mężczyzn i kobiet była grupa 65-69 lat (mężczyźni $n=657$, kobiety $n=494$).

W populacji mężczyzn w 2018 roku najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi były: rak gruczołu krokowego 22,0%, oskrzeli i płuca 16,1%, jelita grubego 12,2%, a następnie nowotwory pęcherza moczowego 6,9%, żołądka 3,7%. Kobiety najczęściej chorowały na raka piersi 20,4%, jelita grubego 9,8%, oskrzeli i płuca 7,7%, w następnej kolejności na raka trzonu macicy 7,4% oraz tarczycy 4,8%.

W grupie wieku 0-44 lata największą liczbę zachorowań u mężczyzn obserwowano

SUMMARY

In the year 2018 Świętokrzyskie Voivodeship had 1 241 546 inhabitants with 605 341 (48.8%) men and 636 205 (51.2%) women. This number compared to the year 2017 shows a decrease in total population of 6 186 (0.5%). In the analyzed period the number of men decreased by 3 174 and women by 3 012.

6 239 new cases of cancer (3 337 in men and 2 902 in women) were registered in 2018. Compared to the year 2017 observed number of new cancers combined increased by 205 (i.e. 3.3%). Increase in the new cancer cases was observed in both sexes and amounted to 136 for men (i.e. 4.1%) and 69 for women (i.e. 2.4%).

Higher morbidity was reported among men than among women. The value of crude rate of incidence and age standardized rate of incidence for men amounted to $549.9/10^5$ and $289.6/10^5$ and for women $455.2/10^5$ and $222.9/10^5$.

Both in men and women have observed an increase in new cases of cancer after the age of 50. The highest number of new cancer cases in men and in women was recorded in the age group of 65-69 years (men $n=657$, women $n=494$).

Most common cancers affecting men in Świętokrzyskie Voivodeship were: prostate cancer 22.0%, lung 16.1%, colorectal 12.2% and subsequently – bladder 6.9%, stomach 3.7%. Most common cancers of women was: breast cancer 20.4%, colorectal 9.8%, lung 7.7%, corpus uteri 7.4%, thyroid 4.8%.

Most common cancers in men in the 0-44 age group, was observed in testis cancer ($n=29$), in women in thyroid cancer ($n=58$).

z powodu jądra (n=29), u kobiet raka tarczycy (n=58). W grupie wieku 45-54 najczęściej zachorowań u mężczyzn odnotowano z powodu raka oskrzeli i płuca (n=28), a w grupie 55-64 z powodu raka oskrzeli i płuca i gruczołu krokowego (n=170). Nowotwór gruczołu krokowego był najczęstszym nowotworem u mężczyzn w grupach w wieku 65-74, 75-84 i 85+ (odpowiednio n=337, 166 i 46). U kobiet w grupach wieku 45-54, 55-64, 65-74 lat największą liczbę zachorowań obserwowano z powodu raka piersi (odpowiednio n=106, 164, 149), w grupie wieku 75-84 z powodu raka jelita grubego (n=95). W grupie 85+ największą liczbę zachorowań obserwowano z powodu raka piersi (n=31).

W przypadku mężczyzn najczęściej zachorowań na nowotwory złośliwe odnotowano w powiatach: ostrowieckim (CR:613,3/10⁵), buskim (CR:590,9/10⁵), pińczowskim (CR:585,8/10⁵), natomiast najniższe w powiecie opatowskim (CR:426,8/10⁵). U kobiet najwyższa zachorowalność była w powiatach: skarżyskim (CR:562,0/10⁵), pińczowskim (CR:552,4/10⁵) i ostrowieckim (CR:495,0/10⁵), najniższa w powiecie kieleckim (CR:347,0/10⁵).

W mieście Kielce surowy współczynnik zachorowalności kształtował się na najwyższym poziomie w województwie i wynosił u mężczyzn 670,2/10⁵ i 582,1/10⁵ u kobiet.

W 2018 roku na nowotwory złośliwe zmarły ogółem 3 208 osoby w tym 1 866 mężczyzn i 1 342 kobiet. W porównaniu z 2017 rokiem obserwowano wzrost zgonów na nowotwory złośliwe ogółem wyniósł 67 przypadków tj. 2,1%. Wśród mężczyzn nastąpił wzrost liczny zgonów o 82 przypadki (4,4%), a u kobiet odnotowano spadek liczby zgonów o 15 (tj. 1,1%).

Surowe oraz standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn wynosiły odpowiednio 307,5/10⁵ i 152,8/10⁵, natomiast u kobiet 210,5/10⁵ i 83,3/10⁵.

In the age group 45-54 most cases of cancer were reported in men in lung (n=28) and in the 55-64 age group in lung and prostate cancer (n = 170). Prostate cancer was the most common cancer in men aged 65-74, 75-84 and 85+ (n=337, 166 and 46). In women aged 45-54, 55-64, 65-74 the most common cancers observed in breast cancer (n=106, 164 and 149), in the age group 75-84 colorectal cancer (n=95). In the 85+ group, the highest number of cases was to breast cancer (n=31).

Values of crude rates of incidence varied geographically. Among men the highest values were in poviats: ostrowieckim (CR:613.3/10⁵), buskim (CR:590.9/10⁵), pińczowskim (CR:585.8/10⁵), while the lowest were in opatowskim (CR:426.8/10⁵). In women the highest incidence was in poviats: skarżyskim (CR:562,0/10⁵), pińczowskim (CR:552.4/10⁵) and ostrowieckim (CR:495.0/10⁵), while the lowest was in kieleckim (CR:347.0/10⁵).

In the city of Kielce, crude incidence rate was on one of the highest level of the Świętokrzyskie Voivodeship and amounted to 670.2/10⁵ for men and 582.1/10⁵ for women.

In the year 2018 Świętokrzyskie Voivodeship there were 3 208 deaths due to cancers (1 866 male and 1 342 female). Compared to the year 2017 observed number of new cancer combined increased by 67 (2.1%). Among men, there was a increase in the number of deaths by 82 cases (4.4%), in women there was a decrease by 15 (i.e. 1.1%).

The value of crude rate of mortality and age standardized rate of mortality for all cancers types combined for men was 307.5/10⁵ and 152.8/10⁵ and 210.5/10⁵ and 83.3/10⁵ for women.

The highest number of deaths from cancer in men was recorded in the age group 65-69 (n=364), while in women in the age group 85+ (n=243).

Największą liczbę zgonów z powodu raka zarówno u mężczyzn jak i kobiet odnotowano w grupie wieku 65-69 lat (odpowiednio n= 364, n=243).

W populacji mężczyzn największy odsetek zgonów w 2018 roku stanowiły zgony z powodu: raka oskrzeli i płuca 29,5%, jelita grubego 11,0% oraz gruczołu krokowego 10,8%, w dalszej kolejności raka żołądka 5,9%, pęcherza moczowego 4,6%. U kobiet największy odsetek zgonów stanowiły zgony z powodu raka oskrzeli i płuca 15,8%, piersi 14,2%, jelita grubego 11,8%, kolejne pozycje zajmowały rak jajnika 6,2% oraz trzustki 5,2%.

W grupie wieku 0-44 lat największą liczbę zgonów u mężczyzn odnotowano z powodu nowotworu jelita grubego (n=10), u kobiet z powodu czerniaka i szyjki macicy (n=4). W grupie wieku 45-54 lata najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn był nowotwór oskrzeli i płuca (n=21), u kobiet nowotwór piersi (n=15). W grupach wieku 55-64 i 65-74 lat, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, najczęstszą przyczyną zgonów był nowotwór złośliwy oskrzeli i płuca (mężczyźni odpowiednio n=137 i 226, kobiety odpowiednio n=56 i 102).

W grupie w wieku 75-84 u mężczyzn największą liczbę zgonów odnotowano z powodu raka oskrzeli i płuca (n=130), a w grupie wieku 85+ z powodu raka gruczołu krokowego (n=40). U kobiety w grupach wieku 75-84 lat oraz 85+ najczęstszą przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy jelita grubego (odpowiednio n=47 i 28).

Najwyższe surowe współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn odnotowano w powiatach: buskim (CR:369,3/10⁵), sandomierskim (CR:355,0/10⁵) i pińczowskim (CR:344,3/10⁵), najniższe w powiecie starachowickim (CR:268,7/10⁵). Najwyższą umieralność u kobiet obserwowano w powiatach: sandomierskim (CR:291,9/10⁵), ostrowieckim (CR:260,5/10⁵) i skarżyskim

Most common cause of death due to cancers for men was: lung cancer 29.5%, colorectal 11.0%, prostate 10.8%, stomach 5.9%, bladder 4.6%. In women were: lung cancer 15.8%, breast 14.2%, colorectal 11.8%, ovarian 6.2% and pancreas 5.2%.

Most common cause of death in men in the 0-44 age group, was observed in colorectal cancer (n=10), and in women in melanoma and cervix uteri (n=4). In the age group 45-54, most cause of deaths were reported in men in lung cancer (n=21), in women in breast cancer (n=15). In the age groups 55-64 and 65-74, both in men and women, the most cause of deaths observed in lung cancer (men n=137 and 226, women n=56 and 102).

In the group aged 75-84, the most common cause of deaths in men was observed in lung cancer (n=130), in the 85+ age group prostate cancer (n=40). In women in the groups aged 75 – 84 and 85+, the most common cause of death was in colon cancer (n = 47, 28).

The highest crude rate of mortality for men was in poviats: buskim (CR:369.3/10⁵), sandomierskim (CR:355.0/10⁵) i pińczowskim (CR:344.3/10⁵), the lowest in starachowickim (CR:268.7/10⁵). The highest number of all types of cancers combined mortality for women, expressed in crude rate of mortality, was observed in poviats: sandomierskim (CR:291.9/10⁵), ostrowieckim (CR:260.5/10⁵) and skarżyskim (CR:259.2/10⁵), the lowest was in kazimierskim (CR:150.8/10⁵).

(CR:259,2/10⁵), najniższą w powiecie kazimierskim (CR:150,8/10⁵).

W mieście Kielce surowy współczynnik umieralności zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet kształtował się na średnim poziomie w województwie i wynosił odpowiedni 319,3/10⁵, 234,0/10⁵.

In the city of Kielce, crude rate of mortality for both men and women was on the average level in the voivodship and amounted to 319,3/10⁵, 234,0/10⁵.

Spis treści

WSTĘP	17
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII	17
ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW	20
KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI	20
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	22
MATERIAŁ	25
WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE	25
ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2018 ROKU	26
ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2018 ROKU	51
ANEKS – KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO (MZ/N-1a)	77

Spis tabel

Tabela 1. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych dla zachorowań na poszczególne nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	21
Tabela 2. Struktura ludności województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2018 roku	23
Tabela 3. Liczba ludności w powiatach według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	24
Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2018	26
Tabela 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	29
Tabela 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	31
Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne	33
Tabela 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne	35
Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe	39
Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe	41
Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku	43
Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne	45
Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne	47
Tabela 14. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	49
Tabela 15. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	50
Tabela 16. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2008- 2018.....	51
Tabela 17. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	54
Tabela 18. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	56
Tabela 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne	58
Tabela 20. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne	60
Tabela 21. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe	64
Tabela 22. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe	66
Tabela 23. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku	68
Tabela 24. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne	70

Tabela 25. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne	72
Tabela 26. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	74
Tabela 27. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	75

Spis rycin

Rycina 1. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według powiatów w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	20
Rycina 2. Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego	22
Rycina 3. Ludność województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w latach 2008 i 2018	23
Rycina 4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2018 według płci. Współczynniki surowe	26
Rycina 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe	27
Rycina 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe	27
Rycina 7. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	28
Rycina 8. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	28
Rycina 9. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne	37
Rycina 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne	43
Rycina 11. Rozkład geograficzny zachorowalności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe	44
Rycina 12. Rozkład geograficzny zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe	44
Rycina 13. Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2018 według płci. Współczynniki surowe	51
Rycina 14. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe	52
Rycina 15. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe	52
Rycina 16. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	53
Rycina 17. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku	53
Rycina 18. Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne	62
Rycina 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne	68
Rycina 20. Rozkład geograficzny zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe	69
Rycina 21. Rozkład geograficzny zgonów kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe	69

WSTĘP

Biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2018 roku” jest seryjnym wydawnictwem przygotowanym przez Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zawiera informacje dotyczące obciążenia nowotworami złośliwymi w województwie świętokrzyskim. W tabelach, na rycinach i mapach biuletynu przedstawiono ogólne dane dotyczące zachorowań i zgonów w województwie oraz dane szczegółowe z uwzględnieniem grup wieku, płci i lokalizacji nowotworu złośliwego, a także miejsca zamieszkania (według powiatu). Wersja elektroniczna biuletynu dostępna jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/Biuletyny/biuletyn_2020.pdf).

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach dzięki doświadczeniu oraz nowoczesnemu, interdyscyplinarnemu podejściu do pacjenta jest ośrodkiem świadczącym usługi medyczne na najwyższym poziomie. Pacjent otrzymuje tu kompleksową opiekę onkologiczną: stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną, poczynając od specjalistycznej diagnozy przez leczenie aż po rehabilitację i opiekę psychologiczną.



W strukturach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonuje 12 klinik, 3 ośrodki opieki dziennej, 16 zakładów działalności medycznej, 30 poradnie specjalistyczne oraz filie zamiejscowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Staszowie, Pińczowie, Włoszczowie i w Końskich.

Nasz ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz najnowocześniejszą aparaturą medyczną, dzięki której każdego dnia niesiemy wszechstronną pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w zmaganiu się z chorobą nowotworową.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje również szereg projektów profilaktycznych. W latach 2020-2023 jednym z realizowanych programów jest projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”. W ramach projektu realizowana jest ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna oraz medyczne wsparcie specjalistyczne dla wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznaniem raka piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego.



Profilaktyka obrzęku limfatycznego

PO LECZENIU RAKA PIERSI

Jeśli właśnie podejmujesz leczenie raka piersi i obawiasz się niepożądanych następstw (obrzęku limfatycznego, niepełnosprawności), nurtują Cię pytania o stan zdrowia, kondycję fizyczną i psychiczną, prawidłową dietę – ten program jest dla Ciebie.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z realizatorami regionalnymi prowadzi ogólnopolski program „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”.

Obrzęk limfatyczny jest późnym następstwem leczenia onkologicznego. To choroba o charakterze narastającym i przewlekłym, z czasem wpływa na ograniczenie sprawności fizycznej.

Zakres wsparcia obejmuje:

bezpłatne konsultacje, porady, ćwiczenia (usprawnianie ruchowe), badania i pomiary, nadzorowanie objętości kończyny górnej, wydolności organizmu, ocenę psychologiczną i dietetyczną oraz bezpośrednie konsultacje ze specjalistami przez okres: przed podjęciem leczenia operacyjnego do 6–13 miesięcy po jego zakończeniu.

Jakie wsparcie można otrzymać?

W ramach programu pacjentki **mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów**



Kto może skorzystać z programu?

Program jest przeznaczony dla kobiet w wieku aktywności zawodowej, które: **mają rozpoznanego raka piersi i zostały zakwalifikowane do leczenia chirurgicznego.**

Jak skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistów?

Bezpłatne wsparcie specjalistów można uzyskać poprzez:

- ✔ zarejestrowanie się na forum dla pacjentek pod adresem: polforum.onkol.kielce.pl;
- ✔ ściąganie ze strony projektu: pol.onkol.kielce.pl aplikacji mobilnej na telefon komórkowy,
- ✔ zgłoszenie się do regionalnych realizatorów programu.

Dlaczego warto skorzystać z tego programu?

1. Nauczysz się oceniać ryzyko wystąpienia obrzęku limfatycznego, poznasz czynniki ryzyka oraz zasady postępowania profilaktycznego i systematycznego monitorowania objętości kończyn.
2. Poprawisz sprawność funkcjonalną i będziesz podtrzymywać aktywność fizyczną.
3. Utrzymasz prawidłową masę ciała i zastosujesz odpowiednią dietę.
4. Otrzymasz dodatkowe wsparcie psychologiczne.



Profilaktyka obrzęku limfatycznego

PO LECZENIU RAKA PIERSI

Regionalni realizatorzy programu

- ✔ **Świątokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ** w Kielcach, ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, tel. 72-555-11-55, e-mail: profilaktykaobrzeku@onkol.kielce.pl;
- ✔ **Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika** w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, e-mail: profilaktyka@kopernik.lodz.pl, tel. 42-689-58-98/99 w partnerstwie z:
- **Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym**, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Zakład Rehabilitacji, e-mail: rehab@pib-nio.pl, tel. 22-546-25-86;
- ✔ **Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku**, ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, e-mail: profilaktykaobrzeku@uck.gda.pl, tel. 58-349-30-40;
- ✔ **Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie** w Poznaniu, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. 61-885-05-60, www.wco.pl;
- ✔ **Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie** w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel. 573-424-827.

Kontakt:

Świątokrzyskie Centrum Onkologii
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Stefana Artwińskiego 3
25-734 Kielce

Infolinia projektu:

72-555-11-55,
czynna od poniedziałku
do piątku, w godz. 7:00-15:00

Dowiedz się więcej o programie:

polonkol.kielce.pl
[f/ProfilaktykaObrzeku
Limfatycznego](https://www.facebook.com/ProfilaktykaObrzekuLimfatycznego)

Projekt „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”, nr POWR.05.01.00-00-0016/20 stanowi wdrożenie modułu centralnego programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi”. W ramach projektu realizowana jest ogólnopolska akcja edukacyjno-informacyjna oraz medyczne wsparcie specjalistyczne dla wszystkich kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznaniem raka piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego. Projekt realizowany od 1 czerwca 2020 r. do 31 marca 2023 r. Wartość projektu: 2 959 950,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 2 494 646,28 zł.

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW

W strukturach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonuje Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów. Biuro zajmuje się pozyskiwaniem, gromadzeniem i aktualizowaniem informacji o pacjentach zamieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, chorych na nowotwory złośliwe. Dokumentem pozwalającym na gromadzenie danych jest Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N1-a).

Obowiązek wypełniania i przesłania do Biura karty statystycznej spoczywa na wszystkich placówkach ochrony zdrowia w Polsce (publicznych i niepublicznych), w których leczą się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.


Zasady gromadzenia danych oraz instytucje odpowiedzialne za nie określa ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 649 ze zm.) wraz z corocznym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie badań statystyki publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2018, poz. 1197).

Dane dotyczące zgonów pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI

Na prawidłową ocenę stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi wpływa wysoka kompletność i jakość rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Najprostszą miarą oceny kompletności rejestracji jest wskaźnik zachorowania/zgony, będący ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym czasie. Dla województwa świętokrzyskiego wskaźnik ten w 2018 roku wynosił 1,9, w tym dla mężczyzn 1,8, a dla kobiet 2,2.



Rycina 1. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według powiatów w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Figure 1. Cancer incidence/death ratio by sex and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018

Ocenie jakości danych gromadzonych w rejestrze służy odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym. W 2018 roku w województwie świętokrzyskim odsetek ten wynosił 94%.

Tabela 1. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych dla zachorowań na poszczególne nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 1. The percentage of histopathological verified for new cancer cases by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018


ICD 10	Odsetek potwierdzeń histopatologicznych	ICD 10	Odsetek potwierdzeń histopatologicznych
C00	1,0	C52	1,0
C01	1,0	C53	1,0
C02	1,0	C54	1,0
C03	1,0	C55	1,0
C04	1,0	C56	0,9
C05	1,0	C57	0,8
C06	1,0	C60	1,0
C07	0,9	C61	1,0
C08	1,0	C62	1,0
C09	1,0	C64	0,9
C10	1,0	C65	1,0
C11	1,0	C66	0,8
C12	1,0	C67	0,9
C13	1,0	C68	1,0
C14	1,0	C69	0,6
C15	0,9	C71	0,9
C16	0,9	C72	0,0
C17	0,8	C73	1,0
C18	0,9	C74	1,0
C19	1,0	C75	1,0
C20	1,0	C76	0,7
C21	1,0	C77	0,8
C22	0,8	C78	0,5
C23	0,7	C79	0,6
C24	0,7	C80	0,6
C25	0,7	C81	1,0
C26	0,6	C82	1,0
C30	1,0	C83	1,0
C31	1,0	C84	1,0
C32	1,0	C85	1,0
C33	1,0	C88	1,0
C34	0,9	C90	1,0
C37	1,0	C91	1,0
C38	0,8	C92	1,0
C39	0,5	C93	1,0
C40	1,0	C94	1,0
C41	0,8	C95	1,0
C43	1,0	D01	1,0
C44	1,0	D02	1,0
C45	1,0	D03	1,0
C46	1,0	D04	1,0
C47	1,0	D05	1,0
C48	0,6	D06	1,0
C49	1,0	D07	1,0
C50	1,0	D09	1,0
C51	1,0	C52	1,0
		C00-D09	0,94

Pośrednią miarą opisującą jakość danych jest odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C80). Niska wartość tego wskaźnika świadczy o wysokiej jakości danych. W 2018 roku w województwie świętokrzyskim odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym wyniósł 1,2%.

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów od lat jest uważane za jedno z najlepszych w Polsce ze względu na bardzo wysoką kompletność rejestracji zachorowań, wysoki procent potwierdzeń histopatologicznych i niski odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C80).

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej Polsce. Graniczy z 6 innymi województwami: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i śląskim. Pod względem administracyjnym województwo świętokrzyskie składa się z 13 powiatów oraz miasta Kielce na prawach powiatu. W powiatach województwa znajdują się 102 gminy. Pięć z nich stanowią gminy miejskie, 27 gminy miejsko-wiejskie, 70 gminy wiejskie.




Rycina 2. Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego
Figure 2. Administrative division, Świętokrzyskie Voivodeship

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31 grudzień, Bank Danych Lokalnych) liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2018 roku wynosiła 1 241 546 osób, z czego liczba mężczyzn stanowiła 605 341 (48,8%), a kobiet 636 205 (51,2%). Populacja województwa świętokrzyskiego w 2018 roku stanowiła 3,2 % liczby ludności Polski. W 2018 roku w porównaniu z rokiem 2008 liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 31 238 (2,5%), z czego liczba mężczyzn zmniejszyła się o 14 372 (2,3%), a liczba kobiet o 16 866 (2,6%).

Tabela 2. Struktura ludności województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2018 roku
Table 2. The structure of population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018

Grupa wieku	Standardowa populacja świata	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem
		n	%	n	%	
0-4	12 000	27 118	4,5	26 092	4,1	53 210
5-9	10 000	30 412	5,0	28 342	4,5	58 754
10-14	9 000	30 134	5,0	28 792	4,5	58 926
15-19	9 000	30 427	5,0	28 812	4,5	59 239
20-24	8 000	36 422	6,0	35 081	5,5	71 503
25-29	8 000	44 483	7,3	41 695	6,6	86 178
30-34	6 000	47 940	7,9	44 184	6,9	92 124
35-39	6 000	50 872	8,4	47 694	7,5	98 566
40-44	6 000	47 934	7,9	44 747	7,0	92 681
45-49	6 000	40 771	6,7	39 577	6,2	80 348
50-54	5 000	37 273	6,2	37 124	5,8	74 397
55-59	4 000	41 659	6,9	43 068	6,8	84 727
60-64	4 000	45 468	7,5	48 976	7,7	94 444
65-69	3 000	37 609	6,2	44 922	7,1	82 531
70-74	2 000	24 197	4,0	32 113	5,0	56 310
75-79	1 000	13 818	2,3	22 451	3,5	36 269
80-84	500	10 676	1,8	21 193	3,3	31 869
85+	500	8 128	1,3	21 342	3,4	29 470
Ogółem	100 000	605 341	100,0	636 205	100,0	1 241 546



Rycina 3. Ludność województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w latach 2008 i 2018
Figure 3. Population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008 and 2018

Tabela 3. Liczba ludności w powiatach według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku
Table 3. Population in poviats by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018

Powiat	Płeć	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
buski	Mężczyźni	1531	1690	1727	1769	2175	2451	2717	2782	2775	2547	2165	2495	2654	2135	1476	819	684	569	35161
	Kobiety	1 365	1 677	1 651	1 723	2 043	2 287	2 484	2 702	2 662	2 387	2 082	2 425	2 663	2 544	1 970	1 360	1 323	1 549	36897
	Ogółem	2 896	3 367	3 378	3 492	4 218	4 738	5 201	5 484	5 437	4 934	4 247	4 920	5 317	4 679	3 446	2 179	2 007	2 118	72058
jędrzejowski	Mężczyźni	2 004	2 282	2 267	2 206	2 604	3 099	3 245	3 637	3 425	2 754	2 461	2 675	3 238	2 756	1 782	945	676	536	42592
	Kobiety	1 925	2 169	2 149	2 033	2 562	2 882	2 964	3 313	3 093	2 549	2 296	2 826	3 317	3 187	2 093	1 407	1 292	1 427	43 484
	Ogółem	3 929	4 451	4 416	4 239	5 166	5 981	6 209	6 950	6 518	5 303	4 757	5 501	6 555	5 943	3 875	2 352	1 968	1 963	86 076
kazimierski	Mężczyźni	620	718	783	752	1 048	1 261	1 310	1 370	1 284	1 165	1 086	1 185	1 304	1 060	670	462	311	255	16644
	Kobiety	579	684	765	787	971	1 169	1 178	1 234	1 198	1 137	1 061	1 146	1 292	1 135	861	665	636	709	17207
	Ogółem	1 199	1 402	1 548	1 539	2 019	2 430	2 488	2 604	2 482	2 302	2 147	2 331	2 596	2 195	1 531	1 127	947	964	33851
kielecki	Mężczyźni	5 436	5 917	5 750	5 963	7 096	8 555	8 630	8 838	8 181	7 389	6 648	7 193	6 934	5 334	3 121	1 702	1 332	1032	105051
	Kobiety	5 141	5 512	5 521	5 677	6 991	7 911	8 016	8 339	7 817	6 942	6 175	6 856	6 711	5 701	3 824	2 815	2 762	2 932	105 643
	Ogółem	10 577	11 429	11 271	11 640	14 087	16 466	16 646	17 177	15 998	14 331	12 823	14 049	13 645	11 035	6 945	4 517	4 094	3 964	210 694
konecki	Mężczyźni	1 577	1 883	1 938	1 911	2 434	2 902	2 995	3 207	3 245	2 828	2 572	2 876	2 996	2 530	1 666	953	675	514	39702
	Kobiety	1 555	1 780	1 884	1 902	2 310	2 623	2 675	2 844	2 828	2 511	2 427	2 747	3 121	3 021	2 195	1 511	1 513	1 499	40946
	Ogółem	3 132	3 663	3 822	3 813	4 744	5 525	5 670	6 051	6 073	5 339	4 999	5 623	6 117	5 551	3 861	2 464	2 188	2 013	80648
opatowski	Mężczyźni	1 058	1 278	1 340	1 377	1 663	1 982	1 928	2 132	2 031	1 693	1 681	1 872	2 083	1 744	894	575	449	383	26163
	Kobiety	965	1 139	1 256	1 345	1 631	1 712	1 730	1 880	1 839	1 648	1 659	1 730	2 074	1 770	1 180	998	916	942	26 414
	Ogółem	2 023	2 417	2 596	2 722	3 294	3 694	3 658	4 012	3 870	3 341	3 340	3 602	4 157	3 514	2 074	1 573	1 365	1 325	52 577
ostrowiecki	Mężczyźni	1 937	2 494	2 508	2 662	3 074	3 516	4 039	4 489	4 246	3 388	3 215	3 875	4 405	3 709	2 262	1 283	972	698	52772
	Kobiety	1 938	2 255	2 391	2 506	2 966	3 213	3 636	4 228	4 051	3 396	3 480	4 399	5 189	4 504	3 119	2 177	1 983	1 924	57355
	Ogółem	3 875	4 749	4 899	5 168	6 040	6 729	7 675	8 717	8 297	6 784	6 695	8 274	9 594	8 213	5 381	3 460	2 955	2 622	110127
pińczowski	Mężczyźni	779	882	908	970	1 173	1 501	1 455	1 535	1 493	1 255	1 253	1 405	1 585	1 262	836	484	343	272	19391
	Kobiety	792	846	866	871	1 172	1 366	1 307	1 313	1 272	1 196	1 225	1 320	1 528	1 409	1 092	787	717	801	19 880
	Ogółem	1 571	1 728	1 774	1 841	2 345	2 867	2 762	2 848	2 765	2 451	2 478	2 725	3 113	2 671	1 928	1 271	1 060	1 073	39 271
sandomierski	Mężczyźni	1 547	1 814	1 873	2 039	2 415	2 847	2 918	3 033	2 970	2 616	2 452	2 501	2 766	2 314	1 555	993	719	522	37894
	Kobiety	1 579	1 669	1 760	1 869	2 281	2 773	2 630	2 900	2 735	2 628	2 476	2 621	2 863	2 796	2 069	1 485	1 300	1 445	39879
	Ogółem	3 126	3 483	3 633	3 908	4 696	5 620	5 548	5 933	5 705	5 244	4 928	5 122	5 629	5 110	3 624	2 478	2 019	1 967	77773
skarżyski	Mężczyźni	1 457	1 676	1 591	1 643	2 071	2 519	2 825	3 087	2 835	2 345	2 242	2 651	3 104	2 386	1 502	831	706	596	36067
	Kobiety	1 363	1 515	1 512	1 546	1 890	2 267	2 534	2 785	2 590	2 304	2 311	2 866	3 586	3 019	2 215	1 423	1 542	1 482	38 750
	Ogółem	2 820	3 191	3 103	3 189	3 961	4 786	5 359	5 872	5 425	4 649	4 553	5 517	6 690	5 405	3 717	2 254	2 248	2 078	74 817
starachowski	Mężczyźni	1 810	2 195	2 174	2 102	2 652	3 205	3 436	3 623	3 303	2 843	2 806	3 136	3 343	2 693	1 757	1 083	983	633	43777
	Kobiety	1 813	1 963	2 071	2 019	2 525	2 897	3 107	3 356	2 932	2 848	2 737	3 344	3 675	3 416	2 426	1 912	1 824	1 735	46600
	Ogółem	3 623	4 158	4 245	4 121	5 177	6 102	6 543	6 979	6 235	5 691	5 543	6 480	7 018	6 109	4 183	2 995	2 807	2 368	90377
staszowski	Mężczyźni	1 641	1 871	1 782	1 901	2 385	2 716	2 827	2 862	2 731	2 419	2 113	2 461	2 740	2 142	1 399	732	534	443	35699
	Kobiety	1 568	1 718	1 766	1 727	2 311	2 547	2 490	2 675	2 529	2 319	2 218	2 502	2 593	2 373	1 701	1 170	1 088	1 173	36 468
	Ogółem	3 209	3 589	3 548	3 628	4 696	5 263	5 317	5 537	5 260	4 738	4 331	4 963	5 333	4 515	3 100	1 902	1 622	1 616	72 167
włoszczowski	Mężczyźni	1 104	1 122	1 207	1 184	1 388	1 837	1 713	1 829	1 680	1 503	1 479	1 585	1 593	1 398	899	521	379	254	22675
	Kobiety	994	986	1 136	1 157	1 356	1 621	1 500	1 673	1 549	1 405	1 299	1 451	1 603	1 519	1 150	760	784	718	22661
	Ogółem	2 098	2 108	2 343	2 341	2 744	3 458	3 213	3 502	3 229	2 908	2 778	3 036	3 196	2 917	2 049	1 281	1 163	972	45336
m.Kielce	Mężczyźni	4 617	4 590	4 286	3 948	4 244	6 092	7 902	8 448	7 735	6 026	5 100	5 749	6 723	6 146	4 378	2 435	1 913	1 421	91753
	Kobiety	4 515	4 429	4 064	3 650	4 072	6 427	7 933	8 452	7 652	6 307	5 678	6 835	8 761	8 528	6 218	3 981	3 513	3 006	104 021
	Ogółem	9 132	9 019	8 350	7 598	8 316	12 519	15 835	16 900	15 387	12 333	10 778	12 584	15 484	14 674	10 596	6 416	5 426	4 427	195 774

MATERIAŁ

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano dane dotyczące zachorowań i zgonów na terenie województwa świętokrzyskiego pozyskane z Krajowego Rejestru Nowotworów. Źródłem informacji o zachorowaniach na nowotwory złośliwe były Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N1-a (wzór karty – aneks strona 77). Zgłoszeniu podlegają nowotwory złośliwe kodowane według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do C97 i D00 do D09.

Informacje dotyczące liczby ludności w województwie świętokrzyskim pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

Dokonując analizy danych zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

- **Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności (Crude rate – CR)** określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe przypadających na 10^5 osób bez określania struktury wieku.
- **Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności (Age-standardized rate – ASR)** określa ile zachorowań wystąpiłoby w danej populacji (w przeliczeniu na 10^5 mieszkańców), gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Za populację standardową przyjęto „standardową populację świata”.
- **Bezwzględna liczba zachorowań/zgonów (n)** określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe występujących w określonym przedziale czasu w danej populacji. Zależy od struktury wieku i wielkości populacji.
- **Wskaźnik struktury (odsetek)** jest ilorazem bezwzględnej liczby wybranych według określonego kryterium zachorowań/zgonów przez całkowitą liczbę zachorowań/zgonów wyrażanym w procentach.
- **Wskaźnik zachorowania/zgony** jest ilorazem liczby zarejestrowanych zachorowań i liczby zgonów na nowotwory złośliwe tej samej lokalizacji w tym samym czasie.


Analizy statystyczne i interpretacje graficzne wyników wykonano przy użyciu pakietu Microsoft Office 2013 oraz SAS Enterprise Guide 7.1 z licencją Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2018 ROKU

Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2018


Table 4. Registered new cancer cases of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008-2018

Rok	n	Mężczyźni		n	Kobiety	
		CR	ASR		CR	ASR
2008	2589	415,4	267,3	2301	349,9	196,6
2009	2620	421,5	267,6	2380	362,7	205,3
2010	2760	439,8	274,1	2493	379,3	203,2
2011	2617	418,6	259,0	2565	391,7	211,8
2012	2720	436,6	263,5	2472	378,9	208,1
2013	2820	454,6	268,3	2621	403,3	214,0
2014	2953	478,0	268,3	2696	416,3	217,5
2015	3083	501,5	283,8	2785	431,7	224,2
2016	3241	529,7	290,3	2941	457,7	233,1
2017	3201	525,2	283,1	2833	442,5	222,9
2018	3337	549,9	289,6	2902	455,2	222,9




Rycina 4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2018 według płci. Współczynniki surowe

Figure 4. Cancer incidence by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008-2018. Age standardized rates




Rycina 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe

Figure 5. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008 and 2018, males. Crude rates




Rycina 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe

Figure 6. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008 and 2018, females. Crude rates



Rycina 7. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Figure 7. The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males



Rycina 8. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Figure 8. The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females

Tabela 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 5. Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	3337	549,9	289,6	100,0	-
C00	Wargę	12	2,0	0,9	0,4	31
C01	Nasada języka	2	0,3	0,2	0,1	60
C02	Inne i nieokreślone części języka	25	4,1	2,6	0,7	22
C03	Dziąsło	8	1,3	0,7	0,2	36
C04	Dno jamy ustnej	13	2,1	1,1	0,4	29
C05	Podniebienie	3	0,5	0,3	0,1	56
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	4	0,7	0,3	0,1	47
C07	Ślinianka przyuszna	6	1,0	0,6	0,2	40
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	4	0,7	0,4	0,1	48
C09	Migdałek	12	2,0	1,1	0,4	32
C10	Część ustna gardła	21	3,5	2,1	0,6	24
C11	Część nosowa gardła	7	1,2	0,6	0,2	38
C12	Zachyłek gruszkowaty	6	1,0	0,5	0,2	41
C13	Część krtaniowa gardła	21	3,5	1,9	0,6	25
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,2	0,1	0,0	71
C15	Przełyk	39	6,4	3,5	1,2	16
C16	Żołądek	122	20,1	10,4	3,7	7
C17	Jelito cienkie	6	1,0	0,6	0,2	42
C18	Okrężnica	217	35,8	18,0	6,5	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	31	5,1	2,6	0,9	19
C20	Odbytnica	156	25,7	13,3	4,7	6
C21	Odbyt i kanał odbytu	3	0,5	0,3	0,1	57
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	31	5,1	3,8	0,9	20
C23	Pęcherzyk żółciowy	4	0,7	0,3	0,1	49
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	8	1,3	0,7	0,2	37
C25	Trzustka	62	10,2	5,3	1,9	12
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	4	0,7	0,3	0,1	50
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	4	0,7	0,4	0,1	51
C31	Zatoki przynosowe	2	0,3	0,1	0,1	61
C32	Krtani	76	12,5	6,6	2,3	9
C33	Tchawica	1	0,2	0,1	0,0	72
C34	Oskrzela i płuco	536	88,3	44,7	16,1	2
C37	Grasica	2	0,3	0,2	0,1	62
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	2	0,3	0,2	0,1	63
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	2	0,3	0,1	0,1	64
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	3	0,5	0,3	0,1	58
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,2	0,3	0,0	73
C43	Czerniak skóry	76	12,5	7,2	2,3	10
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	246	40,5	19,1	7,4	3
C45	Międzybłoniak	11	1,8	1,1	0,3	33
C46	Mięsak Kaposiego	1	0,2	0,1	0,0	74
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	1	0,2	0,1	0,0	75
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	11	1,8	1,1	0,3	34
C50	Sutek	4	0,7	0,3	0,1	52
C60	Prącie	7	1,2	0,6	0,2	39

Tabela 5 (cd.) Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 5 (cont.) Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C61	Gruzoł krokowy	735	121,1	59,1	22,0	1
C62	Jądro	32	5,3	4,6	1,0	18
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	115	19,0	11,4	3,4	8
C65	Miedniczka nerkowa	13	2,1	1,2	0,4	30
C66	Moczowód	2	0,3	0,2	0,1	65
C67	Pęcherz moczowy	231	38,1	18,4	6,9	4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,2	0,1	0,0	76
C69	Oko	5	0,8	0,6	0,1	44
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	47	7,7	5,0	1,4	13
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczycza	37	6,1	4,3	1,1	17
C74	Nadnercza	5	0,8	1,5	0,1	45
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,3	0,2	0,1	66
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	3	0,5	0,4	0,1	59
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	0,3	0,1	0,1	67
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	22	3,6	1,7	0,7	23
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	21	3,5	1,8	0,6	26
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	40	6,6	3,3	1,2	15
C81	Choroba Hodgkina	10	1,6	1,2	0,3	35
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0	0,0	0,0	0,0	-
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	30	4,9	3,0	0,9	21
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	6	1,0	0,6	0,2	43
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	16	2,6	1,7	0,5	28
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	41	6,8	3,4	1,2	14
C91	Białaczka limfatyczna	64	10,5	7,0	1,9	11
C92	Białaczka szpikowa	20	3,3	2,0	0,6	27
C93	Białaczka monocytowa	4	0,7	0,3	0,1	53
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,3	0,1	0,1	68
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	2	0,3	0,1	0,1	69
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu	5	0,8	0,3	0,1	46
D03	Czerniak in situ	4	0,7	0,3	0,1	54
D04	Rak in situ skóry	4	0,7	0,2	0,1	55
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	2	0,3	0,2	0,1	70

Tabela 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku
Table 6. Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	2902	455,2	222,9	100,0	-
C00	Warga	5	0,8	0,2	0,2	41
C01	Nasada języka	0	0,0	0,0	0,0	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	4	0,6	0,2	0,1	46
C03	Dziąsło	2	0,3	0,1	0,1	58
C04	Dno jamy ustnej	3	0,5	0,3	0,1	54
C05	Podniebienie	0	0,0	0,0	0,0	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	2	0,3	0,1	0,1	59
C07	Ślinianka przyuszna	3	0,5	0,2	0,1	55
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	1	0,2	0,1	0,0	68
C09	Migdałek	4	0,6	0,5	0,1	47
C10	Część ustna gardła	7	1,1	0,6	0,2	39
C11	Część nosowa gardła	1	0,2	0,2	0,0	69
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	0,0	0,0	0,0	-
C13	Część krtańowa gardła	1	0,2	0,1	0,0	70
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C15	Przełyk	10	1,6	0,8	0,3	33
C16	Żołądek	65	10,2	3,8	2,2	14
C17	Jelito cienkie	0	0,0	0,0	0,0	-
C18	Okrężnica	172	27,0	9,8	5,9	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	27	4,2	1,9	0,9	23
C20	Odbytnica	80	12,5	5,1	2,8	10
C21	Odbyt i kanału odbytu	5	0,8	0,3	0,2	42
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	14	2,2	0,8	0,5	30
C23	Pęcherzyk żółciowy	22	3,5	1,4	0,8	25
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	10	1,6	0,5	0,3	34
C25	Trzustka	67	10,5	4,2	2,3	13
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	5	0,8	0,3	0,2	43
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	0,3	0,1	0,1	60
C31	Zatoki przynosowe	1	0,2	0,1	0,0	71
C32	Krtań	5	0,8	0,4	0,2	44
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzel i płuco	224	35,1	15,7	7,7	3
C37	Grasica	1	0,2	0,1	0,0	72
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	4	0,6	0,9	0,1	48
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	2	0,3	0,4	0,1	61
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	0,6	0,7	0,1	49
C43	Czerniak złośliwy skóry	68	10,7	6,2	2,3	12
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	276	43,3	14,7	9,5	2
C45	Międzybłoniak	2	0,3	0,1	0,1	62
C46	Mięsak Kaposiego	2	0,3	0,0	0,1	63
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	1	0,2	0,5	0,0	73
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	7	1,1	0,4	0,2	40
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	15	2,4	1,6	0,5	29
C50	Sutek	591	92,7	50,0	20,4	1
C51	Srom	21	3,3	1,3	0,7	26
C52	Pochwa	2	0,3	0,1	0,1	64
C53	Szyjka macicy	84	13,2	7,9	2,9	8

Tabela 6 (cd.). Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 6 (cont.). Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C54	Trzon macicy	214	33,6	17,1	7,4	4
C55	Nieokreślona część macicy	2	0,3	0,3	0,1	65
C56	Jajnik	128	20,1	10,4	4,4	7
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	4	0,6	0,4	0,1	50
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	84	13,2	6,6	2,9	9
C65	Miedniczka nerkowa	9	1,4	0,6	0,3	35
C66	Moczowód	4	0,6	0,2	0,1	51
C67	Pęcherz moczowy	75	11,8	4,3	2,6	11
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C69	Oko	8	1,3	0,6	0,3	37
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	38	6,0	3,2	1,3	17
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	4	0,6	0,7	0,1	52
C73	Tarczycza	138	21,6	17,1	4,8	6
C74	Nadnercza	0	0,0	0,0	0,0	-
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,3	0,2	0,1	66
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	8	1,3	0,6	0,3	38
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	4	0,6	0,3	0,1	53
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	28	4,4	1,3	1,0	21
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	14	2,2	1,0	0,5	31
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	35	5,5	2,0	1,2	18
C81	Choroba Hodgkina	9	1,4	1,3	0,3	36
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,3	0,3	0,1	67
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	35	5,5	2,8	1,2	19
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	5	0,8	0,3	0,2	45
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	23	3,6	1,3	0,8	24
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,0	0,0	74
C90	Szpizak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	31	4,9	2,0	1,1	20
C91	Białaczka limfatyczna	46	7,2	3,5	1,6	15
C92	Białaczka szpikowa	18	2,8	1,4	0,6	28
C93	Białaczka monocytowa	0	0,0	0,0	0,0	-
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,2	0,1	0,0	75
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,5	0,4	0,1	56
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	3	0,5	0,2	0,1	57
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,2	0,1	0,0	76
D03	Czerniak in situ	20	3,1	1,4	0,7	27
D04	Rak in situ skóry	14	2,2	0,8	0,5	32
D05	Rak in situ sutka	40	6,3	3,8	1,4	16
D06	Rak in situ szyjki macicy	28	4,4	3,7	1,0	22
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	1	0,2	0,1	0,0	77
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 7. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, males. Absolute numer

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	3337	11	2	1	7	11	11	21	34	36	72	149	308	557	657	586	390	292	192
C00	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	2	0	2
C01	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C02	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	2	5	3	1	0	0
C03	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	2	1	0
C04	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	0	0	1	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1
C07	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
C08	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C09	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	3	1	1	0	0
C10	21	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	4	4	4	0	0	0
C11	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0
C12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0
C13	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	5	4	4	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C15	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	7	8	8	3	2	3	2
C16	122	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	8	12	16	25	20	16	9	9
C17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0
C18	217	0	0	0	1	0	1	0	0	2	5	9	18	31	38	41	25	26	20
C19	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	6	8	9	0	0
C20	156	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	21	31	23	29	20	15	3
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
C22	31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	6	3	1	1
C23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0
C24	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	1
C25	62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	11	9	13	6	4	7
C26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0
C30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C32	76	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	8	17	21	8	5	5	3
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	536	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	23	52	118	111	101	60	46	17
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C40	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C41	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	76	0	0	0	1	1	0	1	2	2	4	7	7	10	13	13	4	10	1
C44	246	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	7	15	36	29	43	31	36	42
C45	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	3	1	0	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C49	11	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	5	0	0	0	0
C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0

Tabela 7 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne
Table 7 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, males. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0
C61	735	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	50	120	175	162	110	56	46
C62	32	0	0	0	1	4	4	9	5	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	115	2	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	18	23	25	14	9	2	3
C65	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	3	1	2	0
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C67	231	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	3	16	31	57	44	33	31	10
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C69	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	47	0	0	0	1	0	0	1	2	0	6	8	5	8	7	3	2	2	2
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	37	0	0	0	1	0	1	3	5	2	4	6	4	5	2	1	2	1	0
C74	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C76	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C78	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	2	7	3	1
C79	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	3	3	1	2
C80	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	11	5	3	3	3
C81	10	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	1	1	0
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	30	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	8	4	3	7	1	1	1
C84	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1
C85	16	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	2	0	2	3	2	0	1	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	10	5	4	5	6	2
C91	64	3	1	0	1	0	1	1	1	0	1	5	7	3	11	11	8	6	4
C92	20	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	1	2	4	2	2	2	1
C93	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
D02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0
D03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
D04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

Tabela 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 8. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, females. Absolute number


ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	2902	6	3	2	5	6	26	36	76	95	129	189	255	405	494	367	286	268	254
C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C04	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C09	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
C10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	2	1
C16	65	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	7	11	6	6	17	9
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	172	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	13	14	29	18	34	32	20
C19	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	8	4	5	1	1
C20	80	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	14	12	14	14	7	9
C21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0
C22	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	1	1	3
C23	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	4	3	1	1
C24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	3
C25	67	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	10	20	10	6	3	10
C26	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	224	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	19	44	64	46	21	11	7
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C38	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C41	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C43	68	0	0	0	0	1	2	4	4	6	5	3	4	7	9	9	6	2	6
C44	276	0	0	0	0	0	1	1	3	5	4	7	12	20	36	33	41	42	71
C45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C47	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1
C49	15	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	3	0	3	1	2	0
C50	591	0	0	0	0	0	1	7	21	28	41	65	70	94	95	54	39	45	31
C51	21	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	4	4	3	3

Tabela 8 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne






Table 8 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, females. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C53	84	0	0	0	0	0	1	1	4	7	12	5	10	11	12	11	3	4	3
C54	214	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	23	33	44	38	33	15	12	4
C55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C56	128	0	0	0	0	0	0	3	2	4	10	10	15	22	20	15	13	6	8
C57	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	84	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	13	15	16	9	10	7	3
C65	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	1	2	0
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
C67	75	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	11	13	10	13	11	10
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	1	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	38	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	2	4	5	4	8	5	2	0
C72	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
C73	138	0	0	0	2	3	13	10	15	15	14	17	9	16	14	8	1	1	0
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C76	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
C77	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
C78	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	7	4
C79	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	2	2	0	2
C80	35	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	4	4	4	2	5	9
C81	9	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C83	35	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	1	7	9	1	3	6
C84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1
C85	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	3	1	2	5
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C90	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	7	5	2	2
C91	46	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	6	8	7	7	3
C92	18	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	3	2	2	3
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C95	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D03	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	3	3	4	1
D04	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	2	5
D05	40	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	9	4	7	5	4	2	2	0
D06	28	0	0	0	0	0	4	1	10	4	3	1	2	1	1	1	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mężczyźni



kobiety



Rycina 9. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Figure 9. New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018. Absolute number



Rycina 9 (cd.). Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Figure 9 (cont.) New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018. Absolute numer

Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe

Table 9. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	549,9	40,6	6,5	3,4	22,5	29,6	24,4	42,9	67,1	75,7	179,1	396,3	721,7	1224,0	1773,0	2553,5	2792,3	2743,1	2401,2
C00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,1	4,4	14,3	0,0	25,0
C01	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	5,0	13,3	11,7	4,4	13,5	13,1	7,2	0,0	0,0
C03	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,7	2,2	0,0	4,4	14,3	9,4	0,0
C04	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,0	2,2	18,9	0,0	0,0	9,4	0,0
C05	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	12,5
C07	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	2,7	0,0	7,2	9,4	0,0
C08	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,7	2,3	8,8	8,1	4,4	7,2	0,0	0,0
C10	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,1	2,5	8,0	7,0	8,8	10,8	17,4	0,0	0,0	0,0
C11	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	6,6	2,7	0,0	7,2	0,0	0,0
C13	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,7	14,1	11,0	10,8	17,4	0,0	0,0	0,0
C14	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,3	16,4	17,6	21,6	13,1	14,3	28,2	25,0
C16	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,9	2,1	7,5	21,3	28,1	35,2	67,5	87,2	114,6	84,6	112,6
C17	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	4,7	2,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
C18	35,8	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	2,2	0,0	0,0	4,2	12,4	23,9	42,2	68,1	102,6	178,7	179,0	244,3	250,1
C19	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,7	7,0	6,6	16,2	34,9	64,4	0,0	0,0
C20	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	12,4	16,0	49,2	68,1	62,1	126,4	143,2	140,9	37,5
C21	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	9,4	0,0
C22	5,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,3	7,0	8,8	18,9	26,1	21,5	9,4	12,5
C23	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	7,2	9,4	0,0
C24	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,4	8,7	7,2	9,4	12,5
C25	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,0	8,0	14,1	24,2	24,3	56,7	43,0	37,6	87,5
C26	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,4	0,0	18,8	0,0
C30	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	4,4	7,2	0,0	12,5
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	9,4	0,0
C32	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,2	2,5	13,3	18,7	37,4	56,7	34,9	35,8	47,0	37,5
C33	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,1	12,4	61,2	121,8	259,3	299,6	440,1	429,6	432,1	212,6
C37	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
C38	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
C39	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	9,4	0,0
C40	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	12,5	0,0	0,0	0,0	3,2	2,7	0,0	2,0	3,9	4,2	10,0	18,6	16,4	22,0	35,1	56,7	28,6	93,9	12,5
C44	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,0	2,0	4,2	5,0	18,6	35,2	79,1	78,3	187,4	222,0	338,2	525,3
C45	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,3	2,3	4,4	2,7	13,1	7,2	0,0	0,0
C46	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C49	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	6,6	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C50	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	8,7	0,0	9,4	0,0

Tabela 9 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe

Table 9 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	6,6	0,0	8,7	0,0	9,4	0,0
C61	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,5	31,9	117,2	263,7	472,3	705,9	787,6	526,1	575,3
C62	5,3	0,0	0,0	0,0	3,2	10,8	8,9	18,4	9,9	12,6	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	19,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	8,4	17,4	18,6	42,2	50,5	67,5	61,0	64,4	18,8	37,5
C65	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	4,4	5,4	13,1	7,2	18,8	0,0
C66	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	7,2	0,0	0,0
C67	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,0	0,0	2,1	7,5	8,0	37,5	68,1	153,8	191,7	236,3	291,2	125,1
C68	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
C69	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,3	2,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	7,8	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	2,0	3,9	0,0	14,9	21,3	11,7	17,6	18,9	13,1	14,3	18,8	25,0
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	6,1	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	2,2	6,1	9,9	4,2	10,0	16,0	9,4	11,0	5,4	4,4	14,3	9,4	0,0
C74	0,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
C75	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
C76	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,7	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
C77	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	12,5
C78	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	8,8	8,1	8,7	50,1	28,2	12,5
C79	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	4,7	6,6	10,8	13,1	21,5	9,4	25,0
C80	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,3	24,2	29,7	21,8	21,5	28,2	37,5
C81	1,7	0,0	0,0	0,0	3,2	2,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,7	2,3	0,0	0,0	13,1	7,2	9,4	0,0
C82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C83	4,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	5,0	0,0	18,7	8,8	8,1	30,5	7,2	9,4	12,5
C84	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,3	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	12,5
C85	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,1	2,0	0,0	2,5	5,3	0,0	4,4	8,1	8,7	0,0	9,4	12,5
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,3	11,7	22,0	13,5	17,4	35,8	56,4	25,0
C91	10,6	11,1	3,2	0,0	3,2	0,0	2,2	2,0	2,0	0,0	2,5	13,3	16,4	6,6	29,7	47,9	57,3	56,4	50,0
C92	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,2	0,0	2,0	0,0	2,5	5,3	2,3	4,4	10,8	8,7	14,3	18,8	12,5
C93	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	4,4	7,2	0,0	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	9,4	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	12,5
D02	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,4	7,2	18,8	0,0
D03	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	4,4	0,0	9,4	0,0
D04	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	18,8	12,5
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,4	0,0	0,0	0,0

Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe

Table 10. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	455,2	23,0	10,4	7,1	17,1	16,7	61,7	79,8	160,2	214,1	329,6	505,8	577,5	826,3	1112,3	1197,8	1250,6	1266,2	1204,0
C00	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,4	9,5	4,7
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	9,5	0,0
C03	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,4	0,0	0,0
C04	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	4,7
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
C09	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C10	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	6,1	0,0	3,3	0,0	4,7	0,0
C11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,3	2,0	6,8	0,0	0,0	9,5	4,7
C16	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,5	10,2	2,7	2,3	14,3	24,8	19,6	26,2	80,3	42,7
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,3	10,2	13,4	29,4	28,6	65,3	58,8	148,7	151,2	94,8
C19	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	2,7	4,5	6,1	18,0	13,1	21,9	4,7	4,7
C20	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	5,1	8,0	9,1	28,6	27,0	45,7	61,2	33,1	42,7
C21	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,0	2,3	0,0	8,8	0,0	0,0
C22	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,1	9,0	6,5	4,4	4,7	14,2
C23	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	10,2	15,8	13,1	13,1	4,7	4,7
C24	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,5	0,0	9,5	14,2
C25	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	2,7	11,3	20,4	45,0	32,6	26,2	14,2	47,4
C26	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	3,3	4,4	4,7	0,0
C30	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,4	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	4,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	10,2	16,1	43,0	89,8	144,1	150,1	91,8	52,0	33,2
C37	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
C38	0,6	3,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,3	0,0	0,0	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,6	0,0	0,0	3,5	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,7	8,9	8,4	13,5	12,8	8,0	9,1	14,3	20,3	29,4	26,2	9,5	28,4
C44	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,2	6,3	11,3	10,2	18,7	27,2	40,8	81,1	107,7	179,3	198,4	336,5
C45	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	4,7	0,0
C46	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0
C47	0,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	6,5	4,4	4,7	4,7
C49	2,4	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,5	2,6	0,0	2,3	6,1	0,0	9,8	4,4	9,5	0,0
C50	92,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	15,5	44,3	63,1	104,8	173,9	158,5	191,8	213,9	176,2	170,5	212,6	146,9
C51	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	9,0	13,1	17,5	14,2	14,2


Tabela 10 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świątokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe
Table 10 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,2	8,4	15,8	30,7	13,4	22,7	22,4	27,0	35,9	13,1	18,9	14,2
C54	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	6,3	4,5	15,3	61,6	74,7	89,8	85,6	107,7	65,6	56,7	19,0
C55	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	4,2	9,0	25,6	26,8	34,0	44,9	45,0	49,0	56,8	28,4	37,9
C57	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	13,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,1	2,3	2,6	16,1	29,4	30,6	36,0	29,4	43,7	33,1	14,2
C65	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	4,1	6,8	0,0	4,4	9,5	0,0
C66	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	4,4	4,7	0,0
C67	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	8,0	4,5	22,4	29,3	32,6	56,8	52,0	47,4
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,3	0,0	6,8	3,3	0,0	4,7	4,7
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	2,3	7,7	5,4	9,1	10,2	9,0	26,1	21,9	9,5	0,0
C72	0,6	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
C73	21,7	0,0	0,0	0,0	6,8	8,4	30,8	22,2	31,6	33,8	35,8	45,5	20,4	32,6	31,5	26,1	4,4	4,7	0,0
C74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
C76	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	0,0	0,0	2,3	2,0	2,3	0,0	4,4	4,7	4,7
C77	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
C78	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	9,0	13,1	21,9	33,1	19,0
C79	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	6,8	4,1	4,5	6,5	8,8	0,0	9,5
C80	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,7	11,3	8,2	9,0	13,1	8,8	23,6	42,7
C81	1,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	4,7	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,4	0,0	0,0
C82	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C83	5,5	0,0	3,5	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,6	8,0	2,3	2,0	15,8	29,4	4,4	14,2	28,4
C84	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,5	0,0	0,0	4,7	4,7
C85	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	8,2	11,3	9,8	4,4	9,5	23,7
C88	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
C90	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,3	10,2	15,8	22,9	21,9	9,5	9,5
C91	7,2	3,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	6,8	16,3	13,5	26,1	30,6	33,1	14,2
C92	2,8	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,6	0,0	2,3	2,0	4,5	9,8	8,8	9,5	14,2
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
C95	0,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,7
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,3	4,4	0,0	0,0
D02	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,6	5,4	2,3	2,0	4,5	9,8	13,1	18,9	4,7
D04	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,7	0,0	2,0	2,3	3,3	8,8	9,5	23,7
D05	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	4,2	6,8	2,6	24,1	9,1	14,3	11,3	13,1	8,8	9,5	0,0
D06	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	2,2	21,1	9,0	7,7	2,7	4,5	2,0	2,3	3,3	0,0	0,0	0,0
D07	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku


Table 11. Registered new cancer cases in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018

Powiat	Mężczyźni		Kobiety	
	CR	ASR	CR	ASR
buski	590,9	285,4	441,4	201,2
jędrzejowski	489,3	251,3	424,1	212,2
kazimierski	527,6	257,4	400,2	188,0
kielecki	503,5	324,9	347,0	206,4
konecki	571,3	293,2	493,8	218,8
opatowski	426,8	228,5	392,2	207,2
ostrowiecki	613,3	304,7	495,0	242,2
pińczowski	585,8	290,3	552,4	237,5
sandomierski	499,6	244,1	351,8	177,1
skarżyski	579,4	290,1	562,0	241,2
starachowicki	500,9	265,5	422,2	214,1
staszowski	469,3	254,8	394,3	208,0
włoszczowski	528,2	288,8	480,4	242,8
m. Kielce	670,2	324,5	582,1	258,0
województwo świętokrzyskie	549,9	289,6	455,2	222,9




Rycina 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Figure 10. Registered new cancer cases of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018. Absolute numbers



Rycina 11. Rozkład geograficzny zachorowalności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe

Figure 11. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Crude rates



Rycina 12. Rozkład geograficzny zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe

Figure 12. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Crude rates

Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 12. Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C00-D09	3337	208	209	88	528	228	112	325	114	190	210	220	168	120	617
C00	12	1	0	0	5	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
C01	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C02	25	2	3	1	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1	5
C03	8	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1
C04	13	0	0	0	4	1	1	1	0	2	1	1	0	0	2
C05	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C06	4	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C07	6	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C08	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C09	12	0	0	1	1	0	1	4	0	0	1	0	1	0	3
C10	21	0	1	1	3	1	1	2	1	3	1	0	1	1	5
C11	7	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0
C12	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3
C13	21	4	0	1	6	2	0	0	0	2	1	2	1	1	1
C14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	39	2	1	2	9	1	1	4	2	1	4	4	3	1	4
C16	122	5	4	4	26	7	4	3	2	12	8	12	3	8	24
C17	6	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C18	217	16	10	4	29	12	5	29	9	22	15	10	14	7	35
C19	31	4	4	2	5	3	0	3	0	1	0	1	2	3	3
C20	156	6	13	6	27	15	4	15	4	12	12	9	6	6	21
C21	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C22	31	1	1	1	7	2	0	2	0	2	2	6	3	0	4
C23	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C24	8	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2
C25	62	3	6	3	4	2	1	4	3	3	3	6	4	3	17
C26	4	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C30	4	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
C31	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C32	76	6	3	4	17	6	4	8	3	6	2	4	3	1	9
C33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C34	536	42	39	14	85	42	18	53	19	38	25	36	30	25	70
C37	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C40	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C43	76	3	3	2	6	3	3	11	1	5	2	5	6	2	24
C44	246	22	12	3	32	24	10	12	7	3	28	13	4	8	68
C45	11	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	3
C46	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 12 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 12 (cont.). Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C49	11	0	0	1	3	1	0	1	1	0	0	1	2	0	1
C50	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C60	7	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0
C61	735	46	60	14	102	41	19	82	24	37	44	53	36	25	152
C62	32	0	0	1	7	5	1	5	1	0	0	4	2	1	5
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	115	3	8	1	22	12	5	9	4	4	8	10	10	1	18
C65	13	2	2	0	4	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
C66	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C67	231	10	13	4	29	14	9	27	9	13	20	13	15	8	47
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C69	5	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	47	3	3	2	5	4	4	8	1	3	1	2	1	1	9
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	37	2	1	2	7	1	2	4	0	1	4	2	0	3	8
C74	5	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C76	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
C77	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C78	22	1	1	4	4	2	1	1	1	2	0	0	1	0	4
C79	21	3	4	0	3	1	1	3	1	0	1	0	1	1	2
C80	40	2	0	2	10	1	2	4	3	6	0	1	1	2	6
C81	10	0	0	0	4	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	30	3	0	1	4	2	0	3	2	1	2	0	2	0	10
C84	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
C85	16	0	1	1	5	2	0	1	0	1	1	2	0	0	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	41	1	2	0	3	3	1	6	1	2	2	3	3	1	13
C91	64	1	4	0	18	4	2	4	1	2	7	3	4	4	10
C92	20	1	1	0	1	1	1	2	1	0	4	2	0	1	5
C93	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	5	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
D03	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
D04	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 13. Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C00-D09	2902	163	185	69	366	203	104	285	110	141	219	197	144	109	607
C00	5	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
C03	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C04	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C07	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C09	4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C10	7	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	10	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	3
C16	65	3	4	0	7	9	1	3	3	1	4	5	3	5	17
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C18	172	7	6	6	18	15	5	18	7	10	11	16	9	8	36
C19	27	0	2	2	2	1	2	1	0	0	1	1	0	1	14
C20	80	4	1	4	10	4	6	10	1	8	6	5	5	3	13
C21	5	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C22	14	1	0	1	2	2	0	2	1	0	0	2	0	2	1
C23	22	3	3	0	2	4	0	3	1	2	0	0	0	2	2
C24	10	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	3
C25	67	6	8	0	13	8	3	7	2	0	3	3	3	2	9
C26	5	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
C30	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C32	5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	224	4	19	5	28	15	8	26	11	11	14	24	13	8	38
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
C43	68	4	3	4	6	3	3	3	2	2	4	10	2	0	22
C44	276	25	22	7	34	15	4	14	11	6	28	10	9	16	75
C45	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C48	7	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0
C49	15	3	1	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	3
C50	591	31	36	15	78	39	25	63	18	25	51	38	35	18	119
C51	21	4	0	0	1	3	1	1	0	1	2	1	2	1	4

Tabela 13 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 13 (cont.). Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C53	84	3	3	2	12	9	6	9	1	5	5	7	8	1	13
C54	214	8	14	2	33	12	5	23	10	20	18	7	12	5	45
C55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C56	128	4	9	1	10	8	2	16	7	7	10	11	6	8	29
C57	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	84	2	2	1	11	1	4	15	6	3	12	6	5	0	16
C65	9	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
C67	75	6	3	2	7	10	4	5	2	1	9	5	1	5	15
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	8	0	0	3	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	38	2	1	0	6	5	1	1	3	5	1	3	5	1	4
C72	4	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C73	138	15	14	5	25	6	4	12	2	7	6	7	10	4	21
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C76	8	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	2
C77	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
C78	28	1	1	2	3	4	0	1	1	4	2	1	1	0	7
C79	14	2	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	1	5
C80	35	0	3	1	1	3	1	6	0	5	4	1	1	1	8
C81	9	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
C82	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C83	35	5	3	0	3	1	4	3	0	2	1	1	4	1	7
C84	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0
C85	23	3	3	0	2	2	1	1	1	1	3	0	2	0	4
C88	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C90	31	1	3	0	5	0	1	4	0	1	0	3	1	2	10
C91	46	1	7	2	7	1	2	3	4	0	4	2	1	3	9
C92	18	1	5	1	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D03	20	2	0	0	4	1	0	2	1	0	2	0	1	0	7
D04	14	2	1	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
D05	40	0	3	0	6	2	0	4	2	2	1	6	1	4	9
D06	28	0	1	1	5	2	1	3	1	1	1	4	1	0	7
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 14. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 14. Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	3337	549,9	289,6	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	145	23,9	13,6	4,3	-
Narządy trawienne	C15-C26	683	112,6	59,1	20,5	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	407	67,1	34,2	12,2	59,6
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	625	103,0	52,4	18,7	100,0
w tym: płuco	C34	536	88,3	44,7	16,1	85,8
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	4	0,7	0,6	0,1	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	322	53,1	26,3	9,6	100,0
w tym: czerniak	C43	76	12,5	7,2	2,3	23,6
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	24	4,0	2,4	0,7	-
Pierś	C50	4	0,7	0,3	0,1	-
Męskie narządy płciowe	C60-C63	774	127,5	64,3	23,2	100,0
w tym: gruczoł krokowy	C61	735	121,1	59,1	22,0	95,0
Układ moczowy	C64-C68	362	59,7	31,2	10,8	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	231	38,1	18,4	6,9	63,8
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	52	8,6	5,6	1,6	100,0
w tym: mózg	C71	47	7,7	5,0	1,4	90,4
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	44	7,3	6,0	1,3	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	88	14,5	7,3	2,6	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	193	31,8	19,4	5,8	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	10	1,6	1,2	0,3	5,2
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85, C96	52	8,6	5,3	1,6	26,9
białaczki	C91-C95	90	14,8	9,5	2,7	46,6
Rak in situ	D00-D09	17	2,8	1,2	0,5	-

Tabela 15. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 15. Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females


Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	2902	455,2	222,9	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	33	5,2	2,5	1,1	-
Narządy trawienne	C15-C26	477	74,8	29,0	16,4	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	284	44,5	17,2	9,8	59,5
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	237	37,2	17,2	8,2	100,0
w tym: płuco	C34	224	35,1	15,7	7,7	94,5
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	6	0,9	1,1	0,2	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	344	54,0	20,9	11,9	100,0
w tym: czerniak	C43	68	10,7	6,2	2,3	19,8
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	27	4,2	2,6	0,9	-
Pierś	C50	591	92,7	50,0	20,4	-
Żeńskie narządy płciowe	C51-C58	455	71,4	37,5	15,7	100,0
w tym: trzon macicy	C54	214	33,6	17,1	7,4	47,0
Układ moczowy	C64-C68	172	27,0	11,7	5,9	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	75	11,8	4,3	2,6	43,6
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	50	7,8	4,4	1,7	100,0
w tym: mózg	C71	38	6,0	3,2	1,3	76,0
Tarczycy i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	140	22,0	17,2	4,8	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	89	14,0	5,2	3,1	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	174	27,3	13,4	6,0	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	9	1,4	1,3	0,3	5,2
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	65	10,2	4,7	2,2	37,4
białaczki	C91-C95	68	10,7	5,4	2,3	39,1
Rak in situ	D00-D09	107	16,8	10,0	3,7	-

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2018 ROKU

Tabela 16. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2018


Table 16. Registered cancer deaths of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008-2018

Rok	n	Mężczyźni		n	Kobiety	
		CR	ASR		CR	ASR
2008	1 786	286,5	177,2	1 293	196,6	92,7
2009	1 796	288,9	174,4	1 245	189,8	86,1
2010	1 771	282,2	169,5	1 237	188,2	87,4
2011	1 775	283,9	166,2	1 231	188,0	85,0
2012	1 865	299,3	170,1	1 369	209,8	92,2
2013	1 815	292,6	163,0	1 301	200,2	86,2
2014	1 815	293,8	159,8	1 260	194,6	85,1
2015	2 038	331,5	176,6	1 395	216,2	86,1
2016	2 006	327,8	169,4	1 490	231,9	91,9
2017	1 784	292,7	148,6	1 357	212,0	83,0
2018	1 866	307,5	152,8	1 342	210,5	83,3




Rycina 13. Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2008-2018 według płci. Współczynniki surowe

Figure 13. Cancer mortality by sex, Świętokrzyskie Voivode, 2008-2018. Age standardized rates



Rycina 14. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe

Figure 14. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008 and 2018, males. Crude rates



Rycina 15. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2008 i 2018 roku. Współczynniki surowe


Figure 15. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2008 and 2018, females. Crude rates



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Oskrzel i płuco	90,6	44,0	29,5
Jelito grube	33,8	16,5	11,0
Gruzoł krokowy	33,1	14,4	10,8
Żołądek	18,1	9,4	5,9
Pęcherz moczowy	14,0	6,2	4,6
Trzustka	13,7	6,8	4,4
Mózg	9,1	5,4	2,9
Nerka	8,4	4,5	2,7
Białaczk	8,1	4,1	2,6
Krtań	7,4	3,8	2,4

Rycina 16. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Figure 16. The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Oskrzel i płuco	33,3	14,1	15,8
Pierś	29,8	12,2	14,2
Jelito grube	24,8	9,0	11,8
Jajnik	13,0	5,7	6,2
Trzustka	11,0	3,9	5,2
Trzon macicy	8,8	2,9	4,2
Żołądek	7,4	2,6	3,5
Szyjka macicy	7,4	3,6	3,5
Mózg	7,2	3,5	3,4
Czerniak	5,3	1,7	2,5
Chłoniaki	5,3	2,1	2,5

Rycina 17. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Figure 17. The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females

Tabela 17. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku
Table 17. Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	1866	307,5	152,8	100,0	-
C00	Warga	5	0,8	0,4	0,3	35
C01	Nasada języka	2	0,3	0,2	0,1	48
C02	Inne i nieokreślone części języka	9	1,5	0,8	0,5	21
C03	Dziąsło	2	0,3	0,2	0,1	49
C04	Dno jamy ustnej	7	1,2	0,7	0,4	28
C05	Podniebienie	3	0,5	0,2	0,2	43
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	3	0,5	0,3	0,2	44
C07	Ślinianka przyuszna	6	1,0	0,5	0,3	33
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C09	Migdałek	4	0,7	0,4	0,2	40
C10	Część ustna gardła	7	1,2	0,6	0,4	29
C11	Część nosowa gardła	2	0,3	0,2	0,1	50
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	0,2	0,1	0,1	58
C13	Część krtańowa gardła	16	2,6	1,5	0,9	19
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	8	1,3	0,8	0,4	24
C15	Przełyk	32	5,3	2,9	1,7	14
C16	Żołądek	110	18,1	9,4	5,9	4
C17	Jelito cienkie	2	0,3	0,2	0,1	51
C18	Okrężnica	117	19,3	9,3	6,3	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	8	1,3	0,6	0,4	25
C20	Odbytnica	77	12,7	6,4	4,1	8
C21	Odbyt i kanał odbytu	3	0,5	0,2	0,2	45
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	36	5,9	3,2	1,9	13
C23	Pęcherzyk żółciowy	8	1,3	0,7	0,4	26
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	9	1,5	0,9	0,5	22
C25	Trzustka	83	13,7	6,8	4,4	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	7	1,2	0,5	0,4	30
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	1	0,2	0,1	0,1	59
C31	Zatoki przynosowe	2	0,3	0,1	0,1	52
C32	Krtień	45	7,4	3,8	2,4	11
C33	Tchawica	1	0,2	0,1	0,1	60
C34	Oskrzela i płuco	550	90,6	44,0	29,5	1
C37	Grasica	0	0,0	0,0	0,0	-
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	0	0,0	0,0	0,0	-
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	4	0,7	0,3	0,2	41
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	3	0,5	0,4	0,2	46
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,3	0,2	0,1	53
C43	Czerniak skóry	41	6,8	3,3	2,2	12
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
C45	Międzybłoniak	5	0,8	0,5	0,3	36
C46	Mięsak Kaposiego	0	0,0	0,0	0,0	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,5	0,3	0,2	47
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	8	1,3	1,0	0,4	27
C50	Sutek	6	1,0	0,5	0,3	34
C60	Prącie	5	0,8	0,4	0,3	37
C61	Gruczoł krokowy	201	33,1	14,4	10,8	2

Tabela 17 (cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 17 (cont.). Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C62	Jądro	5	0,8	0,5	0,3	38
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	1	0,2	0,1	0,1	61
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	51	8,4	4,5	2,7	10
C65	Miedniczka nerkowa	7	1,2	0,5	0,4	31
C66	Moczowód	0	0,0	0,0	0,0	-
C67	Pęcherz moczowy	85	14,0	6,2	4,6	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	0,3	0,2	0,1	54
C69	Oko	4	0,7	0,4	0,2	42
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	55	9,1	5,4	2,9	9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczycza	2	0,3	0,2	0,1	55
C74	Nadnercza	2	0,3	0,5	0,1	56
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	79	13,0	6,4	4,2	7
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	11	1,8	1,0	0,6	20
C81	Choroba Hodgkina	7	1,2	0,6	0,4	32
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0	0,0	0,0	0,0	-
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	9	1,5	0,8	0,5	23
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	5	0,8	0,5	0,3	39
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	19	3,1	1,5	1,0	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogiej i nowotwory z komórek plazmatycznych	28	4,6	2,1	1,5	15
C91	Białaczka limfatyczna	26	4,3	2,3	1,4	16
C92	Białaczka szpikowa	20	3,3	1,5	1,1	17
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0,1	0,1	62
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,3	0,2	0,1	57
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0,1	0,1	63
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	-
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0	-
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 18. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku
Table 18. Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	1342	210,5	83,3	100,0	-
C00	Warga	1	0,2	0,0	0,1	48
C01	Nasada języka	1	0,2	0,1	0,1	49
C02	Inne i nieokreślone części języka	5	0,8	0,4	0,4	30
C03	Dziąsło	1	0,2	0,1	0,1	50
C04	Dno jamy ustnej	4	0,6	0,3	0,3	32
C05	Podniebienie	1	0,2	0,0	0,1	51
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,1	52
C07	Ślinianka przyuszna	1	0,2	0,0	0,1	53
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	2	0,3	0,1	0,1	41
C09	Migdałek	1	0,2	0,1	0,1	54
C10	Część ustna gardła	3	0,5	0,1	0,2	35
C11	Część nosowa gardła	1	0,2	0,2	0,1	55
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	0,0	0,0	0,0	-
C13	Część krtaniowa gardła	2	0,3	0,2	0,1	42
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,2	0,1	0,1	56
C15	Przelyk	13	2,0	1,0	1,0	21
C16	Żołądek	47	7,4	2,6	3,5	9
C17	Jelito cienkie	1	0,2	0,0	0,1	57
C18	Okrężnica	100	15,7	5,8	7,5	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	5	0,8	0,2	0,4	31
C20	Odbytnica	51	8,0	2,7	3,8	8
C21	Odbyt i kanału odbytu	2	0,3	0,2	0,1	43
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	26	4,1	1,4	1,9	15
C23	Pęcherzyk żółciowy	27	4,2	1,5	2,0	14
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	7	1,1	0,3	0,5	28
C25	Trzustka	70	11,0	3,9	5,2	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	12	1,9	0,6	0,9	23
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	1	0,2	0,1	0,1	58
C31	Zatoki przynosowe	1	0,2	0,2	0,1	59
C32	Krtień	1	0,2	0,1	0,1	60
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzel i płuco	212	33,3	14,1	15,8	1
C37	Grasica	0	0,0	0,0	0,0	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	1	0,2	0,0	0,1	61
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	3	0,5	0,3	0,2	36
C40	Kość i chrząstki stawowe kończyn	1	0,2	0,1	0,1	62
C41	Kość i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,3	0,2	0,1	44
C43	Czerniak złośliwy skóry	34	5,3	1,7	2,5	12
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
C45	Międzybłoniak	10	1,6	0,7	0,7	25
C46	Mięsak Kaposiego	0	0,0	0,0	0,0	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	1	0,2	0,2	0,1	63
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,5	0,2	0,2	37
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	9	1,4	0,7	0,7	26
C50	Sutek	190	29,8	12,2	14,2	2
C51	Srom	13	2,0	0,6	1,0	22
C52	Pochwa	3	0,5	0,2	0,2	38
C53	Szyjka macicy	47	7,4	3,6	3,5	10

Tabela 18(cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku
Table 18 (cont.). Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C54	Trzon macicy	56	8,8	2,9	4,2	7
C55	Nieokreślona część macicy	0	0,0	0,0	0,0	-
C56	Jajnik	83	13,0	5,7	6,2	4
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	3	0,5	0,2	0,2	39
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	28	4,4	1,2	2,1	13
C65	Miedniczka nerkowa	6	0,9	0,4	0,4	29
C66	Moczowód	3	0,5	0,2	0,2	40
C67	Pęcherz moczowy	22	3,5	1,1	1,6	16
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C69	Oko	4	0,6	0,6	0,3	33
C70	Opony	2	0,3	0,1	0,1	45
C71	Mózg	46	7,2	3,5	3,4	11
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1	64
C73	Tarczyca	8	1,3	0,3	0,6	27
C74	Nadnercza	1	0,2	0,2	0,1	65
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,2	0,3	0,1	66
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	74	11,6	4,3	5,5	5
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	4	0,6	0,2	0,3	34
C81	Choroba Hodgkina	0	0,0	0,0	0,0	-
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,3	0,1	0,1	46
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	12	1,9	0,9	0,9	24
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,3	0,1	0,1	47
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	17	2,7	0,9	1,3	17
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	16	2,5	1,0	1,2	19
C91	Białaczka limfatyczna	17	2,7	0,8	1,3	18
C92	Białaczka szpikowa	14	2,2	1,0	1,0	20
C93	Białaczka monocytowa	0	0,0	0,0	0,0	-
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,2	0,0	0,1	67
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0,0	0,1	68
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	-
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0	-
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 19. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, males. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem	1866	1	1	0	1	3	1	8	8	27	28	78	133	277	364	304	237	217	178
C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1
C01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C02	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	0	0	0
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C04	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
C06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
C07	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
C10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	4	4	1	0	0
C14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	1	0	1
C15	32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	8	7	3	3	1	0
C16	110	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	8	8	14	16	23	17	7	10
C17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C18	117	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	2	5	13	22	22	16	15	15
C19	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	0
C20	77	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	4	17	16	16	9	9	1
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C22	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	8	9	5	3	3	1
C23	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	1	0
C24	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	1
C25	83	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	13	14	12	14	8	8
C26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	1	0
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C32	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	12	11	5	1	5	1
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	550	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	15	43	94	127	99	59	71	34
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
C40	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C43	41	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	3	7	4	4	5	9
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 19 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 19 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, males. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C49	8	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0
C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
C60	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
C61	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	17	28	33	46	33	40
C62	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C64	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	6	12	10	3	3	5
C65	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	2	0
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	85	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	4	18	10	11	16	16
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C69	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	55	0	1	0	0	1	0	1	2	2	2	6	6	6	12	5	6	3	2
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C74	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	13	11	12	13	9	10
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	2	1	2
C81	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	0
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	2	1	1
C84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0
C85	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	2	3	1	5
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	4	5	3	6	3
C91	26	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	3	6	7	2	1	3
C92	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	2	3	4	1
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 20. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 20. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, females. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Ogółem	1342	0	2	1	1	0	3	5	8	17	21	47	107	161	243	194	169	180	183
C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	3	0	1	1
C16	47	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	6	2	5	6	9	12
C17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	5	13	15	12	19	17
C19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1
C20	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	12	6	4	9	10
C21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C22	26	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	6	2	4	5	5
C23	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	3	4	6	2
C24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3
C25	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	16	10	9	9	11
C26	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	2	3
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	212	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	19	37	59	43	25	15	7
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
C40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C43	34	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	5	7	2	14
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	1	2	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
C49	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	1	2	1	0
C50	190	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	10	24	21	30	25	22	25	25
C51	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	5

Tabela 20 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 20 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyski Voivodeship, 2018, females. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
C53	47	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	9	9	10	5	2	4	2
C54	56	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	8	10	9	12	8
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	83	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	5	11	17	15	8	8	8
C57	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	3	7	8
C65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C67	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	4	2	5	5
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C71	46	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	8	4	9	6	8	3	3
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	0
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	74	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	9	12	9	15	10	9
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C83	12	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	3	2
C84	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C85	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	1	0	3	4
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	3	2	2	3
C91	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2	1	6
C92	14	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2	0	5	1	0
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









Rycina 18. Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku.

Liczby bezwzględne

Figure 18. Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018. Absolute numer

mężczyźni

kobiety



Rycina 18 (cd.). Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Figure 18 (cont.). Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018. Absolute numer

Tabela 21. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe

Table 21. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	307,5	3,7	3,2	0,0	3,2	8,1	2,2	16,4	15,8	56,8	69,7	207,5	311,6	608,7	982,3	1324,7	1696,9	2038,5	2226,1
C00	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	7,2	0,0	12,5
C01	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,7	4,4	8,1	4,4	0,0	0,0	0,0
C03	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,3	6,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
C05	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	7,2	9,4	0,0
C06	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
C07	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,2	2,7	0,0	7,2	18,8	0,0
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	7,2	0,0	0,0
C10	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,4	2,7	8,7	0,0	0,0	0,0
C11	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
C13	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	5,3	7,0	2,2	10,8	17,4	7,2	0,0	0,0
C14	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	2,2	5,4	0,0	7,2	0,0	12,5
C15	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	10,6	11,7	17,6	18,9	13,1	21,5	9,4	0,0
C16	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,9	4,2	5,0	21,3	18,7	30,8	43,2	100,2	121,7	65,8	125,1
C17	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	10,5	2,5	5,3	11,7	28,6	59,4	95,9	114,6	140,9	187,6
C19	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	8,7	14,3	18,8	0,0
C20	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	5,3	9,4	37,4	43,2	69,7	64,4	84,6	12,5
C21	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	0,0	0,0	0,0	12,5
C22	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	5,3	4,7	17,6	24,3	21,8	21,5	28,2	12,5
C23	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	8,1	4,4	14,3	9,4	0,0
C24	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,7	4,7	4,4	2,7	4,4	0,0	0,0	12,5
C25	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,5	10,6	16,4	28,6	37,8	52,3	100,2	75,2	100,1
C26	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	10,8	0,0	7,2	9,4	0,0
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	9,4	0,0
C32	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,7	16,4	26,4	29,7	21,8	7,2	47,0	12,5
C33	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,1	14,9	39,9	100,8	206,6	342,7	431,4	422,4	667,0	425,2
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C39	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	8,7	7,2	0,0	0,0
C40	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
C41	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,1	2,5	8,0	7,0	6,6	18,9	17,4	28,6	47,0	112,6
C44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	5,4	8,7	0,0	0,0	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 21 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe

Table 21 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C48	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	8,7	0,0	0,0	0,0
C49	1,3	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	2,0	0,0	2,1	0,0	2,7	2,3	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
C50	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	9,4	37,5
C60	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,2	2,7	0,0	0,0	9,4	12,5
C61	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,0	37,4	75,6	143,8	329,4	310,0	500,3
C62	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
C64	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	5,0	13,3	7,0	13,2	32,4	43,6	21,5	28,2	62,5
C65	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,4	14,3	18,8	0,0
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	8,8	48,6	43,6	78,8	150,3	200,1
C68	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,4	0,0	0,0	0,0
C69	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,3	2,2	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	9,1	0,0	3,2	0,0	0,0	2,7	0,0	2,0	3,9	4,2	5,0	16,0	14,1	13,2	32,4	21,8	43,0	28,2	25,0
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
C74	0,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	13,3	9,4	28,6	29,7	52,3	93,1	84,6	125,1
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	4,4	0,0	4,4	14,3	9,4	25,0
C81	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,3	0,0	5,4	4,4	7,2	9,4	0,0
C82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C83	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	4,7	4,4	0,0	0,0	14,3	9,4	12,5
C84	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	9,4	0,0
C85	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,5	0,0	4,7	6,6	2,7	8,7	21,5	9,4	62,5
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,3	11,0	10,8	21,8	21,5	56,4	37,5
C91	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	5,3	0,0	6,6	16,2	30,5	14,3	9,4	37,5
C92	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	11,0	10,8	8,7	21,5	37,6	12,5
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 22. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe

Table 22. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	210,5	0,0	6,9	3,5	3,4	0,0	7,1	11,1	16,9	38,3	53,7	125,8	242,3	328,5	547,2	633,2	739,0	850,4	867,4
C00	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
C01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,3	4,4	0,0	0,0
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,3	0,0	0,0	4,7	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
C07	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
C08	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	4,7
C09	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C10	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	4,7	0,0
C11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	4,5	6,1	2,3	9,8	0,0	4,7	4,7
C16	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,1	0,0	2,6	5,4	4,5	12,2	4,5	16,3	26,2	42,5	56,9
C17	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C18	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	18,1	10,2	29,3	49,0	52,5	89,8	80,6
C19	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	4,4	4,7	4,7
C20	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	6,8	12,2	27,0	19,6	17,5	42,5	47,4
C21	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C22	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	13,5	6,5	17,5	23,6	23,7
C23	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	4,1	15,8	9,8	17,5	28,4	9,5
C24	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	4,7	14,2
C25	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	4,5	22,4	36,0	32,6	39,4	42,5	52,1
C26	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,0	4,5	6,5	4,4	9,5	14,2
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	5,1	8,0	43,0	75,5	132,9	140,3	109,3	70,9	33,2
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
C39	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	4,4	0,0	0,0
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
C43	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,5	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	16,3	30,6	9,5	66,4
C44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,3	6,1	2,3	3,3	4,4	9,5	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,7
C49	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	0,0	0,0	4,5	0,0	2,3	3,3	8,8	4,7	0,0
C50	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,5	12,8	26,8	54,4	42,8	67,6	81,6	96,2	118,1	118,5
C51	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,0	2,3	3,3	8,8	9,5	23,7

Tabela 22 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2018 roku. Współczynniki surowe


Table 22 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	4,4	0,0	0,0
C53	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,1	4,5	2,6	2,7	20,4	18,4	22,5	16,3	8,8	18,9	9,5
C54	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	4,5	12,2	18,0	32,6	39,4	56,7	37,9
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,5	2,6	18,7	11,3	22,4	38,3	49,0	35,0	37,8	37,9
C57	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,0	11,3	6,5	13,1	33,1	37,9
C65	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,0	2,3	3,3	0,0	4,7	4,7
C66	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,3	4,4	0,0	0,0
C67	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	2,0	6,8	13,1	8,8	23,6	23,7
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0,6	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	4,7	0,0
C70	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C71	7,2	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,6	5,4	18,1	8,2	20,3	19,6	35,0	14,2	14,2
C72	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
C73	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	3,3	8,8	18,9	0,0
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,2	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,6	5,4	13,6	18,4	27,0	29,4	65,6	47,3	42,7
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,7	4,7
C81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C82	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,3	0,0	0,0	0,0
C83	1,9	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	3,3	8,8	14,2	9,5
C84	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,3	0,0	0,0	0,0
C85	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	6,1	9,0	3,3	0,0	14,2	19,0
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,5	2,0	4,5	9,8	8,8	9,5	14,2
C91	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9,0	9,8	8,8	4,7	28,4
C92	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	0,0	2,7	2,3	4,1	4,5	0,0	21,9	4,7	0,0
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
C96	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 23. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku


Table 23. Registered cancer deaths in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018

Powiat	Mężczyźni		Kobiety	
	CR	ASR	CR	ASR
buski	369,3	172,5	151,6	55,2
jędrzejowski	285,6	143,2	176,5	65,2
kazimierski	341,7	152,5	150,8	64,5
kielecki	284,2	173,6	159,3	79,8
konecki	283,2	143,7	199,5	75,7
opatowski	297,3	152,3	222,5	90,7
ostrowiecki	311,4	142,0	260,5	96,4
pińczowski	344,3	167,7	210,9	82,0
sandomierski	355,0	176,1	291,9	112,9
skarżyski	284,2	134,8	259,2	95,4
starachowicki	268,7	122,8	203,6	83,2
staszowski	335,2	179,1	202,6	82,4
włoszczowski	290,5	148,6	224,8	81,9
m. Kielce	319,3	143,5	234,0	85,5
województwo świętokrzyskie	307,5	152,8	210,5	83,3




Rycina 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Figure 19. Registered cancer deaths of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018. Absolute numbers



Rycina 20. Rozkład geograficzny zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe

Figure 20. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Crude rates



Rycina 21. Rozkład geograficzny zgonów kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Współczynniki surowe

Figure 21. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Crude rates

Tabela 24. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 24. Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1866	130	122	57	298	113	78	165	67	135	103	118	120	66	294
C00	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
C01	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	9	1	1	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1
C03	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C04	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
C05	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C06	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C07	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C10	7	0	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0	1	0	0
C11	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C13	16	1	1	1	2	2	1	1	0	2	0	1	0	1	3
C14	8	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	1
C15	32	1	3	2	7	2	0	4	0	0	5	2	4	0	2
C16	110	5	3	5	26	8	3	4	4	14	7	5	8	9	9
C17	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C18	117	9	10	2	21	8	1	19	7	4	1	6	7	2	20
C19	8	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0
C20	77	6	3	3	11	7	3	9	3	5	1	4	4	0	18
C21	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
C22	36	4	4	0	6	0	3	2	1	3	1	3	3	0	6
C23	8	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
C24	9	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
C25	83	2	7	2	3	1	6	8	4	9	7	8	7	2	17
C26	7	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
C30	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C32	45	6	3	1	11	4	1	4	1	2	3	3	0	2	4
C33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C34	550	31	36	19	85	44	21	54	17	43	31	39	35	18	77
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
C40	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C43	41	3	3	2	6	2	2	0	1	2	2	3	6	3	6
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	5	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 24 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 24 (cont.). Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C48	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C49	8	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
C50	6	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C60	5	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C61	201	10	14	7	33	8	7	12	9	16	6	20	15	9	35
C62	5	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C63	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C64	51	4	3	1	9	1	4	2	0	6	5	1	3	1	11
C65	7	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	85	3	4	4	16	8	8	7	2	3	1	5	3	3	18
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C69	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	55	4	4	1	9	3	3	4	2	7	5	1	5	1	6
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C74	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	79	11	4	3	11	5	3	11	6	3	5	2	2	0	13
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	11	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4
C81	7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	9	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
C84	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	1
C85	19	0	1	0	5	0	0	2	1	1	2	0	2	0	5
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	28	1	2	1	3	2	2	2	0	0	3	2	1	1	8
C91	26	7	3	2	3	0	2	1	0	1	1	2	0	1	3
C92	20	2	1	0	3	0	0	2	0	1	4	1	1	2	3
C93	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 25. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 25. Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1342	56	77	26	168	82	59	150	42	117	101	95	74	51	244
C00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C02	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
C03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C04	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C05	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C09	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C10	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	13	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	6
C16	47	2	4	0	7	3	2	5	0	2	4	4	3	4	7
C17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C18	100	3	6	5	7	9	3	14	2	8	4	11	3	4	21
C19	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C20	51	1	1	1	6	4	5	6	2	5	8	2	1	0	9
C21	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C22	26	1	0	2	1	3	2	2	0	2	2	2	2	1	6
C23	27	4	3	1	1	2	2	2	2	3	0	1	0	5	1
C24	7	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2
C25	70	4	5	1	14	4	6	6	1	5	5	4	2	2	11
C26	12	1	1	0	1	2	0	2	0	1	0	1	0	0	3
C30	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C32	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	212	6	14	2	25	10	7	26	5	20	14	17	15	8	43
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C43	34	2	3	2	4	2	3	2	1	5	5	1	3	0	1
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	10	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	0	0	2
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C48	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
C49	9	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0	3
C50	190	7	12	3	22	11	11	26	2	18	14	15	9	12	28
C51	13	0	1	0	1	2	1	3	1	1	2	0	1	0	0

Tabela 25 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2018 roku. Liczby bezwzględne

Table 25 (cont.). Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C52	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
C53	47	3	6	1	5	0	2	3	1	5	5	4	2	2	8
C54	56	5	0	0	13	2	2	6	3	4	4	5	2	2	8
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	83	1	4	1	8	6	1	10	6	2	8	9	9	1	17
C57	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	28	1	0	0	5	1	2	3	1	1	3	2	1	2	6
C65	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
C67	22	0	1	1	1	5	3	4	0	2	0	2	1	0	2
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C70	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C71	46	1	3	1	8	3	0	2	4	7	2	1	2	2	10
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C73	8	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
C74	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C76	74	3	3	1	11	2	1	12	5	9	5	2	4	2	14
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	4	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C82	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C83	12	2	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	2
C84	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C85	17	2	2	0	2	1	0	0	2	0	2	0	5	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	16	0	0	0	5	0	0	2	1	0	2	1	0	1	4
C91	17	2	1	0	4	0	0	1	0	0	2	0	1	0	6
C92	14	1	1	0	2	2	1	2	0	0	3	2	0	0	0
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 26. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 26. Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, males

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	1866	307,5	152,8	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	75	12,4	6,8	4,0	-
Narządy trawienne	C15-C26	492	81,1	41,1	26,4	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	205	33,8	16,5	11,0	41,7
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	603	99,4	48,5	32,3	100,0
w tym: płuco	C34	550	90,6	44,0	29,5	91,2
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	5	0,8	0,6	0,3	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	41	6,8	3,3	2,2	100,0
w tym: czerniak	C43	41	6,8	3,3	2,2	100,0
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	16	2,6	1,8	0,9	-
Pierś	C50	6	1,0	0,5	0,3	-
Męskie narządy płciowe	C60-C63	212	34,9	15,4	11,4	100,0
w tym: gruczoł krokowy	C61	201	33,1	14,4	10,8	94,8
Układ moczowy	C64-C68	145	23,9	11,4	7,8	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	85	14,0	6,2	4,6	58,6
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	59	9,7	5,8	3,2	100,0
w tym: mózg	C71	55	9,1	5,4	2,9	93,2
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	4	0,7	0,7	0,2	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	90	14,8	7,4	4,8	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	118,0	19,4	9,7	6,3	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	7	1,2	0,6	0,4	5,9
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	34	5,6	2,9	1,8	28,8
białaczki	C91-C95	49	8,1	4,1	2,6	41,5
Rak in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 27. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Table 27. Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2018, females

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	1342	210,5	83,3	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	25	3,9	1,8	1,9	-
Narządy trawienne	C15-C26	361	56,6	20,4	26,9	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	158	24,8	9,0	11,8	43,8
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	219	34,4	14,7	16,3	100,0
w tym: płuco	C34	212	33,3	14,1	15,8	96,8
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	3	0,5	0,2	0,2	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	34	5,3	1,7	2,5	100,0
w tym: czerniak	C43	34	5,3	1,7	2,5	100,0
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	23	3,6	1,8	1,7	-
Pierś	C50	190	29,8	12,2	14,2	-
Żeńskie narządy płciowe	C51-C58	205	32,2	13,1	15,3	100,0
w tym: trzon macicy	C54	56	8,8	2,9	4,2	27,3
Układ moczowy	C64-C68	59	9,3	2,9	4,4	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	22	3,5	1,1	1,6	37,3
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	53	8,3	4,2	3,9	100,0
w tym: mózg	C71	46	7,2	3,5	3,4	86,8
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	10	1,6	0,8	0,7	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	78	12,2	4,5	5,8	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	82	12,9	4,9	6,1	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	0	0,0	0,0	0,0	-
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	34	5,3	2,1	2,5	41,5
białaczki	C91-C95	32	5,0	1,9	2,4	39,0
Rak in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	-

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN

MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON

2. REGON (cz. I resort. kodu identyfik.)

3. PESEL

4. Data urodzenia

5. Płeć

6. Obywatelstwo

7. Nazwisko

8. Imię

ADRES

9. Miejscowość

11. Ulica, nr domu, nr mieszkania

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ukończona szkoła

17. DATA ROZPOZNANIA

10. Kod pocztowy

12. Kod TERYT

DATA PRZYJĘCIA

18. do ambulatorium

19. do szpitala

20. Data wypisu

21. DATA ZGONU

22. Miejsce zgonu

23. Przyczyna zgonu

24. Kod przyczyny zgonu ICD-10

25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10

Opis i lokalizacja nowotworu:

28. Nowotwór

29. Miejsce przerzutu:

30. Data przerzutu

31. Strona ciała

32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)

33. Inne klasyfikacje zaawansowania

Wynik

26. Rozpoznanie histopatologiczne

27. Kod histopat.

29. Typ histologiczny:

34. Stopień zaawansowania

35. Stadium zaawansowania

36. Inne podstawy rozpoznania

37. Dla raka piersi (C50, D05)

38. Rodzaj leczenia

41. Data wypełnienia

Identyfikator osoby wprowadzającej

37. Leczenie skojarzone

38. Leczenie nieskojarzone

40. Nr PWZ lekarza

43. Podpis i pieczętka lekarza

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

- Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.
- Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).
- Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.
- Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.
- Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia.
- Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.
- Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.
- Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.
- Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.
- Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.
- Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).
- Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.
- Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.
- Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.
- Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.
- Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).
- Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.
- Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.
- Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest niezany.
- Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.
- Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.
- Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.
- Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.
- Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.
- Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.
- Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Collier dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).
- Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.
- Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.
- Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.
- Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.
- Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).
- Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.
- Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.
- Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.
- Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.