

**NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W 2020 ROKU
CANCER IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2020**

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII	HOLYCROSS CANCER CENTER
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem	Department of Epidemiology and Cancer Control
Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów	Holycross Office of Cancer Registration
ul. Artwińskiego 3	3 Artwińskiego Str.
25-734 Kielce, Polska	25-734 Kielce, Poland
Tel. +48 41 36 74 276	
Fax +48 41 36 74 449	
e-mail: epidemiologia@onkol.kielce.pl	
www.onkol.kielce.pl	

Autorzy: Authors:

dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Macek, prof. UJK

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – Kierownik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium
Medicum – Profesor UJK

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – Manager
Jan Kochanowski University in Kielce, Collegium
Medicum – Associate Professor

dr n. med. Jolanta Smok-Kalwat

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii
Klinicznej – zastępca Kierownika

Holycross Cancer Center Clinic of Clinical Oncology – vice
Manager

Monika Nogajczyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – Inspektor ds. epidemiologii
nowotworów

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – Cancer Epidemiology Inspector

Iwona Kasza

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Epidemiologii
i Walki z Rakiem – Inspektor ds. epidemiologii
nowotworów

Holycross Cancer Center Department of Epidemiology
and Cancer Control – Cancer Epidemiology Inspector

prof. dr hab. n. med. Stanisław Gózdź

Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Dyrektor
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Klinika Onkologii
Klinicznej – Kierownik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium
Medicum, Katedra Onkologii – Kierownik

Holycross Cancer Center – Director
Holycross Cancer Center Clinic of Clinical Oncology –
Manager
Jan Kochanowski University in Kielce, Collegium
Medicum, Department of Oncology – Manager

ISSN 2299-999X

Kielce 2022

Podziękowania

Zespół Świątokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów przy Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach składa podziękowania wszystkim osobom, które rzetelnie i systematycznie wypełniają i przesyłają Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Dzięki Państwu mógł powstać niniejszy raport.

Acknowledgements

The team of the Holycross Office of Cancer Registration at the Holycross Cancer Center in Kielce would like to thank all those who solid and systematic filling and sending Cancer Registration Form.

Thanks to you, this report could have been created.

Raport przygotowano na podstawie danych gromadzonych i opracowanych w Świątokrzyskim Biurze Rejestracji Nowotworów przez Zespół:

The report was prepared on the basis of data collected and elaborated in Holycross Office of Cancer Registration by Team:

Anna Giemza

Barbara Moskal

Edyta Pokrzepa

Ewa Wiatr

Biuletyn dostępny w formie elektronicznej pod adresem:

Report is accessible in electronic form under address:

https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/Biuletyny/biuletyn_2022.pdf

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Director of Holycross Cancer Center

Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej

Manager of Clinic Clinical Oncology

Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii
klinicznej

Consultant in the field of clinical oncology



prof. dr hab. n. med. Stanisław Gózdź

Drodzy Czytelnicy

Unikalny na skalę światową system organizacji walki z rakiem, opracowany przez profesora Tadeusza Koszarowskiego, zakładał istotną rolę epidemiologii w kompleksowych działaniach mających na celu zwalczanie chorób nowotworowych. Koncepcja Pana Profesora zaowocowała w 1953 roku powstaniem pierwszych rejestrów nowotworowych w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.

Na początku lat 80. XX wieku gromadzone były pierwsze dane epidemiologiczne dotyczące zagrożenia nowotworami złośliwymi u mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W przyszłości miały się stać „kamieniem węgielnym” dla Świętokrzyskiego Rejestru Nowotworów, który został powołany do życia w 1988 roku.

Od 1994 roku Świętokrzyski Rejestr Nowotworów jest członkiem Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), Międzynarodowego Stowarzyszenia Rejestrów Nowotworowych (IACR), Europejskiej Sieci Rejestrów Nowotworowych (ENCR). Od 1995 roku dane rejestru są publikowane w Cancer Incidence in Five Continents, wydawanym przez Światową Organizację Zdrowia.

Dear Readers

Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych w rejestrze możliwym stało się planowanie budowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Unique worldwide organizational system to fight against cancer developed by Professor Tadeusz Koszarowski assumed an important role of epidemiology in comprehensive efforts to combat cancer. The concept of Mr. Professor in 1953 resulted in the creation of the first cancer registries in Warszawa, Kraków and Gliwice.

First epidemiological data on cancer risk in population of Świętokrzyskie Voivodeship were first collected in the early 1980s. In the future, they were to become the “cornerstone” for the Holycross Cancer Registry, which was founded in 1988.

Since 1994, the Holycross Cancer Registry is a member of the International Agency for Research on Cancer (IARC), the International Association of Cancer Registries (IACR), the European Network of Cancer Registries (ENCR). Since 1995, the registry data are published in Cancer Incidence in Five Continents, published by the World Health Organization.

Thanks to the systematic collection of data in the registry it was possible to plan the construction of Holycross Cancer Center.

Początkowe wysokie wartości wskaźników epidemiologicznych uświadamiały skalę problemu oraz wskazywały kierunki rozwoju Centrum. Dążenie do zorganizowania pełnoprofilowej lecznicy zapewniającej mieszkańcom województwa świętokrzyskiego kompleksową opiekę onkologiczną zostało zakończone sukcesem. W dniu dzisiejszym dane epidemiologiczne pochodzące ze Świętokrzyskiego Biura Rejestracji Nowotworów pozwalają aktywnie i racjonalnie kreować rozwój Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dzięki kontrolowaniu zgłaszalności zachorowań na nowotwory złośliwe, we wszystkich szpitalach województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów uzyskuje w każdym roku 100% kompletność zgłaszalności, wysoki odsetek potwierdzeń histopatologicznych i niewielką liczbę zgłoszeń wyłącznie na podstawie karty zgonu pacjenta.

The initial high values of epidemiological indicators revealed the extent of the problem and indicated directions of development of the Centre. The desire to organize a clinic providing inhabitants of the voivodeship comprehensive oncological care has been completed successfully. Today, epidemiological data from the Holycross Cancer Registry allow active and rational creation of the development of Holycross Cancer Center. By controlling new cancer cases in all hospitals of Świętokrzyskie Voivodeship Holycross Cancer Registry achieved each year 100% completeness of the declaration, a high percentage of histopathological confirmation and a small number of applications based on the patient's death certificate only

PODSUMOWANIE

W 2020 roku liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego wynosiła 1 230 044 osób, w tym 599 632 (48,7%) mężczyzn i 630 412 (51,3%) kobiet. W 2020 roku, w porównaniu z 2019 rokiem, liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 7 325 (0,6%). W analizowanym okresie liczba mężczyzn zmniejszyła się o 3 672, a liczba kobiet o 3 653 osób.

W województwie świętokrzyskim w 2020 roku zarejestrowano 4 962 nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 2 610 u mężczyzn i 2 352 u kobiet. W porównaniu z 2019 rokiem spadek zachorowań na nowotwory złośliwe wyniósł 1287 przypadków (tj. 20,6%). Spadek liczby zachorowań dotyczył zarówno mężczyzn jak i kobiet i wynosił odpowiednio 756 (tj. 22,5%) oraz 531 przypadków (tj. 18,4%).

Zanotowano wyższą zachorowalność wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wynosiły odpowiednio u mężczyzn $435,3/10^5$ i $220,7/10^5$ oraz u kobiet $373,1/10^5$ i $186,9/10^5$.

Zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet zaobserwowano wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe u osób powyżej 50 roku życia. Najbardziej narażoną na zachorowania grupą wiekową w przypadku mężczyzn i kobiet była grupa 65-69 lat (mężczyźni $n=564$, kobiety $n=391$).

W populacji mężczyzn w 2020 roku najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi były: rak gruczołu krokowego (19,8%), oskrzeli i płuca (15,2%), jelita grubego (10,7%), a następnie nowotwory pęcherza moczowego (8,5%), nerki (3,1%). Kobiety najczęściej chorowały na raka piersi (21,4%), jelita grubego (10,2%), oskrzeli i płuca (8,4%), w następnej kolejności na raka trzonu macicy (7,6%) oraz tarczycy (4,4%).

SUMMARY

In the year 2020 Świętokrzyskie Voivodeship had 1 230 044 inhabitants with 599 632 (48.7%) men and 630 412 (51.3%) women. This number compared to the year 2019 shows a decrease in total population of 7 325 (0.6%). In the analyzed period the number of men decreased by 3 672 and women by 3 653.

4962 new cases of cancer (2610 in men and 2352 in women) were registered in 2020. Compared to the year 2019 observed number of new cancers decrease by 1287 (i.e. 20.6%). The decrease in the number of cases concerned both men and women and amounted to 756 (i.e. 22.5%) and 531 cases (i.e. 18.4%), respectively.

Higher morbidity was reported among men than among women. The value of crude rate of incidence and age standardized rate of incidence for men amounted to $435.3/10^5$ and $220.7/10^5$ and for women $373.1/10^5$ and $186.9/10^5$.

Both in men and women have observed an increase in new cases of cancer after the age of 50. The highest number of new cancer cases in men and in women was recorded in the age group of 65-69 years (men $n=564$, women $n=391$).

Most common cancers affecting men in Świętokrzyskie Voivodeship were: prostate cancer (19.8%), lung (15.2%), colorectal (10.7%) and subsequently – bladder (8.5%), kidney (3.1%). Most common cancers of women was: breast cancer (21.4%), colorectal (10.2%), lung (8.4%), corpus uteri (7.6%), thyroid (4.4%).

W grupie wieku 0-54 lata największą liczbę zachorowań u mężczyzn obserwowano z powodu raka jądra ($n=32$). Nowotwór gruczołu krokowego był najczęstszym nowotworem u mężczyzn w grupach w wieku 55-64, 65-74, 75-84 (odpowiednio $n=127$, 266 i 92). U kobiet w grupach wieku 0-54, 55-64, 65-74 oraz 75-84 lat, największą liczbę zachorowań obserwowano z powodu raka piersi (odpowiednio $n=162$, 125, 121 i 74). Natomiast w grupie wieku 85+ największą liczbę zachorowań, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, obserwowano z powodu raka jelita grubego (odpowiednio $n=18$ i 28).

W przypadku mężczyzn najwięcej zachorowań na nowotwory złośliwe odnotowano w powiatach: buskim ($CR:565,4/10^5$), jędrzejowskim ($CR:531,2/10^5$) i koneckim ($CR:512,5/10^5$) natomiast najniższe w powiecie sandomierskim ($CR:241,0/10^5$). U kobiet najwyższa zachorowalność była w powiatach: skarżyskim ($CR:495,9/10^5$), koneckim ($CR:459,0/10^5$) i ostrowieckim ($CR:391,2/10^5$), najniższa w powiecie sandomierskim ($CR:228,5/10^5$).

W mieście Kielce surowy współczynnik zachorowalności kształtował się na wysokim poziomie i wynosił u mężczyzn $525,9/10^5$ i $468,5/10^5$ u kobiet.

W 2020 roku na nowotwory złośliwe zmarły ogółem 3 144 osoby w tym 1 792 mężczyzn i 1 352 kobiet. W porównaniu z 2019 rokiem obserwowany spadek zgonów na nowotwory złośliwe ogółem wyniósł 12 przypadków (tj. 0,4%). Wśród mężczyzn nastąpił spadek liczby zgonów o 52 przypadki (tj. 2,9%), a u kobiet wzrost o 40 przypadków (tj. 3,0%).

Surowe oraz standaryzowane współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn wynosiły odpowiednio $298,9/10^5$ i $141,6/10^5$, natomiast u kobiet $214,5/10^5$ i $84,3/10^5$.

Największą liczbę zgonów z powodu raka u mężczyzn odnotowano w grupie wieku 65-69

In the age group 0-54 most cases of cancer were reported in men in testicular cancer ($n=32$). Prostate cancer was the most common cancer in men aged 55-64, 65-74, 75-84 ($n=127$, 266, 92). In women in groups, i.e. 0-54, 55-64, 65-74 and 75-84, the highest number of cases was observed to breast cancer ($n=162$, 125, 121 and 74). In the 85+ age group, the highest number of cases, both in men and women, was observed due to colorectal cancer ($n=18$ and 28,).

Among men the highest values of crude rates were in poviats: buski ($CR:565.4/10^5$), jędrzejowski ($CR:531.2/10^5$) and konecki ($CR:512.5/10^5$), while the lowest were in sandomierski ($CR:241.0/10^5$). In women the highest incidence was in poviats: skarżyski ($CR:495.9/10^5$), konecki ($CR:459.0/10^5$) and ostrowiecki ($CR:391.2/10^5$), while the lowest was in sandomierski ($CR:228.5/10^5$).

In the city of Kielce, crude incidence rate was high and amounted to $525,9/10^5$ for men and $468.5/10^5$ for women.

In the year 2020 Świętokrzyskie Voivodeship there were 3 144 deaths due to cancers (1 792 male and 1 352 female). Compared to the year 2019 observed number of new cancer combined decreased by 12 (i.e. 0.4%). Among men, the number of deaths decreased by 52 cases (i.e. 2.9%), and among women it increased by 40 cases (i.e. 3.0%).

The value of crude rate of mortality and age standardized rate of mortality for all cancers types combined for men was $298.9/10^5$ and $141.6/10^5$, and $206.9/10^5$ and $84.3/10^5$ for women.

The highest number of deaths from cancer in men was recorded in the age group 65-69 ($n=335$), in women in the age group 70-74 ($n=237$).

lat (n=335), natomiast u kobiet w grupie wieku 70-74 lat (n=237).

W populacji mężczyzn największy odsetek zgonów w 2020 roku stanowiły zgony z powodu: raka oskrzeli i płuca (27,3%), jelita grubego (11,9%) oraz gruczołu krokowego (10,8%), w dalszej kolejności raka żołądka (5,5%) i raka pęcherza moczowego (5,5%). U kobiet największy odsetek zgonów stanowiły zgony z powodu: raka oskrzeli i płuca (17,4%), piersi (14,4%), jelita grubego (11,5%), kolejne pozycje zajmowały rak jajnika (6,9%) oraz trzustki (5,9%).

W grupach wieku 0-54, 55-64, 65-74 i 75-84 lat największą liczbę zgonów u mężczyzn odnotowano z powodu nowotworu złośliwego oskrzeli i płuca (odpowiednio n=31, 124, 197 i 114), a w grupie wieku 85+ z powodu raka gruczołu krokowego (n=39). U kobiet w grupie wieku 0-54 lat największą liczbę zgonów odnotowano z powodu nowotworu piersi (n=31). Nowotwór złośliwy oskrzeli i płuca był najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet w grupach wieku 55-64 i 65-74 lat (odpowiednio n=62 i 106). W grupie wieku 75-84 lat najczęstszą przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy jelita grubego (n=52), natomiast w grupie wieku 85+ rak piersi (n=27).

Najwyższe surowe współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn odnotowano w powiatach: kazimierskim (CR:418,3/10⁵), jędrzejowskim (CR:360,5/10⁵) i ostrowieckim (CR:358,1/10⁵), najniższe w powiecie kieleckim (CR:209,9/10⁵). Najwyższą umieralność u kobiet obserwowano w powiatach: skarżyskim (CR:299,1/10⁵), koneckim (CR:245,6/10⁵) i pińczowskim (CR:229,5/10⁵), najniższą w kieleckim (CR:176,5/10⁵).

W mieście Kielce surowy współczynnik umieralności w przypadku mężczyzn kształtował się na niskim poziomie w województwie i wynosił 272,8/10⁵, natomiast w przypadku kobiet współczynnik ten kształtował się na wysokim poziomie i wynosił 242,9/10⁵.

Most common cause of death due to cancers for men was: lung cancer (27.3%), colorectal (11.9%), prostate (10.8%), stomach (5.5%), bladder (5.5%). In women were: lung cancer (17.4%), breast (14.4%), colorectal (11.5%), ovarian (6.9%) and pancreas (5.9%).

In the age groups 0-54, 55-64, 65-74 and 75-84, the highest number of deaths in men was observed in lung cancer (n = 31, 124, 197 and 114), and in the age group 85+ due to prostate cancer (n = 39). In women aged 0-54 years, the highest number of deaths was due to breast cancer (n = 31). The lung cancer was the most common cause of death in women aged 55-64 and 65-74 (n = 62 and 106). In the groups aged 75-84 the most common cause of death was in colon cancer (n = 52), while in the 85+ age group it was breast cancer (n = 27).

The highest crude rate of mortality for men was in poviats: kazimierski (CR:418.3/10⁵), jędrzejowski (CR:360.5/10⁵) i ostrowiecki (CR:358.1/10⁵), the lowest in kielecki (CR:209.9/10⁵). The highest number of all types of cancers combined mortality for women, expressed in crude rate of mortality, was observed in poviats: skarżyski (CR:299.1/10⁵), konecki (CR:245.6/10⁵) i pińczowski (CR:229.5/10⁵), the lowest was in kielecki (CR:176.5/10⁵).

In the city of Kielce, crude rate of mortality for men was on the average level in the voivodship and amounted to 272.8/10⁵, while for women this rate was high and amounted to 242.9/10⁵.

Spis treści

WSTĘP	17
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII	17
ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW	18
KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI	18
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	20
MATERIAŁ	23
WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE	23
ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2020 ROKU	24
ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2020 ROKU	49
ANEKS – KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO (MZ/N-1a)	74

Spis tabel

Tabela 1. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych dla zachorowań na poszczególne nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	19
Tabela 2. Struktura ludności województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2020 roku	21
Tabela 3. Liczba ludności w powiatach według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	22
Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020	24
Tabela 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	27
Tabela 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	29
Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne	31
Tabela 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne	33
Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe	37
Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe	39
Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku	41
Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne	43
Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne	45
Tabela 14. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	47
Tabela 15. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	48
Tabela 16. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020	49
Tabela 17. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	52
Tabela 18. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	54
Tabela 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne	56
Tabela 20. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne	58
Tabela 21. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe	62
Tabela 22. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe	64
Tabela 23. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku	66
Tabela 24. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne	68

Tabela 25. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne	70
Tabela 26. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	72
Tabela 27. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	73

Spis rycin

Rycina 1.	Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według powiatów w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	18
Rycina 2.	Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego	20
Rycina 3.	Ludność województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w latach 2011 i 2020	21
Rycina 4.	Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020 według płci. Współczynniki surowe.....	24
Rycina 5.	Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2011 i 2020 roku. Współczynniki surowe	25
Rycina 6.	Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2011 i 2020 roku. Współczynniki surowe	25
Rycina 7.	Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku.....	26
Rycina 8.	Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku.....	26
Rycina 9.	Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne.....	35
Rycina 10.	Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne	41
Rycina 11.	Rozkład geograficzny zachorowalności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe	42
Rycina 12.	Rozkład geograficzny zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe	42
Rycina 13.	Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020 według płci. Współczynniki surowe.....	49
Rycina 14.	Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2011 i 2020 roku. Współczynniki surowe	50
Rycina 15.	Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2010 i 2020 roku. Współczynniki surowe	50
Rycina 16.	Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku.....	51
Rycina 17.	Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku	51
Rycina 18.	Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne.....	60
Rycina 19.	Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne.....	66
Rycina 20.	Rozkład geograficzny zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe.....	67
Rycina 21.	Rozkład geograficzny zgonów kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe.....	67

WSTĘP

Biuletyn „Nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w 2020 roku” jest seryjnym wydawnictwem przygotowanym przez Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zawiera informacje dotyczące obciążenia nowotworami złośliwymi w województwie świętokrzyskim. W tabelach, na rycinach i mapach biuletynu przedstawiono ogólne dane dotyczące zachorowań i zgonów w województwie oraz dane szczegółowe z uwzględnieniem grup wieku, płci i lokalizacji nowotworu złośliwego, a także miejsca zamieszkania (według powiatu). Wersja elektroniczna biuletynu dostępna jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (https://www.onkol.kielce.pl/sites/default/files/Biuletyny/biuletyn_2022.pdf).

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach dzięki doświadczeniu oraz nowoczesnemu, interdyscyplinarnemu podejściu do pacjenta jest ośrodkiem świadczącym usługi medyczne na najwyższym poziomie. Pacjent otrzymuje tu kompleksową opiekę onkologiczną: stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną, poczynając od specjalistycznej diagnozy przez leczenie aż po rehabilitację i opiekę psychologiczną.



W strukturach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonuje 10 klinik oraz 3 działy, 3 ośrodki opieki dziennej, 19 zakładów działalności medycznej, 29 poradni specjalistycznych oraz filie zamiejscowe w Opatowie, Staszowie i Busku Zdroju.

Nasz ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz specjalistycznym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym najnowszej generacji, umożliwiającym m.in. wdrożenie terapii spersonalizowanej. Każdego dnia niesiemy wszechstronną pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w zmaganiu się z chorobą nowotworową.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii realizuje również szereg projektów profilaktycznych, których celem jest szeroko zakrojona akcja informacyjno-edukacyjna i wzrost świadomości na temat chorób nowotworowych. Dzięki programom nastąpiło zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, w tym zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub transport na badania. Pacjenci mogą też liczyć na medyczne wsparcie specjalistyczne. W trakcie realizacji są następujące programy:

- „Szczepienia dla chorych onkologicznie” – lata 2019-2023,
- „Profilaktyka nowotworów płuc” – lata 2020-2023,
- „Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” – lata 2020-2023,
- „Profilaktyka raka piersi - subregion północny” – lata 2021-2023,
- „Profilaktyka raka piersi - subregion południowy” – lata 2021-2023.

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW

W strukturach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii funkcjonuje Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów. Biuro zajmuje się pozyskiwaniem, gromadzeniem i aktualizowaniem informacji o pacjentach zamieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego, chorych na nowotwory złośliwe. Dokumentem pozwalającym na gromadzenie danych jest Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (MZ/N1-a).

Obowiązek wypełniania i przesłania do Biura karty statystycznej spoczywa na wszystkich placówkach ochrony zdrowia w Polsce (publicznych i niepublicznych), w których leczą się mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.


Zasady gromadzenia danych oraz instytucje odpowiedzialne za nie określa ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 459 ze zm.) wraz z corocznym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie badań statystyki publicznej oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2018, poz. 1197).

Dane dotyczące zgonów pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

KOMPLETNOŚĆ REJESTRACJI

Na prawidłową ocenę stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi wpływa wysoka kompletność i jakość rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Najprostszą miarą oceny kompletności rejestracji jest wskaźnik zachorowania/zgony, będący ilorazem liczby nowo zarejestrowanych nowotworów złośliwych ogółem i liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych w tym samym czasie. Dla województwa świętokrzyskiego wskaźnik ten w 2020 roku wynosił 1,6, w tym dla mężczyzn 1,5, a dla kobiet 1,7.



Rycina 1. Wskaźnik zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według powiatów w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Figure 1. Cancer incidence/death ratio by sex and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020

Ocenie jakości danych gromadzonych w rejestrze służy odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym. W 2020 roku w województwie świętokrzyskim odsetek ten wynosił 98%.

Tabela 1. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych dla zachorowań na poszczególne nowotwory w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 1. The percentage of histopathological verified for new cancer cases by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020

ICD 10	Odsetek potwierdzeń histopatologicznych
C00	1,0
C01	1,0
C02	1,0
C03	1,0
C04	1,0
C05	1,0
C06	1,0
C07	1,0
C08	1,0
C09	1,0
C10	1,0
C11	1,0
C12	1,0
C13	1,0
C14	1,0
C15	1,0
C16	1,0
C17	1,0
C18	1,0
C19	1,0
C20	1,0
C21	1,0
C22	1,0
C23	0,9
C24	0,9
C25	0,9
C26	0,3
C30	1,0
C31	1,0
C32	1,0
C33	1,0
C34	1,0
C37	1,0
C40	1,0
C41	1,0
C43	1,0
C44	1,0
C45	1,0
C46	1,0
C47	1,0
C48	1,0
C49	1,0
C50	1,0
C51	1,0
C53	1,0

ICD 10	Odsetek potwierdzeń histopatologicznych
C54	1,0
C55	1,0
C56	1,0
C57	0,5
C60	1,0
C61	1,0
C62	1,0
C64	1,0
C65	1,0
C66	1,0
C67	1,0
C68	1,0
C69	1,0
C70	1,0
C71	0,9
C73	1,0
C74	1,0
C75	1,0
C76	0,9
C77	1,0
C78	0,7
C79	0,9
C80	1,0
C81	1,0
C82	1,0
C83	1,0
C84	1,0
C85	1,0
C88	1,0
C90	1,0
C91	1,0
C92	1,0
C93	1,0
C94	1,0
C95	1,0
C96	1,0
D00	1,0
D01	1,0
D02	1,0
D03	1,0
D04	1,0
D05	1,0
D06	1,0
D07	1,0
D09	1,0
C00-D09	0,98

Pośrednią miarą opisującą jakość danych jest odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C76, C80). Niska wartość tego wskaźnika świadczy o wysokiej jakości danych. W 2020 roku w województwie świętokrzyskim odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym wynosił 0,6%.

Świętokrzyskie Biuro Rejestracji Nowotworów od lat jest uważane za jedno z najlepszych w Polsce ze względu na bardzo wysoką kompletność rejestracji zachorowań, wysoki procent potwierdzeń histopatologicznych i niski odsetek zachorowań z rozpoznaniem bliżej nieokreślonym (ICD10: C76, C80).

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej Polsce. Graniczy z 6 innymi województwami: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i śląskim. Pod względem administracyjnym województwo świętokrzyskie składa się z 13 powiatów oraz miasta Kielce na prawach powiatu. W powiatach województwa znajdują się 102 gminy. Pięć z nich stanowią gminy miejskie, 27 gminy miejsko-wiejskie, 70 gminy wiejskie.




Rycina 2. Podział administracyjny województwa świętokrzyskiego
Figure 2. Administrative division, Świętokrzyskie Voivodeship

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów (stan na dzień 30 czerwca) liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2020 roku wynosiła 1 230 044 osoby, z czego liczba mężczyzn stanowiła 599 632 (48,7%), a kobiet 630 412 (51,3%). Populacja województwa świętokrzyskiego w 2020 roku stanowiła 3,2 % liczby ludności Polski. W 2020 roku w porównaniu z rokiem 2011 liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 50 080 (3,9%), z czego liczba mężczyzn zmniejszyła się o 25 571 (4,1%), a liczba kobiet o 24 509 (3,7%).

Tabela 2. Struktura ludności województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2020 roku
Table 2. The structure of population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020

Grupa wieku	Standardowa populacja świata	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem
		n	%	n	%	
0-4	12 000	26 626	4,4	25 450	4,0	52 076
5-9	10 000	28 648	4,8	26 982	4,3	55 630
10-14	9 000	31 364	5,2	29 798	4,7	61 162
15-19	9 000	29 304	4,9	27 942	4,4	57 246
20-24	8 000	34 055	5,7	32 561	5,2	66 616
25-29	8 000	42 119	7,0	39 631	6,3	81 750
30-34	6 000	45 371	7,6	41 428	6,6	86 799
35-39	6 000	50 839	8,5	47 408	7,5	98 247
40-44	6 000	48 665	8,1	45 838	7,3	94 503
45-49	6 000	42 762	7,1	41 110	6,5	83 872
50-54	5 000	36 963	6,2	36 910	5,9	73 873
55-59	4 000	38 922	6,5	40 097	6,4	79 019
60-64	4 000	44 557	7,4	48 087	7,6	92 644
65-69	3 000	39 093	6,5	46 211	7,3	85 304
70-74	2 000	27 408	4,6	36 098	5,7	63 506
75-79	1 000	13 799	2,3	21 673	3,4	35 472
80-84	500	10 652	1,8	21 102	3,3	31 754
85+	500	8 485	1,4	22 086	3,5	30 571
Ogółem	100 000	599 632	100,0	630 412	100,0	1 230 044



Rycina 3. Ludność województwa świętokrzyskiego według płci i 5-letnich grup wieku w latach 2011 i 2020
Figure 3. Population by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2011 and 2020

Tabela 3. Liczba ludności w powiatach według płci i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 3. Population in poviats by sex and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020

Powiat	Płeć	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
buski	Mężczyźni	1 493	1 606	1 769	1 721	2 012	2 393	2 461	2 890	2 728	2 655	2 198	2 325	2 663	2 190	1 672	838	645	582	34 841
	Kobiety	1 346	1 545	1 769	1 678	1 902	2 223	2 295	2 691	2 653	2 519	2 139	2 212	2 697	2 560	2 135	1 363	1 279	1 604	36 610
	Ogółem	2 839	3 151	3 538	3 399	3 914	4 616	4 756	5 581	5 381	5 174	4 337	4 537	5 360	4 750	3 807	2 201	1 924	2 186	71 451
jędrzejowski	Mężczyźni	1910	2181	2336	2128	2468	2970	3040	3586	3455	2977	2481	2469	3108	2845	2009	979	693	534	42169
	Kobiety	1862	2015	2218	1997	2339	2783	2740	3275	3211	2679	2315	2573	3220	3257	2394	1435	1271	1426	43010
	Ogółem	3772	4196	4554	4125	4807	5753	5780	6861	6666	5656	4796	5042	6328	6102	4403	2414	1964	1960	85179
kazimierski	Mężczyźni	652	645	819	725	934	1 213	1 238	1 411	1 287	1 194	1 094	1 136	1 268	1 097	744	446	320	272	16 495
	Kobiety	554	663	756	706	899	1 146	1 085	1 260	1 233	1 117	1 073	1 139	1 253	1 167	937	648	628	730	16 994
	Ogółem	1 206	1 308	1 575	1 431	1 833	2 359	2 323	2 671	2 520	2 311	2 167	2 275	2 521	2 264	1 681	1 094	948	1 002	33 489
kielecki	Mężczyźni	5440	5716	6061	5678	6693	8181	8420	9055	8413	7612	6683	6858	7112	5668	3625	1697	1319	1055	105286
	Kobiety	5164	5376	5750	5480	6520	7696	7695	8392	8153	7248	6323	6523	6913	5965	4354	2668	2760	2993	105973
	Ogółem	10604	11092	11811	11158	13213	15877	16115	17447	16566	14860	13006	13381	14025	11633	7979	4365	4079	4048	211259
konecki	Mężczyźni	1 554	1 767	1 963	1 846	2 272	2 765	2 843	3 145	3 221	2 957	2 561	2 700	2 963	2 580	1 904	941	689	551	39 222
	Kobiety	1 443	1 698	1 902	1 829	2 104	2 577	2 431	2 888	2 817	2 590	2 415	2 533	3 114	3 054	2 471	1 426	1 463	1 548	40 303
	Ogółem	2 997	3 465	3 865	3 675	4 376	5 342	5 274	6 033	6 038	5 547	4 976	5 233	6 077	5 634	4 375	2 367	2 152	2 099	79 525
opatowski	Mężczyźni	1023	1176	1379	1310	1537	1952	1845	2058	2054	1776	1591	1802	1981	1868	1072	545	429	386	25784
	Kobiety	972	1044	1273	1289	1458	1743	1604	1828	1850	1729	1574	1688	1952	1887	1376	897	915	971	26050
	Ogółem	1995	2220	2652	2599	2995	3695	3449	3886	3904	3505	3165	3490	3933	3755	2448	1442	1344	1357	51834
ostrowiecki	Mężczyźni	1 807	2 264	2 660	2 500	2 964	3 276	3 722	4 423	4 293	3 639	3 122	3 517	4 297	3 880	2 590	1 274	961	755	51 944
	Kobiety	1 810	2 085	2 473	2 457	2 774	3 115	3 233	4 088	4 183	3 573	3 362	3 964	5 083	4 708	3 542	2 054	2 044	1 944	56 492
	Ogółem	3 617	4 349	5 133	4 957	5 738	6 391	6 955	8 511	8 476	7 212	6 484	7 481	9 380	8 588	6 132	3 328	3 005	2 699	108 436
pińczowski	Mężczyźni	778	864	887	924	1126	1359	1422	1527	1498	1288	1241	1283	1549	1345	897	491	352	252	19083
	Kobiety	808	814	864	849	1062	1282	1282	1318	1274	1227	1185	1285	1484	1440	1190	751	675	818	19608
	Ogółem	1586	1678	1751	1773	2188	2641	2704	2845	2772	2515	2426	2568	3033	2785	2087	1242	1027	1070	38691
sandomierski	Mężczyźni	1 501	1 679	1 905	1 941	2 236	2 698	2 801	3 024	2 977	2 710	2 420	2 422	2 695	2 392	1 740	911	750	543	37 345
	Kobiety	1 548	1 585	1 799	1 792	2 099	2 603	2 528	2 814	2 762	2 690	2 471	2 556	2 840	2 781	2 287	1 446	1 321	1 469	39 391
	Ogółem	3 049	3 264	3 704	3 733	4 335	5 301	5 329	5 838	5 739	5 400	4 891	4 978	5 535	5 173	4 027	2 357	2 071	2 012	76 736
skarżyski	Mężczyźni	1348	1570	1679	1584	1875	2398	2658	3023	2891	2462	2192	2403	2962	2541	1740	804	720	606	35456
	Kobiety	1254	1471	1559	1485	1801	2118	2315	2697	2633	2381	2237	2592	3456	3264	2425	1371	1476	1576	38111
	Ogółem	2602	3041	3238	3069	3676	4516	4973	5720	5524	4843	4429	4995	6418	5805	4165	2175	2196	2182	73567
starachowicki	Mężczyźni	1 772	1 981	2 289	2 048	2 441	3 084	3 240	3 588	3 413	2 951	2 692	2 925	3 288	2 804	1 970	1 043	957	711	43 197
	Kobiety	1 734	1 889	2 120	1 981	2 308	2 770	2 903	3 329	3 073	2 856	2 678	3 069	3 653	3 497	2 693	1 780	1 821	1 801	45 955
	Ogółem	3 506	3 870	4 409	4 029	4 749	5 854	6 143	6 917	6 486	5 807	5 370	5 994	6 941	6 301	4 663	2 823	2 778	2 512	89 152
staszowski	Mężczyźni	1667	1772	1887	1793	2236	2613	2664	2817	2787	2477	2143	2260	2724	2249	1582	785	531	450	35437
	Kobiety	1555	1629	1821	1657	2123	2462	2343	2629	2573	2402	2195	2318	2660	2441	1950	1107	1085	1187	36137
	Ogółem	3222	3401	3708	3450	4359	5075	5007	5446	5360	4879	4338	4578	5384	4690	3532	1892	1616	1637	71574
włoszczowski	Mężczyźni	1 045	1 087	1 218	1 169	1 278	1 754	1 649	1 837	1 721	1 565	1 430	1 501	1 626	1 427	1 018	520	366	262	22 473
	Kobiety	979	961	1 115	1 142	1 237	1 564	1 412	1 684	1 576	1 448	1 332	1 353	1 573	1 580	1 268	754	724	758	22 460
	Ogółem	2 024	2 048	2 333	2 311	2 515	3 318	3 061	3 521	3 297	3 013	2 762	2 854	3 199	3 007	2 286	1 274	1 090	1 020	44 933
m.Kielce	Mężczyźni	4636	4340	4512	3937	3983	5463	7368	8455	7927	6499	5115	5321	6321	6207	4845	2525	1920	1526	90900
	Kobiety	4421	4207	4379	3600	3935	5549	7562	8515	7847	6651	5611	6292	8189	8610	7076	3973	3640	3261	103318
	Ogółem	9057	8547	8891	7537	7918	11012	14930	16970	15774	13150	10726	11613	14510	14817	11921	6498	5560	4787	194218

MATERIAŁ

Do opracowania niniejszego biuletynu wykorzystano dane dotyczące zachorowań i zgonów na terenie województwa świętokrzyskiego pozyskane z Krajowego Rejestru Nowotworów. Źródłem informacji o zachorowaniach na nowotwory złośliwe były Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N1-a (wzór karty – aneks strona 74). Zgłoszeniu podlegają nowotwory złośliwe kodowane według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do C97 i D00 do D09.

Informacje dotyczące liczby ludności w województwie świętokrzyskim pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE

Dokonując analizy danych zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne:

- **Surowy współczynnik zachorowalności/umieralności (Crude rate – CR)** określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe przypadających na 10^5 osób bez określania struktury wieku.
- **Standaryzowany (wg wieku) współczynnik zachorowalności/umieralności (Age-standardized rate – ASR)** określa ile zachorowań wystąpiłoby w danej populacji (w przeliczeniu na 10^5 mieszkańców), gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Za populację standardową przyjęto „standardową populację świata”.
- **Bezwzględna liczba zachorowań/zgonów (n)** określa liczbę zachorowań (zgonów) na nowotwory złośliwe występujących w określonym przedziale czasu w danej populacji. Zależy od struktury wieku i wielkości populacji.
- **Wskaźnik struktury (odsetek)** jest ilorazem bezwzględnej liczby wybranych według określonego kryterium zachorowań/zgonów przez całkowitą liczbę zachorowań/zgonów wyrażanym w procentach.
- **Wskaźnik zachorowania/zgony** jest ilorazem liczby zarejestrowanych zachorowań i liczby zgonów na nowotwory złośliwe tej samej lokalizacji w tym samym czasie.


Analizy statystyczne i interpretacje graficzne wyników wykonano przy użyciu pakietu Microsoft Office 2013 oraz SAS Enterprise Guide 7.1 z licencją Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2020 ROKU

Tabela 4. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020


Table 4. Registered new cancer cases of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2011-2020

Rok	n	Mężczyźni		n	Kobiety	
		CR	ASR		CR	ASR
2011	2617	418,6	259,0	2565	391,7	211,8
2012	2720	436,6	263,5	2472	378,9	208,1
2013	2820	454,6	268,3	2621	403,3	214,0
2014	2953	478,0	268,3	2696	416,3	217,5
2015	3083	501,5	283,8	2 785	431,7	224,2
2016	3241	529,7	290,3	2941	457,7	233,1
2017	3201	525,2	283,1	2833	442,5	222,9
2018	3337	549,9	289,6	2902	455,2	222,9
2019	3366	557,9	284,6	2883	454,7	225,2
2020	2610	435,3	220,7	2352	373,1	186,9




Rycina 4. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020 według płci. Współczynniki surowe

Figure 4. Cancer incidence by sex, Świętokrzyskie Voivode, 2011-2020. Age standardized rates




Rycina 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2011 i 2020 roku. Współczynniki surowe

Figure 5. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2011 and 2020, males. Crude rates



Rycina 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2011 i 2020 roku. Współczynniki surowe


Figure 6. Total cancer incidence in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2011 and 2020, females. Crude rates



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Gruzoł krokowy	86,2	40,5	19,8
Oskrzel i płuco	66,2	31,8	15,2
Jelito grube	46,7	22,5	10,7
Pęcherz moczowy	37,0	17,6	8,5
Nerka	13,7	7,6	3,1
Żołądek	13,5	6,6	3,1
Białaczk	13,0	8,3	3,0
Czerniak	11,2	6,4	2,6
Trzustka	11,0	5,5	2,5
Krt	11,0	5,6	2,5

Rycina 7. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Figure 7. The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Pierś	79,8	44,2	21,4
Jelito grube	38,2	15,1	10,2
Oskrzel i płuco	31,2	13,4	8,4
Trzon macicy	28,4	12,9	7,6
Tarczyc	16,3	13,3	4,4
Jajnik	15,4	8,7	4,1
Czerniak	10,2	5,0	2,7
Szyjka macicy	10,0	5,9	2,7
Trzustka	9,7	4,0	2,6
Pęcherz moczowy	9,7	4,0	2,6

Rycina 8. Struktura zarejestrowanych zachorowań na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Figure 8. The structure of registered new cancer cases of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females

Tabela 5. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 5. Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	2610	435,3	220,7	100,0	-
C00	Warga	11	1,8	0,9	0,4	31
C01	Nasada języka	7	1,2	0,6	0,3	39
C02	Inne i nieokreślone części języka	20	3,3	1,9	0,8	23
C03	Dziąsło	5	0,8	0,5	0,2	46
C04	Dno jamy ustnej	19	3,2	1,9	0,7	26
C05	Podniebienie	2	0,3	0,3	0,1	58
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	4	0,7	0,3	0,2	50
C07	Ślinianka przyuszna	11	1,8	1,0	0,4	31
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	1	0,2	0,1	0,0	64
C09	Migdałek	10	1,7	0,9	0,4	34
C10	Część ustna gardła	19	3,2	1,8	0,7	26
C11	Część nosowa gardła	6	1,0	0,7	0,2	43
C12	Zachyłek gruszkowaty	6	1,0	0,5	0,2	43
C13	Część krtaniowa gardła	7	1,2	0,6	0,3	39
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	0,3	0,2	0,1	58
C15	Przełyk	38	6,3	3,4	1,5	14
C16	Żołądek	81	13,5	6,6	3,1	8
C17	Jelito cienkie	1	0,2	0,1	0,0	64
C18	Okrężnica	145	24,2	11,6	5,6	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	24	4,0	2,0	0,9	19
C20	Odbytnica	110	18,3	8,8	4,2	6
C21	Odbyt i kanał odbytu	1	0,2	0,1	0,0	64
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	24	4,0	2,0	0,9	19
C23	Pęcherzyk żółciowy	5	0,8	0,4	0,2	46
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	11	1,8	0,9	0,4	31
C25	Trzustka	66	11,0	5,5	2,5	9
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	1	0,2	0,1	0,0	64
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	0,3	0,1	0,1	58
C31	Zatoki przynosowe	3	0,5	0,3	0,1	53
C32	Krtąń	66	11,0	5,6	2,5	9
C33	Tchawica	1	0,2	0,1	0,0	64
C34	Oskrzela i płuco	397	66,2	31,8	15,2	2
C37	Grasica	2	0,3	0,3	0,1	58
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	3	0,5	0,2	0,1	53
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0	0,0	0,0	0,0	-
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,3	0,2	0,1	58
C43	Czerniak skóry	61	10,2	5,3	2,3	11
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	173	28,9	13,0	6,6	4
C45	Międzybłoniak	12	2,0	1,1	0,5	30
C46	Mięsak Kaposiego	0	0,0	0,0	0,0	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,5	0,3	0,1	53
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	9	1,5	1,0	0,3	36
C50	Sutek	0	0,0	0,0	0,0	-
C60	Prącie	8	1,3	0,8	0,3	38

Tabela 5 (cd.) Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 5 (cont.) Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C61	Gruzoł krokowy	517	86,2	40,5	19,8	1
C62	Jądro	33	5,5	5,4	1,3	15
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	82	13,7	7,6	3,1	7
C65	Miedniczka nerkowa	5	0,8	0,5	0,2	46
C66	Moczowód	3	0,5	0,2	0,1	53
C67	Pęcherz moczowy	222	37,0	17,6	8,5	3
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,2	0,1	0,0	64
C69	Oko	10	1,7	0,9	0,4	34
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	48	8,0	5,1	1,8	13
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczycza	20	3,3	2,0	0,8	23
C74	Nadnercza	1	0,2	0,1	0,0	64
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,3	0,2	0,1	58
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	4	0,7	0,3	0,2	50
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	5	0,8	0,3	0,2	46
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawienego	20	3,3	1,4	0,8	23
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	29	4,8	2,2	1,1	18
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	14	2,3	1,1	0,5	28
C81	Choroba Hodgkina	14	2,3	1,9	0,5	28
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	7	1,2	0,8	0,3	39
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	30	5,0	2,9	1,1	17
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	6	1,0	0,5	0,2	43
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	23	3,8	2,1	0,9	21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,1	0,0	64
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	33	5,5	2,8	1,3	15
C91	Białaczka limfatyczna	50	8,3	5,5	1,9	12
C92	Białaczka szpikowa	23	3,8	2,4	0,9	21
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0,0	0,0	64
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	0,7	0,4	0,2	50
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,2	0,0	0,0	64
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,2	0,1	0,0	64
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,2	0,1	0,0	64
D03	Czerniak in situ	7	1,2	0,7	0,3	39
D04	Rak in situ skóry	9	1,5	0,6	0,3	36
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	1	0,2	0,1	0,0	64
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	3	0,5	0,2	0,1	53

Tabela 6. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku
Table 6. Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	2352	373,1	186,9	100,0	-
C00	Warga	7	1,1	0,3	0,3	37
C01	Nasada języka	4	0,6	0,5	0,2	40
C02	Inne i nieokreślone części języka	4	0,6	0,2	0,2	40
C03	Dziąsło	0	0,0	0,0	0,0	-
C04	Dno jamy ustnej	4	0,6	0,3	0,2	40
C05	Podniebienie	0	0,0	0,0	0,0	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,0	71
C07	Ślinianka przyuszna	4	0,6	0,3	0,2	40
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	1	0,2	0,1	0,0	71
C09	Migdałek	2	0,3	0,1	0,1	57
C10	Część ustna gardła	2	0,3	0,2	0,1	57
C11	Część nosowa gardła	3	0,5	0,3	0,1	49
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	0,0	0,0	0,0	-
C13	Część krtaniowa gardła	2	0,3	0,2	0,1	57
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C15	Przełyk	9	1,4	0,5	0,4	32
C16	Żołądek	50	7,9	3,1	2,1	14
C17	Jelito cienkie	3	0,5	0,3	0,1	49
C18	Okrężnica	144	22,8	9,0	6,1	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	19	3,0	1,4	0,8	21
C20	Odbytnica	71	11,3	4,4	3,0	8
C21	Odbyt i kanału odbytu	7	1,1	0,4	0,3	37
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	16	2,5	1,0	0,7	26
C23	Pęcherzyk żółciowy	18	2,9	1,2	0,8	23
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	8	1,3	0,5	0,3	34
C25	Trzustka	61	9,7	4,0	2,6	11
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	2	0,3	0,1	0,1	57
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	1	0,2	0,1	0,0	71
C31	Zatoki przynosowe	2	0,3	0,2	0,1	57
C32	Krtień	9	1,4	0,8	0,4	32
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzel i płuco	197	31,2	13,4	8,4	2
C37	Grasica	2	0,3	0,2	0,1	57
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	0	0,0	0,0	0,0	-
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,0	0,0	0,0	-
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	3	0,5	0,4	0,1	49
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,2	0,1	0,0	71
C43	Czerniak złośliwy skóry	64	10,2	5,0	2,7	9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	190	30,1	11,3	8,1	3
C45	Międzybłoniak	4	0,6	0,3	0,2	40
C46	Mięsak Kaposiego	2	0,3	0,0	0,1	57
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	1	0,2	0,1	0,0	71
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	4	0,6	0,2	0,2	40
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	15	2,4	1,6	0,6	27
C50	Sutek	503	79,8	44,2	21,4	1
C51	Srom	18	2,9	0,9	0,8	23
C52	Pochwa	3	0,5	0,1	0,1	49
C53	Szyjka macicy	63	10,0	5,9	2,7	10

Tabela 6 (cd.). Zachorowalność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 6 (cont.). Cancer incidence by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C54	Trzon macicy	179	28,4	12,9	7,6	4
C55	Nieokreślona część macicy	1	0,2	0,1	0,0	71
C56	Jajnik	97	15,4	8,7	4,1	7
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	2	0,3	0,2	0,1	57
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	57	9,0	4,1	2,4	13
C65	Miedniczka nerkowa	2	0,3	0,1	0,1	57
C66	Moczowód	4	0,6	0,3	0,2	40
C67	Pęcherz moczowy	61	9,7	4,0	2,6	11
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C69	Oko	8	1,3	1,1	0,3	34
C70	Opony	4	0,6	0,6	0,2	40
C71	Mózg	37	5,9	3,3	1,6	15
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczycza	103	16,3	13,3	4,4	6
C74	Nadnercza	3	0,5	1,1	0,1	49
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,3	0,1	0,1	57
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	3	0,5	0,3	0,1	49
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	2	0,3	0,2	0,1	57
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	18	2,9	0,9	0,8	23
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	12	1,9	0,7	0,5	30
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	11	1,7	0,6	0,5	31
C81	Choroba Hodgkina	13	2,1	3,0	0,6	29
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	5	0,8	0,6	0,2	39
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	27	4,3	2,1	1,1	19
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	2	0,3	0,1	0,1	57
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	8	1,3	0,7	0,3	34
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	29	4,6	2,2	1,2	18
C91	Białaczka limfatyczna	36	5,7	3,1	1,5	16
C92	Białaczka szpikowa	19	3,0	1,7	0,8	21
C93	Białaczka monocytowa	0	0,0	0,0	0,0	-
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	0,5	0,3	0,1	49
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,3	0,0	0,1	57
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	2	0,3	0,1	0,1	57
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,2	0,1	0,0	71
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	-
D03	Czerniak in situ	4	0,6	0,5	0,2	40
D04	Rak in situ skóry	15	2,4	0,6	0,6	27
D05	Rak in situ sutka	32	5,1	3,0	1,4	17
D06	Rak in situ szyjki macicy	21	3,3	2,9	0,9	20
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	3	0,5	0,2	0,1	49
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 7. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	2610	3	4	4	4	7	14	17	30	45	55	113	201	446	564	486	263	206	148
C00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	0	2	0
C01	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	1	0
C02	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	4	4	4	0	1	0
C03	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
C04	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	6	4	1	0	0	1
C05	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
C07	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	0	0	0	0
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C09	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	2	1	0	0
C10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	3	3	0	0	0
C11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0
C12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	0
C13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C15	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	6	8	5	2	4	1
C16	81	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	5	12	12	18	10	9	5
C17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C18	145	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	5	28	24	34	20	12	9
C19	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	3	3	3	0
C20	110	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	8	19	30	17	10	9	9
C21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C22	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	7	4	3	1	3
C23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1
C24	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	3	2	0	0	1
C25	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	15	12	8	9	5	4
C26	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
C31	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C32	66	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	8	17	21	10	2	3	0
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C34	397	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	35	80	95	79	46	30	15
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C38	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C43	61	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	6	3	7	10	9	7	6	5
C44	173	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	9	22	20	23	30	25	31
C45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	2	1	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
C49	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	3
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 7 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne
Table 7 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	0
C61	517	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	37	90	145	121	56	36	18
C62	33	0	0	0	2	4	6	7	6	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	82	0	0	1	0	0	0	1	2	4	2	6	4	25	13	17	3	1	3
C65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1
C66	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
C67	222	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	6	19	24	49	54	21	21	17
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C69	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	2	0	0	2
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	48	0	1	1	0	1	1	0	3	3	2	3	6	10	8	2	2	4	1
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	20	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	3	1	3	3	0	1	0
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
C77	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0
C78	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	3	4	2
C79	29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	8	6	6	4	2
C80	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	4	0	2	1
C81	14	0	0	1	0	1	2	2	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
C82	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0
C83	30	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	5	7	5	3	0	2
C84	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	0	0
C85	23	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	4	1	6	2	2	2
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C90	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	4	10	7	1	3	0
C91	50	2	2	1	0	0	0	1	0	2	0	2	6	3	7	8	6	4	6
C92	23	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	4	3	5	2	4	1	0
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C94	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D03	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	1
D04	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D09	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0

Tabela 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 8. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	2352	3	5	3	5	15	22	35	64	99	105	153	208	338	391	322	227	178	179
C00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
C01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
C02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C07	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	3
C16	50	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	4	6	5	7	7	8	7
C17	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C18	144	0	0	0	0	1	2	0	3	1	1	5	7	21	24	22	20	16	21
C19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	0	3	4	2	1
C20	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	14	10	14	10	8	6
C21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0
C22	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	0	1	2	1
C23	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	3	2	1	3
C24	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	1	1
C25	61	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	11	9	7	10	6	6
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	0	1	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	197	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	9	15	35	55	47	15	15	3
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	64	0	0	0	0	0	1	2	2	4	5	3	5	7	7	7	6	12	3
C44	190	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	7	16	22	18	27	21	24	42
C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
C49	15	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	1	2	1	1	3	2	0
C50	503	0	0	0	0	0	1	5	22	35	41	58	55	70	74	47	51	23	21
C51	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	4	3







Tabela 8 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 8 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute number

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
C53	63	0	0	0	0	1	0	2	4	2	4	7	9	11	9	7	3	1	3
C54	179	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	7	14	37	39	29	17	9	12
C55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C56	97	0	0	0	1	1	0	0	6	6	6	7	12	14	20	10	8	4	2
C57	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	57	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	14	14	9	6	4	3
C65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
C67	61	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	9	16	11	5	7	4
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	8	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	0
C70	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C71	37	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	3	3	7	9	6	2	1	1
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	103	0	0	1	0	7	5	11	8	14	15	9	10	3	12	4	3	0	1
C74	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C76	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C78	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	2	2	4	3
C79	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	1	1
C80	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	1	2	3
C81	13	0	1	1	2	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C82	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
C83	27	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	0	6	2	3	6	1
C84	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C85	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	4	7	6	4	0	1
C91	36	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	4	9	5	2	2	5
C92	19	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	2	1	2	3	0	4	1
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
D04	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	2	5
D05	32	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	5	8	8	2	0	0	0
D06	21	0	0	0	0	1	3	3	4	4	1	2	1	1	0	0	0	0	1
D07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mężczyźni

kobiety





Rycina 9. Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Figure 9. New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020. Absolute numer

mężczyźni

kobiety



Rycina 9 (cd.). Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Figure 9 (cont.). New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020. Absolute numer

Tabela 9. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe

Table 9. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	435,3	11,3	14,0	12,8	13,7	20,6	33,2	37,5	59,0	92,5	128,6	305,7	516,4	1001,0	1442,7	1773,2	1905,9	1933,9	1744,3
C00	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,6	4,5	7,7	7,3	0,0	18,8	0,0
C01	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,2	2,6	11,0	0,0	9,4	0,0
C02	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,3	13,5	0,0	9,0	10,2	14,6	0,0	9,4	0,0
C03	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,6	2,2	0,0	3,7	7,3	0,0	0,0
C04	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	4,7	5,4	5,1	13,5	10,2	3,7	0,0	0,0	11,8
C05	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	9,4	11,8
C07	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,6	11,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C09	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	5,1	9,0	0,0	7,3	7,3	0,0	0,0
C10	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	8,1	5,1	15,7	7,7	11,0	0,0	0,0	0,0
C11	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,4	2,6	2,2	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C12	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	5,1	2,2	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0
C13	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	10,2	3,7	0,0	0,0	0,0
C14	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	13,5	12,9	13,5	20,5	18,2	14,5	37,6	11,8
C16	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,1	4,7	13,5	12,9	26,9	30,7	65,7	72,5	84,5	58,9
C17	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C18	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,1	7,0	18,9	12,9	62,8	61,4	124,1	144,9	112,7	106,1
C19	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	10,3	13,5	10,2	11,0	21,7	28,2	0,0
C20	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,1	2,3	13,5	20,6	42,6	76,7	62,0	72,5	84,5	106,1
C21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	2,7	5,1	2,2	17,9	14,6	21,7	9,4	35,4
C23	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	11,0	0,0	0,0	11,8
C24	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	7,7	7,3	0,0	0,0	11,8
C25	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,7	8,1	18,0	33,7	30,7	29,2	65,2	46,9	47,1
C26	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C30	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	9,4	0,0
C31	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0
C32	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,3	5,4	20,6	38,2	53,7	36,5	14,5	28,2	0,0
C33	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	16,4	18,9	89,9	179,6	243,0	288,2	333,4	281,6	176,8
C37	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	3,7	7,3	0,0	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,9	4,1	7,0	16,2	7,7	15,7	25,6	32,8	50,7	56,3	58,9
C44	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,2	4,7	18,9	23,1	49,4	51,2	83,9	217,4	234,7	365,4
C45	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,4	0,0	9,0	5,1	7,3	7,3	0,0	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C49	1,5	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	5,1	3,7	0,0	9,4	35,4

Tabela 9 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe

Table 9 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	2,7	5,1	2,2	2,6	3,7	0,0	0,0	0,0
C61	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	7,0	27,1	95,1	202,0	370,9	441,5	405,8	338,0	212,1
C62	5,5	0,0	0,0	0,0	6,8	11,8	14,3	15,4	11,8	6,2	7,0	2,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	13,7	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	2,2	3,9	8,2	4,7	16,2	10,3	56,1	33,3	62,0	21,7	9,4	35,4
C65	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	2,2	0,0	3,7	0,0	0,0	11,8
C66	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	3,7	7,3	0,0	0,0
C67	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,2	2,0	8,2	9,4	16,2	48,8	53,9	125,3	197,0	152,2	197,2	200,4
C68	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	2,7	0,0	2,2	5,1	7,3	0,0	0,0	23,6
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	8,0	0,0	3,5	3,2	0,0	2,9	2,4	0,0	5,9	6,2	4,7	8,1	15,4	22,4	20,5	7,3	14,5	37,6	11,8
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	3,9	6,2	4,7	2,7	7,7	2,2	7,7	11,0	0,0	9,4	0,0
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C76	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	3,7	7,3	0,0	0,0
C77	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,1	0,0	0,0	18,8	0,0
C78	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	4,5	17,9	3,7	21,7	37,6	23,6
C79	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,2	20,5	21,9	43,5	37,6	23,6
C80	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,3	0,0	2,6	0,0	10,2	14,6	0,0	18,8	11,8
C81	2,3	0,0	0,0	3,2	0,0	2,9	4,8	4,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,1	3,7	7,3	0,0	0,0
C82	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,7	2,6	2,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C83	5,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	2,3	2,7	5,1	11,2	17,9	18,2	21,7	0,0	23,6
C84	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,5	5,1	3,7	0,0	0,0	0,0
C85	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,4	0,0	0,0	2,3	2,7	2,6	9,0	2,6	21,9	14,5	18,8	23,6
C88	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	10,8	7,7	9,0	25,6	25,5	7,3	28,2	0,0
C91	8,3	7,5	7,0	3,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,1	0,0	5,4	15,4	6,7	17,9	29,2	43,5	37,6	70,7
C92	3,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	0,0	10,3	6,7	12,8	7,3	29,0	9,4	0,0
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C94	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	2,6	0,0	7,3	0,0	0,0
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,7	0,0	2,2	5,1	0,0	7,3	0,0	11,8
D04	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	7,3	14,5	18,8	11,8
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0

Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe

Table 10. Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	373,1	11,8	18,5	10,1	17,9	46,1	55,5	84,5	135,0	216,0	255,4	414,5	518,7	702,9	846,1	892,0	1047,4	843,5	810,5
C00	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	18,1
C01	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	2,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,8	4,6	4,7	0,0
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	2,8	4,6	0,0	0,0
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C07	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,8	0,0	4,7	0,0
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C09	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C10	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
C11	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,1	4,3	5,5	0,0	0,0	13,6
C16	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,1	0,0	2,4	8,1	10,0	12,5	10,8	19,4	32,3	37,9	31,7
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C18	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	5,1	0,0	6,3	2,2	2,4	13,6	17,5	43,7	51,9	61,0	92,3	75,8	95,1
C19	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,4	2,7	5,0	8,3	0,0	8,3	18,5	9,5	4,5
C20	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	5,4	15,0	29,1	21,6	38,8	46,1	37,9	27,2
C21	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	6,5	5,5	0,0	4,7	0,0
C22	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	2,1	17,3	0,0	4,6	9,5	4,5
C23	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,5	6,2	4,3	8,3	9,2	4,7	13,6
C24	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,2	0,0	5,5	4,6	4,7	4,5
C25	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	2,4	8,1	15,0	22,9	19,5	19,4	46,1	28,4	27,2
C26	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,6	0,0	0,0
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,5	4,2	6,5	0,0	4,6	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	4,9	24,4	37,4	72,8	119,0	130,2	69,2	71,1	13,6
C37	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,5	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
C41	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,8	4,2	8,7	12,2	8,1	12,5	14,6	15,2	19,4	27,7	56,9	13,6
C44	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,2	6,5	17,0	19,0	39,9	45,8	39,0	74,8	96,9	113,7	190,2
C45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0
C46	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	9,1
C49	2,4	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	2,4	0,0	2,5	4,2	2,2	2,8	13,8	9,5	0,0
C50	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	12,1	46,4	76,4	99,7	157,1	137,2	145,6	160,1	130,2	235,3	109,0	95,1
C51	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	6,5	11,1	9,2	19,0	13,6

Tabela 10 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe


Table 10 (cont.). Registered new cancer cases by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,6	4,7	0,0
C53	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	4,8	8,4	4,4	9,7	19,0	22,5	22,9	19,5	19,4	13,8	4,7	13,6
C54	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,3	8,7	17,0	19,0	34,9	76,9	84,4	80,3	78,4	42,7	54,3
C55	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C56	15,4	0,0	0,0	0,0	3,6	3,1	0,0	0,0	12,7	13,1	14,6	19,0	29,9	29,1	43,3	27,7	36,9	19,0	9,1
C57	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	9,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,1	5,0	29,1	30,3	24,9	27,7	19,0	13,6
C65	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
C66	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0
C67	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	7,3	0,0	10,0	18,7	34,6	30,5	23,1	33,2	18,1
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,2	0,0	2,7	2,5	0,0	0,0	2,8	9,2	0,0	0,0
C70	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	5,9	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,1	4,4	0,0	8,1	7,5	14,6	19,5	16,6	9,2	4,7	4,5
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	16,3	0,0	0,0	3,4	0,0	21,5	12,6	26,6	16,9	30,5	36,5	24,4	24,9	6,2	26,0	11,1	13,8	0,0	4,5
C74	0,5	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,5	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C77	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C78	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,5	2,1	8,7	5,5	9,2	19,0	13,6
C79	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,3	11,1	9,2	4,7	4,5
C80	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	4,2	0,0	5,5	4,6	9,5	13,6
C81	2,1	0,0	3,7	3,4	7,2	3,1	15,1	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C82	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,2	0,0	4,6	0,0	0,0
C83	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,4	2,1	2,2	2,4	5,4	5,0	0,0	13,0	5,5	13,8	28,4	4,5
C84	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0
C85	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	0,0	5,5	9,2	0,0	4,5
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	10,8	5,0	8,3	15,2	16,6	18,5	0,0	4,5
C91	5,7	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,1	2,2	0,0	5,4	5,0	8,3	19,5	13,9	9,2	9,5	22,6
C92	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,5	2,4	0,0	4,4	2,4	0,0	5,0	2,1	4,3	8,3	0,0	19,0	4,5
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C94	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
D01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	4,9	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	11,1	9,2	9,5	22,6
D05	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	2,4	10,8	12,5	16,6	17,3	5,5	0,0	0,0	0,0
D06	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	7,6	7,2	8,4	8,7	2,4	5,4	2,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
D07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku

Table 11. Registered new cancer cases in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020

Powiat	Mężczyźni		Kobiety	
	CR	ASR	CR	ASR
buski	565,4	271,4	341,4	158,9
jędrzejowski	531,2	269,1	346,4	178,7
kazimierski	406,2	208,5	382,5	177,7
kielecki	372,3	226,1	337,8	200,8
konecki	512,5	244,6	459,0	211,6
opatowski	380,1	202,1	364,7	178,1
ostrowiecki	415,8	193,2	391,2	182,8
pińczowski	377,3	179,9	362,1	166,7
sandomierski	241,0	131,3	228,5	130,5
skarżyski	487,9	222,6	495,9	227,4
starachowicki	386,6	199,9	302,5	143,0
staszowski	383,8	203,6	321,0	185,8
włoszczowski	440,5	239,1	289,4	139,1
m. Kielce	525,9	239,1	468,5	220,8
województwo świętokrzyskie	435,3	220,7	373,1	186,9




Rycina 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Figure 10. Registered new cancer cases of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020. Absolute numbers



Rycina 11. Rozkład geograficzny zachorowalności mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe

Figure 11. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Crude rates



Rycina 12. Rozkład geograficzny zachorowalności kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe

Figure 12. Geographical distribution of total cancer incidence in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Crude rates

Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 12. Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	2610	197	224	67	392	201	98	216	72	90	173	167	136	99	478
C00	11	1	0	0	3	2	0	0	0	0	1	1	0	2	1
C01	7	0	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
C02	20	1	4	0	4	3	0	0	0	1	1	1	1	1	3
C03	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C04	19	1	2	0	4	1	1	5	0	1	2	2	0	0	0
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C06	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C07	11	1	1	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	1	1
C08	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	10	1	2	0	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0
C10	19	1	1	0	4	2	0	3	2	1	0	0	0	1	4
C11	6	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0
C12	6	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
C13	7	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
C14	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C15	38	6	1	2	6	1	5	6	2	0	1	1	1	2	4
C16	81	6	9	2	11	8	2	7	4	0	2	12	6	3	9
C17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C18	145	11	9	4	20	13	7	12	4	3	14	7	10	6	25
C19	24	3	1	1	6	3	0	1	0	2	0	2	1	1	3
C20	110	4	9	1	12	10	7	9	4	6	10	8	10	5	15
C21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C22	24	2	4	1	2	0	1	1	0	3	3	1	0	0	6
C23	5	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C24	11	1	1	0	3	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
C25	66	9	4	4	12	3	0	8	1	2	3	5	1	4	10
C26	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C31	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C32	66	12	5	1	7	3	4	4	1	4	4	7	2	3	9
C33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C34	397	30	38	14	67	28	20	33	13	14	22	24	21	15	58
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C38	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C43	61	2	1	2	16	4	1	8	3	2	5	2	2	0	13
C44	173	17	8	1	23	27	5	8	4	2	18	5	4	2	49
C45	12	3	1	0	3	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 12 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 12 (cont.). Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C49	9	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60	8	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2
C61	517	40	50	9	77	34	14	40	9	16	40	29	31	14	114
C62	33	1	3	0	6	2	1	2	0	3	3	1	2	3	6
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	82	3	8	2	11	7	0	7	3	4	4	11	2	2	18
C65	5	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
C66	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	222	14	18	5	39	20	6	14	9	10	12	13	9	9	44
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C69	10	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	2	0	2
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	48	2	7	2	5	3	4	6	0	1	2	2	4	4	6
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	20	2	1	0	0	2	1	2	0	1	4	1	2	0	4
C74	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C75	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C76	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
C77	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
C78	20	3	3	1	1	0	0	1	1	0	1	3	2	0	4
C79	29	2	2	0	3	1	0	4	3	1	0	4	0	1	8
C80	14	0	1	0	3	1	0	1	1	0	1	1	1	0	4
C81	14	2	0	0	3	3	1	1	0	2	0	0	1	1	0
C82	7	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2
C83	30	0	2	1	2	2	1	0	1	2	1	5	2	2	9
C84	6	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0
C85	23	2	4	0	5	2	2	1	0	0	0	3	3	0	1
C88	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	33	1	5	2	1	5	2	5	0	1	3	1	0	1	6
C91	50	4	6	3	5	1	1	7	1	0	1	4	7	1	9
C92	23	0	2	1	3	1	0	2	1	2	1	3	1	3	3
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C94	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D03	7	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
D04	9	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
D09	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 13. Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C00-D09	2352	125	149	65	358	185	95	221	71	90	189	139	116	65	484
C00	7	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2
C01	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
C02	4	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C07	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
C08	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C10	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	9	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	4
C16	50	3	5	1	8	5	2	6	1	3	1	3	2	1	9
C17	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
C18	144	8	9	3	21	12	8	15	1	3	8	10	11	3	32
C19	19	0	0	0	1	2	3	3	1	1	2	0	1	0	5
C20	71	6	8	1	12	7	2	8	2	0	8	3	1	4	9
C21	7	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
C22	16	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	2	0	0	5
C23	18	0	0	0	1	4	0	0	0	0	6	0	1	2	4
C24	8	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	2	1	0	0
C25	61	5	5	1	6	9	2	3	1	1	9	3	5	4	7
C26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C31	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	9	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	197	12	10	7	14	14	11	21	7	11	18	12	7	3	50
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
C41	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	64	8	2	1	4	1	3	9	3	4	4	6	3	2	14
C44	190	9	16	5	35	16	14	7	4	2	15	10	7	8	42
C45	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C46	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C49	15	1	1	1	2	0	0	4	0	1	2	1	0	0	2
C50	503	24	35	11	87	41	18	46	16	26	35	24	17	12	111
C51	18	1	1	0	4	1	0	3	1	0	3	1	2	0	1

Tabela 13 (cd.). Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 13 (cont.). Registered new cancer cases by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute numbers

ICD	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m.Kielce
C52	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C53	63	4	0	2	7	3	5	10	2	3	6	10	1	3	7
C54	179	11	11	6	23	20	4	9	7	6	21	16	10	5	30
C55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C56	97	5	6	5	16	5	0	8	3	2	5	10	11	0	21
C57	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	57	1	4	6	13	5	0	6	0	1	2	1	2	4	12
C65	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C66	4	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C67	61	3	3	1	7	4	2	7	4	3	6	3	6	2	10
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	8	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	3
C70	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C71	37	1	3	0	6	1	2	9	2	2	2	1	1	1	6
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	103	3	8	2	16	7	5	10	6	5	6	5	8	2	20
C74	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C75	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C76	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C77	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	18	0	0	0	2	3	2	5	0	1	1	0	1	1	2
C79	12	0	1	0	6	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2
C80	11	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	2
C81	13	3	1	0	2	1	0	0	0	2	2	0	0	0	2
C82	5	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C83	27	0	3	1	5	3	1	4	0	2	0	0	3	3	2
C84	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C85	8	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	29	1	4	1	6	1	1	3	0	0	4	2	0	0	6
C91	36	2	6	2	6	1	2	0	0	3	2	1	1	2	8
C92	19	2	0	1	3	1	1	2	1	1	0	2	1	0	4
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	4	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
D04	15	1	1	0	2	1	0	0	0	0	2	0	2	0	6
D05	32	1	0	1	5	2	0	6	1	1	3	1	0	1	10
D06	21	1	1	1	6	0	0	1	0	0	0	1	2	0	8
D07	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 14. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 14. Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	2610	435,3	220,7	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	130	21,7	12,1	5,0	-
Narządy trawienne	C15-C26	507	84,6	41,3	19,4	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	280	46,7	22,5	10,7	55,2
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	474	79,0	38,4	18,2	100,0
w tym: płuco	C34	397	66,2	31,8	15,2	83,8
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	2	0,3	0,2	0,1	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	234	39,0	18,4	9,0	100,0
w tym: czerniak	C43	61	10,2	5,3	2,3	26,1
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	24	4,0	2,5	0,9	-
Pierś	C50	0	0,0	0,0	0,0	-
Męskie narządy płciowe	C60-C63	558	93,1	46,7	21,4	100,0
w tym: gruczoł krokowy	C61	517	86,2	40,5	19,8	92,7
Układ moczowy	C64-C68	313	52,2	26,0	12,0	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	222	37,0	17,6	8,5	70,9
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	58	9,7	6,0	2,2	100,0
w tym: mózg	C71	48	8,0	5,1	1,8	82,8
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	23	3,8	2,3	0,9	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	72	12,0	5,4	2,8	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	193	32,2	19,5	7,4	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	14	2,3	1,9	0,5	7,3
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	67	11,2	6,4	2,6	34,7
białaczki	C91-C95	78	13,0	8,3	3,0	40,4
Rak in situ	D00-D09	22	3,7	1,8	0,8	-

Tabela 15. Zachorowalność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 15. Cancer incidence by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females


Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	2352	373,1	186,9	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	34	5,4	2,5	1,4	-
Narządy trawienne	C15-C26	408	64,7	25,9	17,3	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	241	38,2	15,1	10,2	59,1
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	211	33,5	14,6	9,0	100,0
w tym: płuco	C34	197	31,2	13,4	8,4	93,4
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	4	0,6	0,5	0,2	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	254	40,3	16,3	10,8	100,0
w tym: czerniak	C43	64	10,2	5,0	2,7	25,2
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	26	4,1	2,3	1,1	-
Pierś	C50	503	79,8	44,2	21,4	-
Żeńskie narządy płciowe	C51-C58	363	57,6	28,6	15,4	100,0
w tym: trzon macicy	C54	179	28,4	12,9	7,6	49,3
Układ moczowy	C64-C68	124	19,7	8,5	5,3	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	61	9,7	4,0	2,6	49,2
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	49	7,8	5,0	2,1	100,0
w tym: mózg	C71	37	5,9	3,3	1,6	75,5
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	108	17,1	14,5	4,6	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	46	7,3	2,7	2,0	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	144	22,8	13,8	6,1	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	13	2,1	3,0	0,6	9,0
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	42	6,7	3,4	1,8	29,2
białaczki	C91-C95	60	9,5	5,1	2,6	41,7
Rak in situ	D00-D09	78	12,4	7,6	3,3	-

ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2020 ROKU

Tabela 16. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem według płci w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020


Table 16. Registered cancer deaths of all cancer combined by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2011-2020

Rok	n	Mężczyźni		n	Kobiety	
		CR	ASR		CR	ASR
2011	1 775	283,9	166,2	1 231	188,0	85,0
2012	1 865	299,3	170,1	1 369	209,8	92,2
2013	1 815	292,6	163,0	1 301	200,2	86,2
2014	1 815	293,8	159,8	1 260	194,6	85,1
2015	2 038	331,5	176,6	1 395	216,2	86,1
2016	2 006	327,8	169,4	1 490	231,9	91,9
2017	1 784	292,7	148,6	1 357	212,0	83,0
2018	1 866	307,5	152,8	1 342	210,5	83,3
2019	1 844	305,7	147,9	1 312	206,9	81,8
2020	1 792	298,9	141,6	1 352	214,5	84,3




Rycina 13. Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2020 według płci. Współczynniki surowe

Figure 13. Cancer mortality by sex, Świętokrzyskie Voivode, 2011-2020. Age standardized rates




Rycina 14. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2011 i 2020 roku. Współczynniki surowe

Figure 14. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2011 and 2020, males. Crude rates



Rycina 15. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich grupach wieku u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2011 i 2020 roku. Współczynniki surowe


Figure 15. Total cancer mortality in five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2011 and 2020, females. Crude rates



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Oskrzela i płuco	81,6	38,6	27,3
Jelito grube	35,7	16,0	11,9
Gruzoł krokowy	32,2	13,0	10,8
Żołądek	16,5	7,4	5,5
Pęcherz moczowy	16,3	6,9	5,5
Trzustka	13,0	6,4	4,4
Mózg	11,8	6,6	4,0
Krtań	9,8	5,0	3,3
Wątroba	8,3	4,0	2,8
Białaczk	8,3	4,3	2,8

Rycina 16. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Figure 16. The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males



Umiejscowienie	CR	ASR	%
Oskrzela i płuco	37,3	15,0	17,4
Pierś	30,9	13,7	14,4
Jelito grube	24,7	8,6	11,5
Jajnik	14,8	6,8	6,9
Trzustka	12,7	4,6	5,9
Żołądek	9,5	3,3	4,4
Trzon macicy	9,2	3,6	4,3
Szyjka macicy	7,0	3,4	3,3
Mózg	6,5	3,0	3,0
Białaczk	5,9	2,0	2,7

Rycina 17. Struktura zarejestrowanych zgonów na najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Figure 17. The structure of registered cancer deaths of the most common cancers, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females

Tabela 17. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku
Table 17. Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	1792	298,9	141,6	100,0	-
C00	Wargę	5	0,8	0,4	0,3	35
C01	Nasada języka	4	0,7	0,4	0,2	41
C02	Inne i nieokreślone części języka	7	1,2	0,7	0,4	25
C03	Dziąsło	6	1,0	0,6	0,3	31
C04	Dno jamy ustnej	7	1,2	0,8	0,4	25
C05	Podniebienie	3	0,5	0,2	0,2	45
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	1	0,2	0,1	0,1	60
C07	Ślinianka przyuszna	6	1,0	0,4	0,3	31
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C09	Migdałek	12	2,0	1,1	0,7	22
C10	Część ustna gardła	8	1,3	0,7	0,4	24
C11	Część nosowa gardła	3	0,5	0,2	0,2	45
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	0,3	0,1	0,1	52
C13	Część krtańowa gardła	14	2,3	1,2	0,8	19
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	6	1,0	0,5	0,3	31
C15	Przełyk	35	5,8	3,2	2,0	13
C16	Żołądek	99	16,5	7,4	5,5	4
C17	Jelito cienkie	2	0,3	0,2	0,1	52
C18	Okrężnica	115	19,2	8,5	6,4	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	13	2,2	1,0	0,7	21
C20	Odbytnica	81	13,5	6,2	4,5	6
C21	Odbyt i kanał odbytu	5	0,8	0,4	0,3	35
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	50	8,3	4,0	2,8	10
C23	Pęcherzyk żółciowy	5	0,8	0,4	0,3	35
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	7	1,2	0,5	0,4	25
C25	Trzustka	78	13,0	6,4	4,4	7
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	7	1,2	0,5	0,4	25
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C31	Zatoki przynosowe	2	0,3	0,2	0,1	52
C32	Krtani	59	9,8	5,0	3,3	9
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzela i płuco	489	81,6	38,6	27,3	1
C37	Grasica	2	0,3	0,2	0,1	52
C38	Serca, śródpiersie i opłucna	5	0,8	0,4	0,3	35
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	3	0,5	0,2	0,2	45
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	4	0,7	0,5	0,2	41
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,5	0,2	0,2	45
C43	Czerniak skóry	28	4,7	2,4	1,6	14
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	7	1,2	0,5	0,4	25
C45	Międzybłoniak	11	1,8	0,9	0,6	23
C46	Mięsak Kaposiego	0	0,0	0,0	0,0	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	2	0,3	0,2	0,1	52
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	7	1,2	0,6	0,4	25
C50	Sutek	1	0,2	0,1	0,1	60
C60	Prącie	3	0,5	0,2	0,2	45
C61	Gruczoł krokowy	193	32,2	13,0	10,8	2

Tabela 17 (cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 17 (cont.). Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males

ICD	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C62	Jądro	4	0,7	0,5	0,2	41
C63	Inne i nieokreślone męskie narządy płciowe	1	0,2	0,1	0,1	60
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	41	6,8	3,7	2,3	11
C65	Miedniczka nerkowa	3	0,5	0,2	0,2	45
C66	Moczowód	1	0,2	0,1	0,1	60
C67	Pęcherz moczowy	98	16,3	6,9	5,5	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,2	0,1	0,1	60
C69	Oko	1	0,2	0,1	0,1	60
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	71	11,8	6,6	4,0	8
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	1	0,2	0,1	0,1	60
C73	Tarczycza	5	0,8	0,4	0,3	35
C74	Nadnercza	1	0,2	0,1	0,1	60
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	37	6,2	2,7	2,1	12
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego	14	2,3	1,1	0,8	19
C81	Choroba Hodgkina	6	1,0	0,7	0,3	31
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,3	0,2	0,1	52
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	5	0,8	0,4	0,3	35
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,7	0,4	0,2	41
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	22	3,7	1,8	1,2	16
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	-
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	22	3,7	1,7	1,2	16
C91	Białaczka limfatyczna	25	4,2	2,4	1,4	15
C92	Białaczka szpikowa	19	3,2	1,6	1,1	18
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0,1	0,1	60
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	0,5	0,2	0,2	45
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,3	0,1	0,1	52
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,3	0,1	0,1	52
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	-
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0	-
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 18. Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku
Table 18. Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C00-D09	Ogółem	1352	214,5	84,3	100,0	-
C00	Warga	2	0,3	0,0	0,1	42
C01	Nasada języka	0	0,0	0,0	0,0	-
C02	Inne i nieokreślone części języka	4	0,6	0,3	0,3	33
C03	Dziąsło	0	0,0	0,0	0,0	-
C04	Dno jamy ustnej	4	0,6	0,3	0,3	33
C05	Podniebienie	0	0,0	0,0	0,0	-
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	1	0,2	0,0	0,1	48
C07	Ślinianka przyuszna	1	0,2	0,1	0,1	48
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C09	Migdałek	3	0,5	0,2	0,2	38
C10	Część ustna gardła	1	0,2	0,1	0,1	48
C11	Część nosowa gardła	0	0,0	0,0	0,0	-
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	0,0	0,0	0,0	-
C13	Część krtaniowa gardła	1	0,2	0,1	0,1	48
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,5	0,1	0,2	38
C15	Przełyk	12	1,9	0,6	0,9	21
C16	Żołądek	60	9,5	3,3	4,4	6
C17	Jelito cienkie	2	0,3	0,1	0,1	42
C18	Okrężnica	100	15,9	5,7	7,4	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	10	1,6	0,5	0,7	23
C20	Odbytnica	40	6,3	2,1	3,0	10
C21	Odbyt i kanału odbytu	6	1,0	0,2	0,4	29
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	29	4,6	1,3	2,1	13
C23	Pęcherzyk żółciowy	16	2,5	0,8	1,2	18
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	10	1,6	0,6	0,7	23
C25	Trzustka	80	12,7	4,6	5,9	5
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	4	0,6	0,2	0,3	33
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C31	Zatoki przynosowe	1	0,2	0,1	0,1	48
C32	Krtąń	2	0,3	0,2	0,1	42
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	-
C34	Oskrzela i płuco	235	37,3	15,0	17,4	1
C37	Grasica	0	0,0	0,0	0,0	-
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	2	0,3	0,1	0,1	42
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	1	0,2	0,1	0,1	48
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	6	1,0	0,4	0,4	29
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	0	0,0	0,0	0,0	-
C43	Czerniak złośliwy skóry	36	5,7	1,9	2,7	11
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	11	1,7	0,4	0,8	22
C45	Międzybłoniak	4	0,6	0,3	0,3	33
C46	Mięsak Kaposiego	0	0,0	0,0	0,0	-
C47	Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy	0	0,0	0,0	0,0	-
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	5	0,8	0,5	0,4	32
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	9	1,4	1,2	0,7	23
C50	Sutek	195	30,9	13,7	14,4	2
C51	Srom	8	1,3	0,4	0,6	28
C52	Pochwa	2	0,3	0,2	0,1	42
C53	Szyjka macicy	44	7,0	3,4	3,3	8

Tabela 18 (cd.). Umieralność na nowotwory złośliwe według umiejscowienia u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku
 Table 18 (cont.). Cancer mortality by site, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females

ICD 10	Umiejscowienie	n	CR	ASR	%	Kolejność występowania
C54	Trzon macicy	58	9,2	3,6	4,3	7
C55	Nieokreślona część macicy	2	0,3	0,1	0,1	42
C56	Jajnik	93	14,8	6,8	6,9	4
C57	Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe	9	1,4	0,4	0,7	23
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	-
C64	Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej	29	4,6	1,7	2,1	13
C65	Miedniczka nerkowa	1	0,2	0,0	0,1	48
C66	Moczowód	1	0,2	0,1	0,1	48
C67	Pęcherz moczowy	31	4,9	1,5	2,3	12
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	0	0,0	0,0	0,0	-
C69	Oko	1	0,2	0,0	0,1	48
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	-
C71	Mózg	41	6,5	3,0	3,0	9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	-
C73	Tarczycza	6	1,0	0,3	0,4	29
C74	Nadnercza	1	0,2	0,1	0,1	48
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C76	Umiejscowienia inne i niedokładnie określone	29	4,6	1,5	2,1	13
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	-
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	10	1,6	0,6	0,7	23
C81	Choroba Hodgkina	3	0,5	0,4	0,2	38
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	0	0,0	0,0	0,0	-
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	4	0,6	0,3	0,3	33
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1	0,2	0,1	0,1	48
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	16	2,5	0,8	1,2	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,2	0,1	0,1	48
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	28	4,4	1,6	2,1	16
C91	Białaczka limfatyczna	18	2,9	1,0	1,3	17
C92	Białaczka szpikowa	15	2,4	1,0	1,1	20
C93	Białaczka monocytowa	1	0,2	0,0	0,1	48
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	-
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,5	0,1	0,2	38
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	-
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	-
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0	-
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	-
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0	-
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0	-
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0	-
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0	-
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0	-
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 19. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	1792	1	1	0	1	1	3	6	13	16	26	79	117	258	335	332	225	218	160
C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0
C01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
C02	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	0	0
C03	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	0
C04	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C07	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	4	0	0	1
C10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	1	0
C11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C13	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	1	2	1	0	1
C14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0
C15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	3	12	4	1	2	2
C16	99	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	5	7	22	11	13	17	15
C17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C18	115	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	12	16	25	20	19	11
C19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	1	2
C20	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	18	18	13	8	8
C21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1
C22	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	7	12	12	3	5	4
C23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2
C24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	1
C25	78	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	5	13	16	16	11	5	4
C26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C32	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	15	17	7	6	3	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	489	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	23	37	87	95	102	58	56	23
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C38	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0
C39	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
C40	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C41	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
C43	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	5	3	2	2	3
C44	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2
C45	11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 19 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 19 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C49	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2
C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C60	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C61	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	26	33	27	41	39
C62	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C64	41	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	1	7	5	10	5	3	0
C65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C67	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	16	12	21	19	12
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	71	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1	8	7	16	8	8	9	4	4
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C73	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	37	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	7	6	8	4	5
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	2	3	1
C81	6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C83	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0
C84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
C85	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	8	2	2	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	6	2	2	0
C91	25	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	3	2	2	5	6
C92	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	6	3	2	3	1
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 20. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne


Table 20. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	1352	0	1	1	1	1	0	6	5	20	31	48	95	177	235	237	170	136	188
C00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
C10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
C15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	2	3
C16	60	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	5	7	8	8	13	10
C17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C18	100	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	2	5	6	18	15	18	16	14
C19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	1
C20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	9	7	6	7	6
C21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2
C22	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	7	4	8
C23	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	1	3
C24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	4
C25	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	9	12	19	11	13	7
C26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	235	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	17	45	55	51	21	17	19
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C40	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	36	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	3	6	6	2	11
C44	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	5
C45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1
C49	9	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	1	0	0
C50	195	0	0	0	0	0	0	0	1	8	5	17	18	29	28	31	16	15	27
C51	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	1

Tabela 20 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 20 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute numbers

ICD10	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
C53	44	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	8	6	3	5	4	4	5
C54	58	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	9	7	13	11	6	4
C55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C56	93	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	6	8	15	26	16	3	5	7
C57	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	3	1	5	8	2	5
C65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C67	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	6	4	6
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	5	9	6	7	1	3
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	3	7	1	5	7
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	1	1	0
C81	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0
C84	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C85	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	1	4
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C90	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	8	7	0	4
C91	18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	2	1	3	6
C92	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	3	1	1	1
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Rycina 18. Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Figure 18. Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020. Absolute numer

mężczyźni

kobiety



Rycina 18 (cd.). Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe według płci i grupy wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Figure 18 (cont.). Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020. Absolute number

Tabela 21. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe

Table 21. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	298,9	3,8	3,5	0,0	3,4	2,9	7,1	13,2	25,6	32,9	60,8	213,7	300,6	579,0	856,9	1211,3	1630,6	2046,6	1885,7
C00	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,6	7,3	7,3	0,0	0,0
C01	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	4,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,4	0,0	4,5	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
C03	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	2,6	2,2	2,6	0,0	7,3	0,0	0,0
C04	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	2,6	4,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C05	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C07	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	3,7	7,3	9,4	11,8
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,7	2,6	4,5	5,1	14,6	0,0	0,0	11,8
C10	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,2	7,7	3,7	7,3	9,4	0,0
C11	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,3	0,0	0,0	0,0
C12	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
C13	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,7	11,2	2,6	7,3	7,3	0,0	11,8
C14	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,6	0,0	7,7	3,7	0,0	0,0	0,0
C15	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,7	13,5	7,7	6,7	30,7	14,6	7,3	18,8	23,6
C16	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,1	7,0	8,1	12,9	15,7	56,3	40,1	94,2	159,6	176,8
C17	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,7	2,7	20,6	26,9	40,9	91,2	144,9	178,4	129,6
C19	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	2,2	7,7	7,3	14,5	9,4	23,6
C20	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	8,1	10,3	18,0	46,0	65,7	94,2	75,1	94,3
C21	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	3,7	14,5	0,0	11,8
C22	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	8,1	7,7	15,7	30,7	43,8	21,7	46,9	47,1
C23	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	23,6
C24	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	7,7	3,7	7,3	0,0	11,8
C25	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	4,7	8,1	12,9	29,2	40,9	58,4	79,7	46,9	47,1
C26	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	18,8	35,4
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	10,8	12,9	33,7	43,5	25,5	43,5	28,2	11,8
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	81,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	10,3	2,3	62,2	95,1	195,3	243,0	372,2	420,3	525,7	271,1
C37	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0
C38	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,6	0,0	0,0	18,8	0,0
C39	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0
C40	0,7	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	7,3	0,0	0,0	0,0
C41	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	3,7	0,0	0,0	0,0
C43	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,7	2,7	12,9	9,0	12,8	11,0	14,5	18,8	35,4
C44	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	3,7	14,5	9,4	23,6
C45	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	18,2	0,0	9,4	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 21 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe

Table 21 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C48	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C49	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,5	5,1	0,0	0,0	0,0	23,6
C50	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,7	7,3	0,0	0,0
C61	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	56,1	66,5	120,4	195,7	384,9	459,6
C62	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C64	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,1	4,7	10,8	2,6	15,7	12,8	36,5	36,2	28,2	0,0
C65	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
C66	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
C67	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	29,2	40,9	43,8	152,2	178,4	141,4
C68	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	11,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	4,1	2,3	21,6	18,0	35,9	20,5	29,2	65,2	37,6	47,1
C72	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C73	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,2	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	7,7	6,7	17,9	21,9	58,0	37,6	58,9
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	5,1	4,5	5,1	3,7	14,5	28,2	11,8
C81	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,9	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,6	0,0	7,3	0,0	0,0
C82	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C83	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,7	0,0	18,8	0,0
C84	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,2	2,6	3,7	0,0	0,0	0,0
C85	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,3	2,7	2,6	6,7	2,6	29,2	14,5	18,8	23,6
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	4,5	23,0	21,9	14,5	18,8	0,0
C91	4,2	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,3	5,4	2,6	2,2	7,7	7,3	14,5	46,9	70,7
C92	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,6	2,2	15,4	11,0	14,5	28,2	11,8
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
C94	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	14,5	0,0	0,0
C95	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	11,8
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	9,4	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 22. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe

Table 22. Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	214,5	0,0	3,7	3,4	3,6	3,1	0,0	14,5	10,5	43,6	75,4	130,0	236,9	368,1	508,5	656,5	784,4	644,5	851,2
C00	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	2,2	0,0	0,0	4,7	0,0
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	2,8	4,6	0,0	0,0
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
C07	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	2,8	0,0	0,0	0,0
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,6	4,7	0,0
C15	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	6,5	5,5	0,0	9,5	13,6
C16	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	4,9	5,4	10,0	10,4	15,2	22,2	36,9	61,6	45,3
C17	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,4	2,1	4,4	2,4	5,4	12,5	12,5	39,0	41,6	83,1	75,8	63,4
C19	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	4,3	5,5	9,2	9,5	4,5
C20	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	6,2	19,5	19,4	27,7	33,2	27,2
C21	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,5	0,0	4,7	9,1
C22	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,2	8,7	8,3	32,3	19,0	36,2
C23	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	4,3	8,3	23,1	4,7	13,6
C24	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,5	2,1	0,0	5,5	4,6	0,0	18,1
C25	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	2,7	12,5	18,7	26,0	52,6	50,8	61,6	31,7
C26	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	9,2	4,7	0,0
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C32	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	7,3	16,3	42,4	93,6	119,0	141,3	96,9	80,6	86,0
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
C39	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	2,8	4,6	0,0	4,5
C41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C43	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	10,0	6,2	6,5	16,6	27,7	9,5	49,8
C44	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	13,8	4,7	22,6
C45	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	2,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
C49	1,4	0,0	3,7	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	5,5	4,6	0,0	0,0
C50	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	17,5	12,2	46,1	44,9	60,3	60,6	85,9	73,8	71,1	122,3
C51	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	4,3	2,8	4,6	9,5	4,5

Tabela 22 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku w województwie świętokrzyskim w 2020 roku. Współczynniki surowe


Table 22 (cont.). Registered cancer deaths by site and five-year age groups, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Crude rates

ICD	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C52	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0
C53	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,2	7,3	8,1	20,0	12,5	6,5	13,9	18,5	19,0	22,6
C54	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	8,1	7,5	18,7	15,2	36,0	50,8	28,4	18,1
C55	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	4,5
C56	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,4	7,3	16,3	20,0	31,2	56,3	44,3	13,8	23,7	31,7
C57	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,2	2,8	4,6	9,5	9,1
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	7,5	6,2	2,2	13,9	36,9	9,5	22,6
C65	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
C66	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,2	13,0	13,9	27,7	19,0	27,2
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	5,4	10,0	10,4	19,5	16,6	32,3	4,7	13,6
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,2	2,8	4,6	0,0	9,1
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,5	8,3	6,5	19,4	4,6	23,7	31,7
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	6,5	11,1	4,6	4,7	0,0
C81	0,5	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,6	0,0	0,0
C82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C83	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C84	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C85	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	6,5	2,8	23,1	4,7	18,1
C88	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,5	6,2	8,7	22,2	32,3	0,0	18,1
C91	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,2	0,0	0,0	2,5	2,1	4,3	5,5	4,6	14,2	27,2
C92	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,5	4,2	10,8	8,3	4,6	4,7	4,5
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	9,1
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela 23. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku


Table 23. Registered cancer deaths in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020

Powiat	Mężczyźni		Kobiety	
	CR	ASR	CR	ASR
buski	335,8	151,9	199,4	80,7
jędrzejowski	360,5	176,7	179,0	77,7
kazimierski	418,3	193,4	182,4	62,7
kielecki	209,9	121,8	176,5	85,1
konecki	308,5	145,5	245,6	93,6
opatowski	290,9	142,0	199,6	88,5
ostrowiecki	358,1	163,4	228,4	87,1
pińczowski	340,6	152,2	229,5	86,6
sandomierski	329,4	146,4	195,5	71,5
skarżyski	239,7	101,9	299,1	99,8
starachowicki	317,2	146,2	198,0	72,4
staszowski	335,8	165,4	226,9	90,9
włoszczowski	329,3	160,0	195,9	72,4
m. Kielce	272,8	114,5	242,9	88,8
województwo świętokrzyskie	298,9	141,6	214,5	84,3




Rycina 19. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe ogółem, według płci w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Figure 19. Registered cancer deaths of all cancer combined in poviats by sex, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020. Absolute numbers



Rycina 20. Rozkład geograficzny zgonów mężczyzn na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe

Figure 20. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Crude rates



Rycina 21. Rozkład geograficzny zgonów kobiet na nowotwory złośliwe ogółem w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Współczynniki surowe

Figure 21. Geographical distribution of total cancer mortality in poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Crude rates

Tabela 24. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 24. Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowicki	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1792	117	152	69	221	121	75	186	65	123	85	137	119	74	248
C00	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
C01	4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C02	7	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
C03	6	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C04	7	1	0	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
C05	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C07	6	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	12	1	1	0	1	1	0	2	1	0	3	0	1	0	1
C10	8	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	2
C11	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
C13	14	1	1	0	2	0	1	4	0	1	0	1	2	1	0
C14	6	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0
C15	35	7	4	1	4	1	2	2	1	3	2	1	1	3	3
C16	99	6	3	4	20	8	7	7	6	7	6	7	2	0	16
C17	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C18	115	7	7	4	10	6	9	18	2	9	9	11	6	2	15
C19	13	0	0	3	0	3	0	3	1	0	0	1	0	1	1
C20	81	6	7	2	9	4	2	7	2	7	5	5	9	6	10
C21	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
C22	50	2	5	1	5	1	2	2	2	10	3	3	3	0	11
C23	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
C24	7	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
C25	78	8	11	1	8	4	2	7	2	2	5	6	5	5	12
C26	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	2
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C32	59	4	3	4	10	3	1	7	2	2	4	5	4	1	9
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	489	35	46	18	67	34	13	43	22	33	13	39	37	26	63
C37	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
C39	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C40	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C41	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C43	28	4	1	0	6	2	1	6	0	1	1	3	2	0	1
C44	7	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
C45	11	2	0	0	3	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 24 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u mężczyzn według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 24 (cont.). Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C48	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C49	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2
C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C60	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
C61	193	8	15	7	23	15	7	24	7	17	11	12	11	6	30
C62	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C64	41	1	3	1	2	2	1	7	3	4	1	6	4	1	5
C65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
C66	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	98	7	10	5	10	7	6	7	3	5	5	5	6	7	15
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	71	4	7	4	10	5	2	10	2	2	2	6	5	1	11
C72	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	5	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C74	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	37	1	2	1	3	0	3	4	3	6	2	3	5	0	4
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	14	1	0	0	2	2	0	2	0	0	0	3	0	0	4
C81	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1
C82	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C83	5	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C84	4	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
C85	22	1	3	0	3	0	1	3	1	3	1	0	1	3	2
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	22	0	3	1	1	5	1	1	1	1	0	4	1	1	2
C91	25	1	1	3	2	2	3	2	1	0	1	3	2	0	4
C92	19	0	2	2	2	1	0	2	1	0	1	0	0	2	6
C93	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
C95	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C96	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 25. Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 25. Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C00-D09	1352	73	77	31	187	99	52	129	45	77	114	91	82	44	251
C00	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
C10	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C14	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C15	12	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0	6
C16	60	6	4	1	6	3	1	4	4	2	2	5	4	3	15
C17	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C18	100	5	10	4	15	9	3	6	3	6	5	5	5	2	22
C19	10	0	1	2	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
C20	40	2	1	0	4	4	2	2	1	3	6	2	1	3	9
C21	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1
C22	29	0	0	0	5	0	2	4	1	1	4	2	3	1	6
C23	16	2	1	0	4	0	0	1	0	0	2	2	3	0	1
C24	10	0	0	1	2	3	0	0	1	0	1	0	0	1	1
C25	80	8	8	2	12	9	2	10	1	3	6	4	4	3	8
C26	4	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C32	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	235	10	7	5	20	18	9	23	10	14	22	18	16	5	58
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C43	36	4	2	0	5	1	3	5	3	2	1	2	1	2	5
C44	11	0	0	1	3	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0
C45	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
C49	9	0	0	0	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
C50	195	12	12	2	33	9	10	14	4	13	23	11	12	5	35
C51	8	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	1	0

Tabela 25 (cd.). Zarejestrowane zgony na nowotwory złośliwe u kobiet według umiejscowienia i powiatów województwa świętokrzyskiego w 2020 roku. Liczby bezwzględne

Table 25 (cont.). Registered cancer deaths by site and poviats, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females. Absolute numbers

ICD10	województwo świętokrzyskie	buski	jędrzejowski	kazimierski	kielecki	konecki	opatowski	ostrowiecki	pińczowski	sandomierski	skarżyski	starachowski	staszowski	włoszczowski	m. Kielce
C52	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C53	44	3	2	1	8	6	5	3	1	1	4	4	1	1	4
C54	58	4	4	1	9	7	1	2	3	6	4	2	1	2	12
C55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C56	93	3	7	0	13	4	4	10	5	1	6	11	7	3	19
C57	9	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	29	0	1	4	3	2	1	3	0	2	2	1	4	3	3
C65	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C66	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C67	31	3	1	1	2	1	2	4	1	1	3	4	0	0	8
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C69	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	41	2	3	1	8	3	2	5	2	1	0	2	7	3	2
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	6	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
C74	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	29	0	1	0	5	2	2	4	1	4	2	1	1	1	5
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	10	1	0	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	3
C81	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C83	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
C84	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C85	16	2	1	0	1	0	1	1	1	2	1	2	1	1	2
C88	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C90	28	0	4	0	6	4	0	3	1	3	1	4	0	0	2
C91	18	1	1	0	3	0	0	3	0	2	4	1	2	0	1
C92	15	2	3	0	1	0	1	1	0	3	0	0	2	0	2
C93	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 26. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u mężczyzn w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 26. Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, males

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	1792	298,9	141,6	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	84	14,0	7,5	4,7	-
Narządy trawienne	C15-C26	497	82,9	38,5	27,7	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	214	35,7	16,0	11,9	43,1
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	560	93,4	44,6	31,3	100,0
w tym: płuco	C34	489	81,6	38,6	27,3	87,3
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	7	1,2	0,8	0,4	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	35	5,8	2,9	2,0	100,0
w tym: czerniak	C43	28	4,7	2,4	1,6	80,0
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	20	3,3	1,7	1,1	-
Pierś	C50	1	0,2	0,1	0,1	-
Męskie narządy płciowe	C60-C63	201	33,5	13,9	11,2	100,0
w tym: gruczoł krokowy	C61	193	32,2	13,0	10,8	96,0
Układ moczowy	C64-C68	144	24,0	10,9	8,0	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	98	16,3	6,9	5,5	68,1
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	73	12,2	6,8	4,1	100,0
w tym: mózg	C71	71	11,8	6,6	4,0	97,3
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrznego	C73-C75	6	1,0	0,5	0,3	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	51	8,5	3,8	2,8	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	113	18,8	9,6	6,3	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	6	1,0	0,7	0,3	5,3
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	35	5,8	2,9	2,0	31,0
białaczki	C91-C95	50	8,3	4,3	2,8	44,2
Rak in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	-

Tabela 27. Umieralność na nowotwory złośliwe według układów narządowych u kobiet w województwie świętokrzyskim w 2020 roku

Table 27. Cancer mortality by organ systems, Świętokrzyskie Voivodeship, 2020, females

Umiejscowienie	ICD 10	n	CR	ASR	% wszystkich nowotworów	% w grupie narządowej
Nowotwory złośliwe ogółem	C00-D09	1352	214,5	84,3	100,0	-
Warga, jama ustna i gardło	C00-C14	20	3,2	1,2	1,5	-
Narządy trawienne	C15-C26	369	58,5	20,1	27,3	100,0
w tym: jelito grube	C18-C21	156	24,7	8,6	11,5	42,3
Układ oddechowy i klatka piersiowa	C30-C39	241	38,2	15,4	17,8	100,0
w tym: płuco	C34	235	37,3	15,0	17,4	97,5
Kości i chrząstki stawowe	C40-C41	6	1,0	0,4	0,4	-
Czerniak i nowotwory złośliwe skóry	C43-C44	47	7,5	2,3	3,5	100,0
w tym: czerniak	C43	36	5,7	1,9	2,7	76,6
Międzybłonek i tkanki miękkie	C45-C49	18	2,9	2,1	1,3	-
Pierś	C50	195	30,9	13,7	14,4	-
Żeńskie narządy płciowe	C51-C58	216	34,3	14,9	16,0	100,0
w tym: trzon macicy	C54	58	9,2	3,6	4,3	26,9
Układ moczowy	C64-C68	62	9,8	3,4	4,6	100,0
w tym: pęcherz moczowy	C67	31	4,9	1,5	2,3	50,0
Oko, mózg i inne części centralnego systemu nerwowego	C69-C72	42	6,7	3,0	3,1	100,0
w tym: mózg	C71	41	6,5	3,0	3,0	97,6
Tarczycza i gruczoły wydzielania wewnętrzne	C73-C75	7	1,1	0,4	0,5	-
Nowotwory niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu	C76-C80	39	6,2	2,1	2,9	-
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne	C81-C96	90	14,3	5,3	6,7	100,0
w tym: choroba Hodgkina	C81	3	0,5	0,4	0,2	3,3
chłoniaki nieziarnicze	C82-C85+C96	21	3,3	1,2	1,6	23,3
białaczki	C91-C95	37	5,9	2,0	2,7	41,1
Rak in situ	D00-D09	0	0,0	0,0	0,0	-

ANEKS – KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO (MZ/N-1a)

Adresat: MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów

Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN

MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

1. Nazwa i adres jednostki—pieczęć z numerem REGON

2. REGON (cz. i resort. kodu identyf.)

3. PESEL

4. Data urodzenia

5. Płeć

6. Obywatelstwo

7. Nazwisko

8. Imię

ADRES

9. Miejscowość

10. Kod pocztowy

11. Ulica, nr domu, nr mieszkania

12. Kod TERYT

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ukończona szkoła

17. DATA ROZPOZNANIA

DATA PRZYJĘCIA

18. do ambulatorium

19. do szpitala

20. Data wypisu

21. DATA ZGONU

22. Miejsce zgonu

23. Przyczyna zgonu

24. Kod przyczyny zgonu ICD-10

25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10

Opis i lokalizacja nowotworu:

28. Nowotwór

29. Miejsce przerzutu:

30. Data przerzutu

31. Strona ciała

32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)

33. Inne klasyfikacje zaawansowania

Wynik

36. Inne podstawy rozpoznania

39. Dla raka piersi (C50, D05)

40. Rodzaj leczenia

41. Data wypełnienia

Identyfikator osoby wprowadzającej

26. Rozpoznanie histopatologiczne

27. Kod histopat.

Typ histologiczny:

34. Stopień zaawansowania

35. Stadium zaawansowania

37. Leczenie skojarzone

38. Leczenie nieskojarzone

42. Nr PWZ lekarza

43. Podpis i pieczęć lekarza

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.