

Rozpoczynasz leczenie onkologiczne?

Regionalny Program Zdrowotny
„Zapobieganie ciężkim zapaleniom
płuc u chorych onkologicznych
z najczęstszymi nowotworami
litymi i hematologicznymi”
przeznaczony jest dla mieszkańców
województwa świętokrzyskiego
z rozpoznanymi nowotworami
złośliwymi - rak płuca, rak piersi,
rak trzonu macicy, rak szyjki macicy,
rak jelita grubego, rak odbytnicy,
rak pęcherza moczowego,
przewlekła białaczka limfocytowa,
którzy nie rozpoczęli jeszcze
leczenia radykalnego
immunochemioterapią.



**Twój układ odpornościowy
może być upośledzony.
Zaszczep się bezpłatnie
przeciwko pneumokokom.
Szczepionka uchroni Cię
przed ciężkim zapaleniem płuc
i wieloma chorobami.**

**Sprawdź
czy Ci się należy!**

Informacje



www.onkol.kielce.pl

 **885 995 103**

Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego (zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli). Są też najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc. Najcięższą postacią zakażenia pneumokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokowa (ICH_P). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriami. Pneumokoki mogą również wywołać m.in. zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów.



Jak dochodzi do zakażenia?

Pneumokoki bytują najczęściej w jamie nosowej i gardle. Do infekcji dochodzi drogą kropelkową lub poprzez kontakt bezpośredni. Nie u każdego nosiciela występują objawy chorobowe. Pneumokoki mogą jednak zaatakować nosiciela z opóźnieniem, w momencie osłabienia układu odpornościowego np. w trakcie leczenia onkologicznego. Bezobjawowi nosiciele zarażają również osoby ze swojego otoczenia np. najbliższa rodzina osób chorych onkologicznie, stąd bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej.

Kto jest narażony na zakażenie?

Osoby z rozpoznaniem choroby nowotworowej mają upośledzony układ odpornościowy. Dodatkowo leczenie przeciwnowotworowe oparte o chemioterapię i/lub radioterapię pogłębia stan dysfunkcji układu immunologicznego. W konsekwencji wiąże się z tym zwiększona zapadalność chorych onkologicznie na groźne dla zdrowia i życia zakażenia miejscowe i uogólnione, co pogarsza skuteczność leczenia.



Co proponujemy?

W ramach programu osoby spełniające kryteria włączenia szczepione są **bezpłatnie** przeciwko pneumokokom szczepionką 13 walentną (PCV-13), która daje szeroką ochronę przed występującymi w Polsce serotypami pneumokoka. Użycie tej szczepionki ma uzasadnienie zarówno w rejestracji leku, dostępności na polskim rynku oraz rekomendacjach ekspertów (CDC 2017, NACI 2016, IDSA 2013, ACIP 2012, ESMO 2015, ASCO 2015).

Kryteria włączenia do programu szczepień przeciwko Pneumokokom:

- osoby, które ukończyły 18 rok życia
- osoby z rozpoznanymi nowotworami złośliwymi – **rak płuca, rak sutka, rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa**
- osoby, które nie rozpoczęły jeszcze leczenia radykalnego immunochemioterapią
- zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego
- nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom
- nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do szczepienia, w tym przeciwwskazań wskazanych przez lekarza prowadzącego leczenie onkologiczne
- wyrażą pisemną zgodę na udział w badaniu

Szczepionka przeciwko Pneumokokom chroni Cię przed zakażeniami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia i życia !